

泌 尿 器 科 学

	教 授	布 施 秀 樹			
	助 教	古 谷 雄 三			
	講 師	奥 村 昌 央			
	講 師	永 川 一 修			
	助 手	水 野 一 郎			
	助 手	藤 内 靖 喜			
	助 手	十二町 明 郎			
	(休)助 手	太 田 昌 一 郎			
	助 手	明 石 拓 也 夫			
	助 手	野 崎 哲 文 子			
	助 手	西 尾 礼 文 子			
	文 部 技 官	川 内 葉 子			

◆ 著 書

- 1) 布施秀樹, 太田昌一郎, 明石拓也: 内分泌検査. 泌尿器科病棟管理マニュアル. 臨床泌尿器 56, 4, 38-43, 2002.
- 2) 布施秀樹: 男性不妊. 漢方辞典153-156, 2001.

◆ 原 著

- 1) Furuya, Y., Nozaki, T., Nagakawa, O. and Fuse, H. Low serum testosterone level predicts worse response to endocrine therapy in Japanese patients with metastatic prostate cancer. *Endocrine J.*, 49:85-90, 2002.
- 2) Furuya, Y., Ohta, S., Sato, N., Kotake, T. and Masai, M. Comparison of T1c versus T2 prostate cancers in Japanese patients undergoing radical prostatectomy. *Int. Urol. Nephrol.*, 33:73-76, 2002.
- 3) Furuya, Y., Fuse, H., Nagakawa, O. and Masai, M. Preoperative parameters to predict tumor volume in Japanese patients with nonpalpable prostate cancer. *Int. J. Clin. Oncol.*, 7:109-113, 2002.
- 4) Nagakawa, O., Murata, J., Junicho, A., Matsuda, T., Fujiuchi, Y., Fuse, H. and Saiki, I. Vasoactive intestinal peptide (VIP) enhances the cell motility of androgen receptor-transfected DU-145 prostate cancer cells (DU-145/AR). *Cancer Lett.*, 176:93-99, 2002.
- 5) Nagakawa, O., Furuya, Y., Fujiuchi, Y. and Fuse, H. Serum pro-gastrin-releasing peptide (31-98) in benign prostatic hyperplasia and prostatic carcinoma. *Urology*, 60:527-530, 2002.

- 6) Akashi, T., Fuse, H., Muraishi, Y., Mizuno, I. Nagakawa, O. and Furuya, Y. Parathyroid hormone related protein producing penile cancer. *J. Urol.*, 167, 249, 2002.
- 7) Ohta, S., Tabuchi, Y., Yanai, N., Asano, S., Fuse, H. and Obinata, M. Establishment of Leydig cell line, TTE1, from transgenic mice harboring temperature-sensitive simian virus 40 large T-antigen gene. *Arch Androl*, 48, 43-51, 2002.
- 8) Ohta, S., Fuse, H. and Tabuchi, Y. DNA microarray analysis of genes involved in the process of differentiation in mouse Leydig cell line TTE1. *Arch Androl*, 48, 203-208, 2002.
- 9) Ohta, S., Wada, H., Gabazza, E.C., Nobori, T. and Fuse, H. Evaluation of tissue factor antigen level in human seminal plasma. *Urol. Res.* 30, 317-320, 2002.
- 10) Ohta, S., Wada, H., Nakazaki, T., Maeda, Y., Nobori, T., Shiku, H., Nakamura, S., Nagakawa, O., Furuya, Y. and Fuse, H. Expression of tissue factor is associated with clinical features and angiogenesis in prostate cancer. *Anticancer Res.*, 22, 2991-2996, 2002.
- 11) Okumura, A., Fuse, H., Murakami, K. and Nozaki, T. Laparoscopic surgery for idiopathic retroperitoneal fibrosis. *Jpn J. Endourol E SWL.* 15, 73-75, 2002.
- 12) Tabuchi, Y., Ohta, S., Yanai, N., Obinata, M., Kondo T., Fuse, H. and Asano, S. Development of the conditionally immortalized testicular Sertoli cell line TTE3 expressing Sertoli cell specific genes from mice transgenic for temperature sensitive simian virus 40 large T antigen gene. *J. Urol.*, 167, 1538-1545, 2002.
- 13) Suzuki, H., Akakura, K., Komiya, A., Ueda, T., Imamoto, T., Furuya, Y., Ichikawa, T., Watanabe, M., Shiraishi, T. and Ito, H. CAG polymorphic repeat lengths in androgen receptor gene among Japanese prostate cancer patients: potential predictor of prognosis after endocrine therapy. *Prostate*, 51:219-224, 2002.
- 14) Nakamachi, Suzuki, H., Akakura, K., Imamoto, T., Ueda, T., Ishihara, M., Furuya, Y., Ichikawa, T., Igarashi, T. and Ito, H. Clinical significance of pulmonary metastases

in stage D2 prostate cancer patients. *Prostate Cancer Prostatic Dis*, 5:159-163, 2002.

- 15) Kawana, Y., Ichikawa, T., Suzuki, H., Ueda, T., Komiya, A., Ichikawa, Y., Furuya, Y., Akakura, K., Igarashi, T. and Ito, H. Loss of heterozygosity at 7q31.1 and 12p13-12 in advanced prostate cancer. *Prostate*, 53:60-64, 2002.
- 16) Furuya, Y., Masai, M. and Ito, H. Prostate-specific antigen, prostate volume and transition zone in Japanese patients with histologically proven benign prostatic hyperplasia. *Int. Urol. Nephrol.*, 33:645-648, 2001.
- 17) 古谷雄三, 布施秀樹, 永川 修, 藤内靖喜, 正井基之: 根治的前立腺全摘除術を施行した触知不能前立腺癌における腫瘍体積の予測. *泌尿器外科*, 15:931-933, 2002.
- 18) 藤内靖喜, 村石康博, 奥村昌央, 布施秀樹, 川口善治: 腰部脊柱管狭窄症患者における排尿障害の検討. *臨泌*, 56:241-244, 2002.
- 19) 明石拓也, 太田昌一郎, 村石康博, 永川 修, 奥村昌央, 布施秀樹: 血中副甲状腺ホルモン関連蛋白(PTHrP)が高値を示した泌尿器性器癌の臨床的検討. *泌尿器外科*, 15:239-243, 2002.

◆ 症例報告

- 1) 吉田将士, 野崎哲夫, 太田昌一郎, 永川 修, 奥村昌央, 布施秀樹: フルニエ壊疽の1例. *泌尿器外科*, 15:143-145, 2002.
- 2) 保田賢司, 野崎哲夫, 奥村昌央, 古谷雄三, 布施秀樹: 非外傷性腎周囲血腫の1例. *泌尿器外科*, 15:1233-1235, 2002.

◆ 総 説

- 1) 布施秀樹, 明石拓也: 薬物療法, 漢方製剤. 前立腺疾患の臨床. *日本臨症*. 60, 増刊号11, 362-365, 2002.
- 2) 布施秀樹: 腎嚢胞の治療. *日本醫事新報* 4667, 95-97, 2002.
- 3) 古谷雄三, 太田昌一郎, 布施秀樹: 術前凍結保存精子で拳児を得た両側精巣腫瘍の経験. *産婦人科の実際*, 51, 119-2121, 2002.

◆ 学会報告

- 1) Furuya, Y., Nagakawa, O. and Fuse, H. Serum soluble Fas level for detection and staging of prostate cancer. 26th congress of the Societe Internationale d' Urologie, 2002, 9, Stockholm.
- 2) Nozaki, T., Ogawa, R., Furuya, Y., Kondo,

T. and Fuse, H. Lidocaine and hyperthermia enhance ultrasound-mediated gene transfection in prostatic cancer PC-3 cells. 26th congress of the Societe Internationale d' Urologie, 2002, 9, Stockholm.

- 3) Ogawa R., Nozaki T., Kondo T., and Fuse H.: Enhancement of ultrasound mediated gene transfection. 3rd International Symposium on Sonodynamic Therapy. 2002, 3.28, Fukuoka, Japan.
- 4) Ogawa R., Feril L.B.Jr., Nozaki T., Fuse H., Kondo T.: Enhancement of ultrasound-mediated intravesical transfection by trans-abdominal sonication with the combination of cavitation facilitation and plasma membrane modification. 4th International Symposium on Ultrasound Contrast Imaging, 2002, 12. 14-15, Tokyo, Japan.
- 5) Nozaki T, Ogawa R, Fuse H, Kondo T: Increase of the cell membrane fluidity enhances ultrasound-mediated gene transfer in hormone independent prostate cancer cell line; PC-3 第3回文部科学省特定領域研究「がん」6領域若手研究者ワークショップ 2002, 8, 長野.
- 6) 古谷雄三, 布施秀樹: ヒト前立腺癌の治療におけるアポトーシス-in vivo, in vitroでの検討. シンポジウム“細胞増殖の制御: アポトーシスを中心として”第21回日本アンドロロジー学会, 2002, 7, 高槻.
- 7) 古谷雄三, 布施秀樹: 乏精子症. シンポジウム“不妊治療における漢方-基礎と臨床”第47回日本不妊学会総会, 2002, 10, 岐阜.
- 8) 古谷雄三, 布施秀樹: 特発性造精機能障害に対する漢方療法. シンポジウム“男性不妊臨床の現況と展望: 泌尿器科医の役割”第52回日本泌尿器科学会中部総会, 2002, 11, 名古屋.
- 9) 布施秀樹, 松田公志: 司会の言葉. シンポジウム“男性不妊臨床の現況と展望: 泌尿器科医の役割”第52回日本泌尿器科学会中部総会, 2002, 11, 名古屋.
- 10) 西尾礼文, 藤内靖喜, 釣谷晋二, 永川 修, 奥村昌央, 古谷雄三, 布施秀樹: Cushing病に合併した後腹膜膿瘍の1例. 第395回日本泌尿器科学会北陸地方会, 2002, 2, 金沢.
- 11) 野崎哲夫, 永川 修, 古谷雄三, 布施秀樹, 小川良平, 近藤 隆: ホルモン不応性前立腺癌に対

- する超音波遺伝子導入の試み.第6回北陸泌尿器科 Basic Research Meeting, 2002, 2, 金沢.
- 12) 太田昌一郎, 布施秀樹, 田淵圭章: LeydigおよびSertoli細胞の分化に伴って変化する遺伝子群の解析. 第6回北陸泌尿器科Basic Research Meeting, 2002, 2, 金沢.
- 13) 永川 修: 当科における前立腺集団検診について. 北陸泌尿器科研究会(前立腺癌検診研究会), 2002, 3月, 金沢.
- 14) 小川良平, 近藤 隆, 野崎哲夫, 布施秀樹: 局所麻酔剤及び温熱による超音波遺伝子導入の増強. 日本医学放射線学会第41回生物部会学術大会, 2002, 4, 神戸.
- 15) 永川 修, 布施秀樹, 越田 潔, 並木幹夫, 池田龍介, 鈴木孝治, 秋野裕信, 金丸洋史: 北陸地区における前立腺癌登録(北陸前立腺癌研究会)の早期集計結果. 第90回日本泌尿器科学会総会, 2002, 4, 東京.
- 16) 古谷雄三, 野崎哲夫, 永川 修, 布施秀樹: 内分泌療法を施行した病期D2前立腺癌患者における血清テストステロン値の予後因子としての意義. 第90回日本泌尿器科学会総会, 2002, 4, 東京.
- 17) 野崎哲夫, 小川良平, 永川 修, 古谷雄三, 近藤 隆, 布施秀樹: ホルモン不応性前立腺癌に対する超音波遺伝子導入の試み. 第90回日本泌尿器科学会総会, 2002, 4, 東京.
- 18) 藤内靖喜, 村石康博, 水野一郎, 永川 修, 古谷雄三, 布施秀樹, 明石拓也, 木村仁美, 風間泰蔵: 塩酸プロピペリン, 塩酸オキシブチニンによる口渇に対する白虎加人参湯および麦門冬湯の有用性について. 第20回泌尿器科漢方研究会学術集会, 2002, 4, 東京.
- 19) 西尾礼文, 太田昌一郎, 野崎哲夫, 十二町明, 永川 修, 古谷雄三, 布施秀樹, 菅田敏明: ミューラー管遺残症候群の1例. 第396回日本泌尿器科学会北陸地方会, 2002, 6, 金沢.
- 20) 保田賢司, 森井章裕, 明石拓也, 藤内靖喜, 水野一郎, 奥村昌央, 古谷雄三, 布施秀樹: 骨盤内に発生した悪性中皮腫の1例. 第396回日本泌尿器科学会北陸地方会, 2002, 6, 金沢.
- 21) 永川 修: 1999年, 2000年の北陸前立腺癌登録の集計結果. 第7回北陸前立腺癌研究会, 2002, 6, 金沢.
- 22) 古谷雄三, 明石拓也, 太田昌一郎, 布施秀樹: 特発性男子不妊症に対する補中益気湯の治療成績—精漿中サイトカインとの関係—. 第39回日本不妊学会北陸支部学術総会, 2002, 6, 金沢.
- 23) 水野一郎, 明石拓也, 太田昌一郎, 布施秀樹: 性腺機能低下症患者に対するアンドロゲン補充療法の勃起機能への影響. 第12回日本性機能学会中部総会学術総会, 2002, 6, 大阪.
- 24) 野崎哲夫, 明石拓也, 村石康博, 風間泰蔵, 古谷雄三, 布施秀樹: 腎血管筋脂肪腫の臨床的検討—その経時的変化—. 第11回日本腎泌尿器疾患予防医学研究会, 2002, 7, 東京.
- 25) 明石拓也, 太田昌一郎, 古谷雄三, 布施秀樹: 当科不妊外来患者における精子Acridine orange染色性と精液所見との関係. 第21回日本アンドロロジー学会, 2002, 7, 高槻.
- 26) 古谷雄三, 十二町明, 藤内靖喜, 永川 修, 布施秀樹: ホルモン療法を施行した病期D2前立腺癌患者における血清テストステロンと前立腺の縮小, 予後との関係. 第3回ホルモンと癌研究会, 2002, 8, 仙台.
- 27) 野崎哲夫, 小川良平, 布施秀樹, 近藤 隆: ホルモン不応性前立腺癌に対する局所麻酔剤および温熱による超音波遺伝子導入の増強. 北陸温熱療法懇話会第3回研究発表会, 2002, 8, 福井.
- 28) 西尾礼文, 野崎哲夫, 藤内靖喜, 十二町明, 永川 修, 奥村昌央, 古谷雄三, 布施秀樹: フルニエ壊疽の臨床的検討. 第397回日本泌尿器科学会北陸地方会, 2002, 9, 金沢.
- 29) 保田賢司, 伊藤崇敏, 森井章裕, 明石拓也, 水野一郎, 奥村昌央, 布施秀樹: 腎臓に発生した悪性リンパ腫の1例. 第6回北陸腎癌研究会, 2002, 9, 金沢.
- 30) 水野一郎, 藤内靖喜, 布施秀樹: 超音波カラー Doppler検査における陰茎海綿体動脈の血流速度ならびにResistance indexとRigiScanによる陰茎硬度との関連. 第13回日本性機能学会学術総会, 2002, 9, 大阪.
- 31) 永川 修, 早川芳弘, 藤内靖喜, 古谷雄三, 済木育夫, 布施秀樹: ヒト前立腺癌細胞株DU145/ARにおけるインテグリンの発現と浸潤について. 第61回日本癌学会総会, 2002, 10, 東京.
- 32) 小川良平, 近藤 隆, 布施秀樹, 古谷雄三: 局所麻酔剤および温熱による超音波遺伝子導入の増強. 第61回日本癌学会総会, 2002, 10, 東京.
- 33) 古谷雄三, 永川 修, 布施秀樹: 内分泌療法を施行した病期D2前立腺癌における治療後早期の前立腺重量変化, 血清前立腺特異抗原正常化の意義. 第40回日本癌治療学会総会, 2002, 10, 東京.
- 34) 小池 勤, 杉森弘子, 鍵谷聡志, 平出 聡, 菅原秀徳, 上野 均, 供田文宏, 井上 博, 泉野

- 潔, 西尾礼文, 村石康博, 奥村昌央, 布施秀樹, 山下昭雄, 湖東慶樹, 三崎拓郎: 当院における献腎移植の1例. 第10回北陸腎疾患, 血液浄化療法研究会, 2002, 10, 金沢.
- 35) 奥村昌央, 森井章裕, 保田賢司, 布施秀樹, 栗本文彦: 膀胱腫瘍におけるテロメラーゼの発現. 第52回日本泌尿器科学会中部総会, 2002, 11, 名古屋.
- 36) 保田賢司, 伊藤崇敏, 明石拓也, 水野一郎, 奥村昌央, 古谷雄三, 布施秀樹: 後腹膜神経鞘腫の1例. 第52回日本泌尿器科学会中部総会, 2002, 11, 名古屋.
- 37) 十二町明, 永川 修, 藤内靖喜, 古谷雄三, 布施秀樹: 当科における前立腺集団検診の成績. 第52回日本泌尿器科学会中部総会, 2002, 11, 名古屋.
- 38) 奥村昌央, 野崎哲夫, 西尾礼文, 村石康博, 布施秀樹: 腹腔鏡下嚢胞壁切除術にて改善を認めた傍腎盂嚢胞の1例, 第16回日本Endourology. ESWL学会, 2002, 11, 東京.
- 39) 永川 修: 北陸地区における前立腺癌治療の現状について. 北陸泌尿器科研究会, 2002, 11, 金沢.
- 40) 徳山普子, 国部久也, 永川 修, 布施秀樹: 産褥期に発見された左腎腫瘍破裂の1例. 日本産科婦人科学会富山地方部会, 2002, 11, 富山.
- 41) 西尾礼文, 野崎哲夫, 藤内靖喜, 十二町明, 永川 修, 古谷雄三, 布施秀樹: 再燃前立腺癌に対するエトポシド, リン酸エストラムスチン併用療法の治療成績. 第398回日本泌尿器科学会北陸地方会, 2002, 12, 金沢.
- 42) 伊藤崇敏, 保田賢司, 明石拓也, 水野一郎, 奥村昌央, 布施秀樹: 精巣上体adenomatoid tumorの1例. 第398回日本泌尿器科学会北陸地方会, 2002, 12, 金沢.
- 43) 小川良平, 野崎哲夫, 布施秀樹, 近藤 隆: 超音波による遺伝子導入におけるキャビテーションの修飾効果. 第11回ソノケミストリー討論会, 2002, 12, 名古屋.
- 44) 野崎哲夫, 小川良平, 布施秀樹, 近藤 隆: ホルモン不応性前立腺癌に対する超音波遺伝子導入の試み. 第2回日本超音波医学会超音波治療技術研究会, 2002, 12, 東京.
- 45) 小川良平, 野崎哲夫: Loreto B. Feril, Jr., 鍵谷 豪, 近藤 隆, 布施秀樹: 温熱および局所麻酔剤による超音波遺伝子導入の増強. 第4回日本超音波医学会基礎技術研究会, 第4回国際音響化学療法シンポジウム, 2002, 12, 福岡.
- 46) 高橋絹代, 加来利貞, 片山 喬, 藤川真理子, 西尾礼文, 布施秀樹: 移植前後の生活の変化. 第30回北陸公衆衛生学会, 2002, 11, 福井.
- 47) 仙田一貴, 井原 頌, 古田豪記, 山下昭雄, 湖東慶樹, 三崎拓郎, 奥村昌央, 布施秀樹: 下大静脈腫瘍血栓を合併した腎細胞癌の1切除例. 第249回北陸外科学会, 2001, 6, 富山.

◆ その他

- 1) Furuya, Y., Nagakawa, O. and Fuse, H.: Serum soluble Fas level for detection and staging of prostate cancer. Br. J. Urol., 90 (Suppl):61, 2002.
- 2) Nozaki, T., Ogawa, R., Furuya, Y., Kondo, T. and Fuse, H.: Lidocaine and hyperthermia enhance ultrasound-mediated gene transfection in prostatic cancer PC-3 cells. Be. J. Urol., 90(Suppl):299, 2002.
- 3) Nagakawa, O., Furuya, Y., Fujiuchi, Y. and Fuse, H. Urology Continuing Medical Education Supplement, September 2002.
- 4) 布施秀樹: 泌尿器科学教室. 医報とやま 1310, 11, 2002.
- 5) 布施秀樹: 富山県泌尿器科医会の現状. 医報とやま 1324, 6, 2002.
- 6) 布施秀樹: 精液の色が変わる. 暮らしと健康 三月号, 81, 2002.
- 7) 布施秀樹: 男性不妊. 週刊朝日 増刊号 56-57, 2002.
- 8) 布施秀樹: ハゲとEDの名医35人. 週刊現代 12月21日号196-199, 2002.
- 9) 布施秀樹: 特別講演 “アンドロロジー領域における漢方療法”. アンドロロジーと薬物療法研究講演会, 2002, 1, 千葉.
- 10) 布施秀樹: 医療と心. Urological Nursing 7, 937, 2002.
- 11) 布施秀樹: 富山県の腎移植について. B B T放送, 2002, 11, 13.
- 12) 布施秀樹: 第12回日本性機能学会中部総会を開催して. 千葉大学同門会誌. 16-17, 2002.
- 13) 布施秀樹: 前立腺肥大症について, 教えてドクターNHK放送5月13日, 2002.
- 14) 田淵圭章, 太田昌一郎, 布施秀樹: マウス精巣細胞系の構築と内分泌攪乱物質によって誘導される遺伝子群の解析. 内分泌攪乱物質の環境リスク研究成果報告要旨集. 90-91, 2002.
- 15) 太田昌一郎, 田淵圭章, 布施秀樹: 不死化Leydig

細胞株TTE1の樹立と応用. 内分泌攪乱物質の環境リスク研究成果報告要旨集. 92-93, 2002.

- 16) 永川 修, 早川芳弘, 藤内靖喜, 古谷雄三, 濟木育夫, 布施秀樹: ヒト前立腺癌細胞株DU145/ARにおけるインテグリンの発現と浸潤について. 第61回日本癌学会総会記事, 391, 2002.
- 17) 村石康博, 西尾礼文, 布施秀樹: 腎移植について. 富山医科薬科大学病院だより. 4号 6, 2002.
- 18) 小川良平, 野崎哲夫, 布施秀樹, 近藤 隆: 超音波による遺伝子導入におけるキャビテーションの修飾効果. 第11回ソノケミストリー討論会講演論文集, 73-75, 2002.
- 19) 古谷雄三, 布施秀樹: ヒト前立腺癌の治療におけるアポトーシス—in vivo, in vitroでの検討. 第21回日本アンドロロジー学会記事, 85-86, 2002.
- 20) 古谷雄三: 生殖器癌の治療の現状とトピックス. 富山医科薬科大学がんワーキンググループ 第3回オンコロジーセミナー. 2002, 8, 富山.
- 21) 古谷雄三: 特別講演“前立腺癌—最近の話題—”. 第34回上中越泌尿器科検討会. 2002, 11, 長岡.
- 22) 古谷雄三: 尿路結石について, 教えてドクター. NHK放送. 10, 2002.
- 23) 明石拓也, 太田昌一郎, 古谷雄三, 布施秀樹: 当科不妊外来患者における精子Acridine orange染色性と精液所見との関係. 第21回日本アンドロロジー学会記事, 222-223, 2002.
- 24) 水野一郎: 男性ホルモン, テストステロン性機能向上に効果. 北日本新聞 6月20日, 2002.

麻 酔 科 学

教 授	山 崎 光 章
助 教	山 田 弘 志
講 師	山 積 永 登
講 師	山 積 昌 城 久 美
助 手 (前)	岩 永 川 日 丈 保 尚
助 手	朝 日 木 利 佳
助 手	佐々木 孝 太郎
助 手	笹 原 孝 太郎
助 手	増 田 俊 達
技 官	藤 森 俊 雄

◆ 著 書

- 1) Hirota K., Asahi T., Sasaki R., Yamazaki M., Roth SH.: The agent- and pathway-specific actions of general anesthetics hippocampus in vitro. In Molecular and Basic Mechanisms of Anesthesia, by Urban B.W., Barann M. (Eds.), 370-375, Pabst Science Publishers, Lengerich, Germany, 2002.
- 2) Asahi T., Hirota K., Sasaki R., Yamazaki M.: Effects of volatile anesthetics, n-alcohols and ketamine on synaptic and non-synaptic pathways in rat hippocampal slices in vitro. In Molecular and Basic Mechanisms of Anesthesia by Urban B.W., Barann M. (Eds.), 348-354, Pabst Science Publishers, Lengerich, Germany, 2002.
- 3) Sasaki R., Hirota K., Yamazaki M.: Barbiturates accelerate the recovery from brief hypoxia in area CA1 of rat hippocampal slices. In Molecular and Basic Mechanisms of Anesthesia, by Urban B.W., Barann M. (Eds.), 387-392, Pabst Science Publishers, Lengerich, Germany, 2002.
- 4) 山崎光章: ICU「臨床麻酔学全書 下巻」花岡一雄, 真下 節, 福田和彦編, 592-608, 真興交易(株) 医書出版部, 東京, 2002.
- 5) 広田弘毅, 山崎光章: 高血圧症の合併患者における術前評価と麻酔リスク. 麻酔科診療プラクティス. 高崎真弓, 弓削孟文, 稲田英一, 岩崎 寛編, 18-19, 文光堂, 東京, 2002.
- 6) 広田弘毅, 山崎光章: 不整脈, 伝導障害の合併患者における術前評価と麻酔リスク. 麻酔科診療プラクティス. 高崎真弓, 弓削孟文, 稲田英一,