

阪.

- 75) 藤村正樹, 津田 博, 宮崎聡美, 内 尚子, 日高隆雄, 堀 慎一, 斎藤 滋: 子宮体癌細胞株に対するEGF-Rチロシンリン酸化阻害剤 (ZD1839: IressaTM) の及ぼす増殖抑制効果. 第39回日本癌治療学会, 2001, 11, 広島.
- 76) 内 尚子, 藤村正樹, 日高隆雄, 堀 慎一, 斎藤 滋: Paclitaxel 腹腔内投与後の血中Paclitaxel濃度. 第39回日本癌治療学会総会, 2001, 11, 広島.
- 77) 米田 哲, 酒井正利, 山岸直子, 佐々木泰, 種部恭子, 二谷 武, 八木信一, 斎藤 滋: 当院で管理された先天性心疾患の現状. 北陸先天異常研究会, 2001, 11, 富山.
- 78) 米田 哲, 茨 聡, 丸山有子, 丸山英樹: 帽状腱膜下血腫による出血性ショックにて死亡した新生児Bernard-Soulier症候群の1例. 未熟児新生児学会, 2001, 11, 横浜.
- 79) 堀 慎一, 津田 博, 宮崎 聡美, 高上 洋一, 斎藤 滋: 臍帯血CD34陽性細胞から誘導した樹状細胞は抗原特異的CTLを誘導する. 第16回日本生殖免疫学会, 2001, 12, 東京.
- 80) 宮崎聡美, 津田 博, 堀 慎一, 斎藤 滋: 妊娠初期脱落膜における樹状細胞サブセットに関する研究. 第16回日本生殖免疫学会, 2001, 12, 東京.
- 81) 佐々木 泰, 道又敏彦, 津田 博, 斎藤 滋: p rostaglandin D2に誘導されCRTH2陽性Th2およびTc2細胞が着床部位に集簇する. 第16回日本生殖免疫学会総会, 2001, 12, 東京.

眼 科 学

教 授	早 坂 征 次
助 教	門 井 千 春
講 師	松 本 真 幸
講 師	長 木 康 典
助 手	渡 辺 一 彦
助 手	柳 沢 秀 一 郎
助 手	張 早 坂 依 里 子
助 手	遠 藤 好 美
助 手	遠 藤 真 知
助 手 (前)	北 川 清 隆
助 手 (前)	岩 佐 芳 夫
技術専門職員	林 由 美 子

◆ 原 著

- 1) Ikeda N., Hayasaka S., Nagaki Y., Hayasaka Y., Kadoi C., and Matsumoto M.: Effects of traditional Sino-Japanese herbal medicines on aqueous flare elevation after small-incision cataract surgery. *J. Ocular Pharmacol. Therap.*, 17:59-65, 2001.
- 2) Nagaki Y., Hayasaka S., Kadoi C., Matsumoto M., Nakamura N., and Hayasaka Y.: Effects of Orengedoku-to and Senkanmeimokuto, traditional herbal medicines, on the experimental elevation of aqueous flare in pigmented rabbits. *Am. J. Chin. Med.*, 29: 141-147, 2001.
- 3) Watanabe K., Numata-Watanabe K., and Hayasaka S.: Methicillin-resistant Staphylococci and ofloxacin-resistant bacteria from clinically healthy conjunctivas. *Ophthalmic Res.*, 33:136-139, 2001.
- 4) Nagaki Y., Hayasaka S., Kadoi C., Nakamura N., and Hayasaka Y.: Effects of Scutellariae radix extract and its components (baicalein, baicalin, and wogonin) on the experimental elevation of aqueous flare in pigmented rabbits. *Jpn. J. Ophthalmol.*, 45: 216-220, 2001.
- 5) Watanabe K., Hayasaka S., Hiraki S., Matsumoto M., Kadoi C., and Nagaki Y.: Effects of α 2-adrenergic agonists on lipopolysaccharide-induced aqueous flare elevation in pigmented rabbits. *Jpn. J. Ophthalmol.*,

- 45:221-226, 2001.
- 6) Kitagawa K., Hayasaka S., Nagaki Y., and Watanabe K.: Effects of tetramethylpyrazine on prostaglandin E₂- and prostaglandin E₂ receptor agonist-induced disruption of blood-aqueous barrier in pigmented rabbits. *Jpn. J. Ophthalmol.*, 45:227-232, 2001.
 - 7) Kitagawa K., Hayasaka S., Watanabe K., and Nagaki Y.: Aqueous flare elevation induced by transcorneal application of highly selective agonists for prostaglandin E₂ receptor subtypes in pigmented rabbits: Effect of tetramethylpyrazine. *Prostaglandins Lipid Med.*, 65:189-198, 2001.
 - 8) Budu, Hayasaka S., Matsumoto M., Yamada T., Zhang Xue-Yun, and Hayasaka Y.: Peripherin/RDS gene mutation (Pro210Leu) and polymorphisms in Japanese patients with retinal dystrophies. *Jpn. J. Ophthalmol.*, 45:355-358, 2001.
 - 9) Yamada T., Hayasaka S., Matsumoto M., Budu, Tenri Esa, Hayasaka Y., and Endo M.: Heterozygous 17-bp deletion in the forkhead transcription factor gene, FOXL2, in a Japanese family with blepharophimosis-ptosis-epicanthus inversus syndrome. *J. Hum. Genet.*, 46:733-736, 2001.
 - 10) Hayasaka Y., Hayasaka S., and Nagaki Y.: Ocular changes after intravitreal injection of methanol, formaldehyde, or formate in rabbits. *Pharmacol. Toxicol.*, 89:74-78, 2001.
 - 11) Ikeda N., Hayasaka S., Yano H., Kadoi C., Matsumoto M., Imamura H., and Miyawaki T.: Retinopathy of prematurity in Toyama area of Japan. *Ann. Ophthalmol.*, 33:303-308, 2001.
 - 12) Yanagisawa S., Hayasaka S., Zhang Xue-Yun, Hayasaka Y., Nagaki Y., and Kitagawa K.: Effect of topical betaxolol on acute rise of aqueous flare induced by prostaglandin E₂ in pigmented rabbits. *Jpn. J. Ophthalmol.*, 45:669-671, 2001.
 - 13) Matsumoto M., Traboulsi E.I.: Dominant radial drusen and Arg 345 Trp EFEMP1 mutation. *Am. J. Ophthalmol.*, 131:810-812, 2001.
 - 1) 佐伯明美, 松本真幸, 門井千春, 早坂征次, 將積日出夫, 渡辺行雄: 両眼の涙腺及び腫瘤を認めた3症例. *眼臨*, 94:591-594, 2001.
 - 2) Nagaki Y., Hayasaka S., Kadoi C., Matsumoto M., and Sakagami T.: Branch retinal vein occlusion in the right eye and retinal hemorrhage in the left in a patient with classical tsutsugamushi disease. *Jpn. J. Ophthalmol.*, 45:108-110, 2001.
 - 3) Togashi M., Yamada T., Hayasaka S., Matsumoto M., and Nagaki Y.: Retinal vein involvement in 2 patients with Behcet disease. *Ann. Ophthalmol.*, 33:73-76, 2001.
 - 4) Saeki A., Hayasaka S., Nagaki Y., Kadoi C., Matsumoto M., Maeda Y., and Sugao A.: Recurrent lymphoma of mucosa-associated lymphoid tissue after radiotherapy in the ocular adnexa of patient with rheumatoid arthritis. *Ann. Ophthalmol.*, 33:79-83, 2001.
 - 6) Togashi M., Kadoi C., Fukuo Y., Hayasaka S., and Takagishi K.: Macular corneal dystrophy type 2 and cataract in siblings with systemic hypertension. *Ann. Ophthalmol.*, 33:161-163, 2001.
 - 7) Ikeda N., Hayasaka S., Hayasaka Y., Kadoi C., and Ishizawa S.: Primary intraocular lymphoma. *Ann. Ophthalmol.*, 33:233-236, 2001.
 - 8) Hayasaka Y., Hayasaka S., Watanabe K., and Matsui C.: Ocular lesions in a boy with generalized Hallopeau-Siemens type of recessive dystrophic epidermolysis bullosa. *Ann. Ophthalmol.*, 33:326-329, 2001.
 - 9) 早坂依里子, 早坂征次, 越生 晶, 八田正幸: 自覚症状がなく視力良好な傍乳頭部網膜・網膜色素上皮過誤腫の2例. *眼臨* 95:719-722, 2001.
 - 10) 北川清隆, 早坂征次, 豊田葉子, 門井千春, 松本真幸, 長木康典: 網膜出血がみられた被虐待児童候群の3例. *眼臨* 95:1117-1119, 2001.
 - 11) Abe T., Hirata H., and Hayasaka S.: Double-ring and double-layer sign of the anterior lens capsule during cataract surgery. *Jpn. J. Ophthalmol.*, 45:657-658, 2001.
 - 12) Ikeda N., Saito T., Hayasaka S., and Hayasaka Y.: Unilateral symptomatic elevation of intraocular pressure and prevention using a hyperosmotic agent during hemodialysis.

◆ 症 例

Jpn. J. Ophthalmol., 45:659-661, 2001.

◆ 総 説

- 1) 早坂依里子, 早坂征次: メタノールおよびその代謝産物による視神経乳頭病変. K.E.R.研究会会誌 18:1-2, 2000.
- 2) 早坂依里子, 早坂征次: インターフェロン網膜症. 日本医事新報 No.4024:33-36, 2001.
- 3) 長木康典, 早坂征次, 関矢信康, 寺澤捷年: 漢方薬と眼. 眼科 43:395-402, 2001.
- 4) 山田哲也, 門井千春, 松本真幸, 長木康典, 豊田葉子, 北川清隆, 阿部知博, 柳沢秀一郎, 岩佐芳夫, 早坂依里子, 櫻井祐子, 中村伸男, 遠藤眞知, 菅原えり子, 住田好美, 早坂征次: 網膜の展望-2) 変性疾患, 1999年度. 眼科 43:105-121, 2001.
- 5) 山田哲也, 松本真幸, 門井千春, 長木康典, 北川清隆, 阿部知博, 渡辺一彦, 柳沢秀一郎, 岩佐芳夫, 早坂依里子, 中村伸男, 遠藤眞知, 菅原えり子, 住田好美, 張 学云, Budu, Tenri Esa, 早坂征次: 網膜の展望-2) 変性疾患, 2000年度. 眼科 43:1745-1756, 2001.

◆ 学会報告

- 1) 岩佐芳夫, 早坂征次, 長木康典, 早坂依里子, 門井千春, 松本真幸: 網膜剥離手術時の強膜離開における保存強膜パッチの有用性. 第24回日本眼科手術学会総会, 2001. 1, 大阪.
- 2) 柳沢秀一郎, 早坂征次, 張 学云, 早坂依里子, 長木康典, 北川清隆: 家兎での実験的フレア値の上昇に及ぼすベタキソロールの効果. 第32回福井県眼科集談会, 2001. 2, 福井.
- 3) 早坂依里子, 早坂征次, 越生 晶, 八田正幸: 自覚症状がなく視力良好な傍乳頭部網膜・網膜色素上皮過誤腫の2例. 第32回福井県眼科集談会, 2001. 2, 福井.
- 4) 岩佐芳夫, 門井千春, 早坂征次: 角膜穿孔部から大部分の眼球内容物が流出した1例. 第75回富山医薬大眼科臨床カンファレンス, 2001. 4, 富山.
- 5) 阿部知博, 長木康典, 早坂征次: 妊娠中に糖尿病網膜症が発見された1例. 第75回富山医薬大眼科臨床カンファレンス, 2001. 4, 富山.
- 6) 早坂征次: 網膜色素変性症の研究の最近の進歩特別講演・日本網膜色素変性症協会北陸支部年次総会, 2001. 4, 福井.
- 7) 柳沢秀一郎, 早坂征次, 張 学云, 早坂依里子, 長木康典, 北川清隆: 家兎での実験的フレア値の上昇に及ぼすベタキソロールの効果. 第105回日本眼科手術学会総会, 2001. 4, 横浜.
- 8) 北川清隆, 早坂征次, 渡辺一彦, 長木康典: E Pアゴニストによる家兎の血液水柵破錠とテトラメチルピラジンによる抑制. 第105回日本眼科手術学会総会, 2001. 4, 横浜.
- 9) 長木康典, 早坂征次, 門井千春, 中村伸男, 早坂依里子: エンドトキシン誘発前房内フレア上昇に対するオウゴンとwogoninの抑制効果. 第105回日本眼科手術学会総会, 2001. 4, 横浜.
- 10) 中村伸男, 長木康典, 早坂征次: インターロイキン1 α 誘発前房フレア上昇に及ぼす黄連解毒湯の効果. 第105回日本眼科手術学会総会, 2001. 4, 横浜.
- 11) 入江真理, 門井千春: 富山県内の医療従事者への角膜移植とアイバンクについてのアンケート調査. 第44回富山眼科集談会, 2001. 5, 富山.
- 12) 北川清隆, 早坂征次: 外直筋のfibrosisがみられたNeurofibromatosis-1の1例. 第44回富山眼科集談会, 2001. 5, 富山.
- 13) 長木康典, 早坂征次, 中村伸男, 早坂依里子, 門井千春, 池田成子, 関矢信康, 寺澤捷年: インスリン依存性糖尿病患者での角膜知覚・びまん性表層角膜炎・涙液分泌に対する牛車腎気丸の効果. 第44回富山眼科集談会, 2001. 5, 富山.
- 14) 柳沢秀一郎, 早坂征次, 張 学云, 早坂依里子, 長木康典, 北川清隆: 家兎の実験的前房フレア値の上昇に及ぼすベタキソロールの効果. 第44回富山眼科集談会, 2001. 5, 富山.
- 15) 張 学云, 早坂征次, 早坂依里子, 柳沢秀一郎, 長木康典: 有色家兎前房フレア上昇に及ぼすイソプロピルウノプロストン, ラタノプロスト及びブプロスタグランジンE₂の影響. 第44回富山眼科集談会, 2001. 5, 富山.
- 16) 阿部知博, 早坂征次, 長木康典, 張 学云: 有色家兎眼での実験的前房内フレア上昇に対する山梔子とcrocetinの抑制効果. 第44回富山眼科集談会, 2001. 5, 富山.
- 17) 松本真幸, Traboulsi: 常染色体優性後囊下白内障の原因遺伝子の連鎖解析. 第44回富山眼科集談会, 2001. 5, 富山.
- 18) 早坂依里子, 早坂征次, 長木康典: 太田母斑症例に見られた先天性網膜色素上皮肥大. 第76回富山医薬大眼科臨床カンファレンス, 2001. 6, 富山.
- 19) 長木康典, 早坂征次, 門井千春, 池田成子, 早坂依里子: 両眼に黄斑前膜がみられたTerson症候群の1例. 第76回富山医薬大眼科臨床カンファレンス, 2001. 6, 富山.
- 20) 阿部知博, 早坂征次, 長木康典, 張 学云: 有

- 色家兎眼での実験的前房内フレア上昇に対する山
 梔子とcrocetinの抑制効果. 第39回北日本眼科学
 会, 2001. 7, 札幌.
- 21) 早坂依里子, 早坂征次, 長木康典: 太田母斑症
 例に見られた先天性網膜色素上皮肥大. 第39回北
 日本眼科学会, 2001. 7, 札幌.
- 22) 張 学云, 早坂征次, 早坂依里子, 柳沢秀一郎,
 長木康典: 有色家兎前房フレア上昇に及ぼすイン
 プロピルウノプロストン, ラタノプロスト及びブ
 ロスタグランジンE₂の影響. 第33回福井県眼科
 集談会, 2001. 8, 福井.
- 23) 張 学云, 早坂征次, 早坂依里子, 柳沢秀一郎,
 長木康典: 有色家兎前房フレア上昇に及ぼすイン
 プロピルウノプロストン, ラタノプロスト及びブ
 ロスタグランジンE₂の影響. 第12回日本緑内障
 学会, 2001. 9, 広島.
- 24) 早坂依里子, 早坂征次, 張 学云, 長木康典,
 柳沢秀一郎: 有色家兎のプロスタグランジンE₂
 起前房内フレア上昇に対する眼圧下降剤点眼の効
 果. 第12回日本緑内障学会, 2001. 9, 広島.
- 25) 柳沢秀一郎, 早坂征次, 張 学云, 早坂依里子,
 長木康典, 北川清隆: 家兎でのPGE₂前房フレ
 ア値の上昇に及ぼすイガニジピンの効果. 第12回
 日本緑内障学会, 2001. 9, 広島.
- 26) 中村伸男, 長木康典, 早坂征次: 有色家兎での
 インターロイキン1 α 誘発眼内炎へのオウゴンの
 効果. 第21回日本眼薬理学会・第13回国際眼研究
 会議日本部会合同会議, 2001. 9, 東京.
- 27) 阿部知博, 早坂征次, 長木康典, 張 学云: 有
 色家兎眼での実験的前房内フレア上昇に対する山
 梔子とcrocetinの抑制効果. 第21回日本眼薬理学
 会・第13回国際眼研究会議日本部会合同会議,
 2001. 9, 東京.
- 28) 阿部知博, 早坂征次, 長木康典, 張 学云: 有
 色家兎眼でのPGE₂惹起実験的前房内フレア上
 昇に対する黄連, 黄柏, 山梔子の抑制効果. 第21
 回日本眼薬理学会・第13回国際眼研究会議日本部
 会合同会議, 2001. 9, 東京.
- 29) 早坂征次: 血液房水柵破綻と薬物. (特別講演)
 第21回日本眼薬理学会・第13回国際眼研究会議日
 本部会合同会議, 2001. 9, 東京.
- 30) 早坂依里子, 早坂征次, 長木康典, 張 学云,
 柳沢秀一郎: レーザー虹彩切開術後の前房フレア
 上昇に及ぼすベタキソロール点眼の影響. 第55回
 日本臨床眼科学会, 2001. 10, 京都.
- 31) 松本真幸, 早坂征次, 山田哲也, 早坂依里子,
 長木康典: 網膜色素変性に黄斑円孔を合併した1
 例. 第55回日本臨床眼科学会, 2001. 10, 京都.
- 32) 池田成子, 早坂征次, 長木康典, 早坂依里子,
 門井千春, 松本真幸: 併発白内障術後の前房内フ
 レア値の上昇に及ぼす漢方薬(葛根湯, 柴苓湯)
 の影響. 第55回日本臨床眼科学会, 2001. 10, 京
 都.
- 33) 山田哲也, 早坂征次, 本郷和久, 窪田博道: ミ
 トコンドリアDNA T8993G変異を有するLeigh
 脳症の1例にみられた網膜変性. 第55回日本臨床
 眼科学会, 2001. 10, 京都.
- 34) 長木康典, 早坂征次, 中村伸男, 早坂依里子,
 門井千春, 関矢信康, 寺澤捷年: インスリン依存
 性糖尿病患者での角膜障害・涙液分泌に対する牛
 車腎気丸の効果. 第55回日本臨床眼科学会, 2001.
 10, 京都.
- 35) 阿部知博, 早坂征次, 長木康典, 張 学云: 有
 色家兎眼での実験的前房内フレア上昇に対する山
 梔子とcrocetinの抑制効果. 第55回日本臨床眼科
 学会, 2001. 10, 京都.
- 36) 柳沢秀一郎, 早坂征次, 張 学云, 早坂依里子,
 長木康典, 北川清隆: 家兎でのPGE₂前房フレ
 ア値に及ぼすイガニジピンの効果. 第21回金沢医
 科大学眼科研究会, 2001. 10, 金沢.
- 37) 早坂依里子, 早坂征次, 張 学云, 長木康典,
 柳沢秀一郎: 有色家兎のプロスタグランジンE₂
 惹起前房内フレア上昇に対する眼圧下降剤点眼の
 効果. 第21回金沢医科大学眼科研究会, 2001. 10,
 金沢.
- 38) 北川清隆, 早坂征次: Ice pack testが診断に
 有用であった重症筋無力症による眼瞼下垂の1例.
 第45回富山眼科集談会, 2001. 12, 富山.
- 39) 遠藤好美, 山田哲也, 早坂征次: 眼瞼のKissing
 nevusの1例. 第45回富山眼科集談会, 2001. 12,
 富山.
- 40) 柳沢秀一郎, 早坂征次: グルコン酸クロルヘキ
 シジン20%による角結膜損傷の1例. 第45回富山
 眼科集談会, 2001. 12, 富山.
- 41) 渡辺このみ, 岩佐芳夫: ラタノプロスト点眼後
 に類嚢胞黄斑浮腫を生じた1例. 第45回富山眼科
 集談会, 2001. 12, 富山.
- 42) 遠藤真知, 柳沢秀一郎, 早坂征次: CHARGE
 associationの1例. 第45回富山眼科集談会,
 2001. 12, 富山.
- 43) 池田成子, 早坂征次, 早坂依里子, 村山直也:
 視力低下(0.03)が2日間持続し, 治療開始翌日
 に視力1.0に回復した網膜動脈分枝閉塞症の1例.
 第45回富山眼科集談会, 2001. 12, 富山.

- 44) 早坂依里子, 早坂征次, 長木康典, 張 学云, 柳沢秀一郎: レーザー虹彩切開術後の前房フレア上昇に及ぼすベタキソロール点眼の影響. 第45回富山眼科集談会, 2001. 12, 富山.
- 45) 佐藤昭一, 塚本栄輝: 粘弾性物質ビスコートRを用いた白内障手術. 第45回富山眼科集談会, 2001. 12, 富山.
- 46) 山田哲也, 早坂征次, 松本真幸, Budu, Tenri Esa, 早坂依里子, 遠藤真知: FOXL2遺伝子変異を伴った瞼裂縮小—眼瞼下垂—逆内眼角贅皮症候群 (BPES) の日本人一家系. 第45回富山眼科集談会, 2001. 12, 富山.
- 47) 長木康典, 早坂征次, 門井千春, 松本真幸, 柳沢秀一郎, 渡辺一彦, 阿部知博, 早坂依里子, 藤樫美佳, 池田成子, 佐藤昭一, 片岡康志, 渡辺このみ: 小切開白内障手術の術後眼内炎: 切開部位と眼内レンズの種類による違い. 第45回富山眼科集談会, 2001. 12, 富山.
- 48) 長木康典, 早坂征次, 門井千春, 松本真幸, 柳沢秀一郎, 渡辺一彦, 阿部知博, 早坂依里子, 藤樫美佳, 池田成子, 佐藤昭一, 片岡康志, 渡辺このみ: 小切開白内障手術の術後眼内炎: 切開部位と眼内レンズの種類による違い. ジャムコンセミナー 2001, 2001. 12, 福岡.

耳 鼻 咽 喉 科 学

教 授	渡 辺 行 雄
助 教 授	麻 生 伸
助 教 授	中 川 肇
	(学内併任・医療情報部)
講 師	將 積 日出夫
講 師	浅 井 正 嗣
助 手	安 村 佐都紀
助 手	木 村 寛
助 手	伏 木 宏 彰
助 手	本 島 ひとみ
助 手 (前)	十二町 真樹子
前任技術官	藤 坂 実千郎
	武 田 精 一

◆ 著 書

- 1) 渡辺行雄: めまい・難聴. 「救急医療カラーアトラス」龍村俊樹編著, 91-98, 医薬ジャーナル社, 大阪, 2001.
- 2) 渡辺行雄: メニエール病. 「CLIENT21-5. 内耳・内耳道」野村恭也編, 318-329, 中山書店, 東京, 2001.
- 3) 麻生 伸: 高度難聴者の後迷路機能評価. 「CLIENT21-7. 補聴器と人工内耳」, 野田 寛編, 226-230, 中山書店, 東京, 2001.
- 4) 麻生 伸, 釣田美奈子: 変動および進行性小児高度難聴の治療. 「耳鼻咽喉科診療プラクティス3, 新生児・幼児・小児の難聴」, 加我君孝編, 69, 文光堂, 東京, 2001.
- 5) 渡辺行雄: メニエール病の臨床疫学. 「耳鼻咽喉科診療プラクティス6, EBMに基づくめまいの診断と治療」武田憲昭編, 104-110, 文光堂, 東京, 2001.
- 6) 將積日出夫: グリセロールテストとフロセミドテスト. 「耳鼻咽喉科診療プラクティス6, EBMに基づくめまいの診断と治療」武田憲昭編, 122-126, 文光堂, 東京, 2001.
- 7) 麻生 伸: 蝸牛型メニエール病. 「耳鼻咽喉科診療プラクティス6, EBMに基づくめまいの診断と治療」, 武田憲昭編, 152-155, 文光堂, 東京, 2001.
- 8) 將積日出夫: 前庭誘発筋電位 (VEMP). 「耳鼻咽喉科診療プラクティス6, EBMに基づくめまいの診断と治療」武田憲昭編, 214-217, 文光堂, 東京, 2001.

◆ 原 著