

- バイダートレーニングセンター, 2004, 11, 富山市.
- 12) 平成16年度富山県医師会ACLS基礎 (ICLS) コース, ヘルスケアプロバイダートレーニングセンター, 2004, 11, 富山市.
- 13) 第2回剣ICLS (ACLS基礎) コース, ヘルスケアプロバイダートレーニングセンター, 2004, 12, 富山市.
- 14) 第3回剣ICLS (ACLS基礎) コース, ヘルスケアプロバイダートレーニングセンター, 2004, 12, 富山市.
- 15) 第6回富山救急・災害医療懇話会, 富山第一ホテル, 2004, 12, 富山市.

## 医学系研究科

Graduate School of Medicine

### 21世紀COEプログラムPMOP担当

21st Century COE Program

教授 寺澤 捷年 Katsutoshi Terasawa

#### ◆ 著 書

- 1) 寺澤捷年, 花輪壽彦編: 漢方診療二頁の秘訣. 金原出版, 東京, 2004.
- 2) 寺澤捷年, 大星光史: 新しい漢方—東洋の知と医療—. 考古堂書店, 新潟, 2004.
- 3) 後藤博三, 寺澤捷年: 治療薬 UP-TO-TATE 2004. 漢方薬, 790-799, メディカルビュー社, 東京, 2004.
- 4) 寺澤捷年: 漢方薬. 治療薬マニュアル2004, 1679-1716, 医学書院, 東京, 2004.

#### ◆ 原 著

- 1) Kogure T., Mantani N., Sakai S., Shimada Y., Tamura J. and Terasawa K.: Natural killer cytolytic activity is associated with the expression of killer cell immunoglobulin-like receptors on peripheral lymphocytes in human. *Mediat. Inflamm.*, 12:117-21, 2003. (前年未掲載)
- 2) Nagaki Y., Hayasaka S., Abe T., Zhang XY., Hayasaka Y. and Terasawa K.: Effect of Oral Administration of Gardeniae fructus Extract and Intravenous Injection of Crocetin on lipopolysaccharide- and Prostaglandin E2-induced Elevation of Aqueous Flare in Pigmented Rabbits. *Am. J. Chin. Med.*, 31: 729-738, 2003. (前年未掲載)
- 3) Kainuma M., Sakai S., Sekiya N., Mantani N., Ogata N., Shimada Y. and Terasawa K.: The effects of a herbal medicine (Mao-to) in patients with chronic hepatitis C after injection of IFN-B. *Phytomedicine*, 11:5-10, 2004.
- 4) Goto H., Shimada Y., Sekiya N., Yang Q., Kogure T., Mantani N., Hikiami H., Shibahara N. and Terasawa K.: Effects of Keishibukuryo-gan on vascular function and hemorheological factors in spontaneously diabetic (WBN/kob) rats. *Phytomedicine*, 11:188-195, 2004.

- 5) Shimada Y., Yokoyama K., Goto H., Sekiya N., Mantani N., Tahara E., Hikiami H. and Terasawa K.: Protective effects of Keishibukuryo-gan and its constituent medicinal plants against nitric oxide donor-induced neuronal death in cultured cerebellar granule cell. *Phytomedicine*, 11:404-410, 2004.
- 6) Yokoyama K., Shimada Y., Hori E., Sekiya N., Goto H., Sakakibara I., Nishijo H. and Terasawa K.: Protective effects of Choto-san and hooks and stems of *Uncaria sinensis* against delayed neuronal death after transient forebrain ischemia in gerbil. *Phytomedicine*, 11:478-489, 2004.
- 7) Sekiya N., Shimada Y., Niizawa A., Kogure T., Mantani N., Sakai S., Hikiami H. and Terasawa K.: Suppressive effects of *Stephania tetrandra* on the neutrophil function in patients with rheumatoid arthritis. *Phytother. Res.*, 18:247-249, 2004.
- 8) Yokoyama K., Shimada Y., Hori E., Nakagawa T., Takagi S., Sekiya N., Kouta K., Nishijo H., Yokozawa T. and Terasawa K.: Effects of Choto-san and hooks and stems of *Uncaria sinensis* on antioxidant enzyme activities in the gerbil brain after transient forebrain ischemia. *J. Ethnopharmacol.*, 95:335-343, 2004.
- 9) Kogure T., Sato N., Tahara E., Sakai S., Shimada Y., Ochiai H., Origasa H. and Terasawa K.: Assessment of effects of traditional herbal medicines on elderly patients with weakness using a self-controlled trial. *Geriatr. Gerontol. Int.*, 4:169-174, 2004.
- 10) Kainuma M., Hikiami H., Nozaki K., Hayashi K., Shimada Y. and Terasawa K.: The effects of a herbal medicine (Mao-to) for the prevention of interferon-induced psychiatric complications in chronic hepatitis C: a pilot study. *Hum. Psychopharm. Clin. Exp.*, 19:235-241, 2004.
- 11) Mantani N., Minami K., Tanaka M., Kogure T., Tamura J., Shimada Y. and Terasawa K.: Differences in endoscopic views during biopsy through the right and left lower biopsy channels of the upper gastrointestinal endoscope. *Digest. Endoscopy*, 16:204-207, 2004.
- 12) Akao T., Sakashita Y., Hanada M., Goto H., Shimada Y. and Terasawa K.: Enteric excretion of baicalein, a flavone of *Scutellariae Radix*, via glucuronidation in rat: involvement of multidrug resistance-associated protein 2. *Pharm.Res.*, 21:2120-2126, 2004.
- 13) Hirayama S., Hamazaki T. and Terasawa K.: Effects of docosahexaenoic acid-containing food administration on symptoms of attention-deficit/hyperactivity disorder- a placebo-controlled double-blind study. *Eur. J. Clin. Nutr.*, 58:467-473, 2004.
- 14) Huan M., Hamazaki K., Sun Y., Itomura M., Liu H., Kang W., Watanabe S., Terasawa K. and Hamazaki T.: Suicide attempt and n-3 fatty acid levels in red blood cells: a case control study in China. *Biol. Psychiat.*, 56:490-496, 2004.
- 15) Yang Q., Goto H., Hikiami H., Shibahara N., Shimada Y., Terasawa K. and Tang F.: Effect of Toki-shakuyaku-san on microcirculation of bulbar conjunctiva and hemorheological factors in patients with asymptomatic cerebral infarction. *J. Trad. Med.*, 21:170-173, 2004.
- 16) Imanishi N., Mantani N., Sakai S., Sato M., Katada Y., Ueda K., Terasawa K. and Ochiai H.: Inducible activity of Ginger Rhizome (*Zingiber officinale* Rosc.) on the mRNA expression of macrophage-inducible nitric oxide (NO) synthase and NO production in a macrophage cell line, RAW264.7 cells. *Am. J. Chin. Med.*, 32:727-735, 2004.
- 17) 後藤博三, 嶋田 豊, 谿 忠人, 関矢信康, 引網宏彰, 酒井伸也, 柴原直利, 寺澤捷年: 富山オリジナルブランド配置薬の生活習慣病動物に対する効果. *J. Trad. Med.*, 21:199-204, 2004.
- 18) 貝沼茂三郎, 伊藤 隆, 津田昌樹, 古田一史, 三瀧忠道, 嶋田 豊, 寺澤捷年: 面状発熱体を使用した電気温鍼器と豆電球方式の電気温鍼器の比較について. *日本東洋医学雑誌*, 55:463-467, 2004.
- 18) 萬谷直樹, 小暮敏明, 貝沼茂三郎, 嶋田 豊, 寺澤捷年: 漢方薬による肝障害に対する薬物性肝障害診断基準の感度と特異度. *肝臓*, 45:345-349, 2004.
- 19) 中川 肇, 林 隆一, 宮脇利男, 寺澤捷年: クリニカル・クラークシップにおける医療情報教育

の経験—コンピュータリテラシーから情報リテラシーへのシフト—. 医学教育, 35:337-342, 2004.

20) 寺澤捷年: 日本における漢方医学の現状. 国際統合医療元年, 1:44-49, 2004.

#### ◆ 症例報告

- 1) 古谷陽一, 谷川聖明, 立野 豊, 寺澤捷年: 知覚異常に黄耆桂枝五物湯が有効であった3症例. 日本東洋医学雑誌, 55:131-138, 2004.
- 2) 小林 豊, 中田真司, 喜多敏明, 寺澤捷年: 頭痛に対する茯苓四逆湯の使用経験. 日本東洋医学雑誌, 55:139-145, 2004.
- 3) 林 克美, 関矢信康, 藤堂貴彦, 小尾龍右, 嶋田 豊, 寺澤捷年: 漢方治療に対応しえた気管支喘息発作の2症例. 日本東洋医学雑誌, 55:325-329, 2004.
- 5) 森 昭憲, 関矢信康, 堀江延和, 引網宏彰, 後藤博三, 嶋田 豊, 寺澤捷年: 関節リウマチの増悪に対桂姜棗草黄辛附湯が速やかに効果を示した一例. 日本東洋医学雑誌, 55:469-472, 2004.
- 6) 藤本 誠, 森 昭憲, 関矢信康, 嶋田 豊, 寺澤捷年: 帰耆建中湯が有効であった潰瘍性大腸炎の2例. 日本東洋医学雑誌, 55:655-660, 2004.
- 7) 引網宏彰, 関矢信康, 長坂和彦, 古田一史, 嶋田 豊, 寺澤捷年: Diabetic Foot (糖尿病性足病変) に対する帰耆建中湯加味方の使用経験. 日本東洋医学雑誌, 55:803-810, 2004.
- 8) 関矢信康, 引網宏彰, 古田一史, 小尾龍右, 後藤博三, 柴原直利, 嶋田 豊, 寺澤捷年: 清暑益気湯が奏功した気管支喘息の3症例. 日本東洋医学雑誌, 55:811-815, 2004.
- 9) 関矢信康, 引網宏彰, 嶋田 豊, 寺澤捷年: 気管支喘息発作に対する大青竜湯の応用. 漢方の臨床, 51:1026-1030, 2004.
- 10) 高橋宏三, 藤永 洋, 引網宏彰, 酒井伸也, 嶋田 豊, 寺澤捷年: リウマチ性多発筋痛症における血清 matrix metalloproteinase 3 (MMP-3) 値の検討. 中部リウマチ, 35:28-29, 2004.
- 11) 引網宏彰, 酒井伸也, 藤永 洋, 高橋宏三, 嶋田 豊, 寺澤捷年: 強直性脊椎炎に烏頭桂枝湯が有効と考えられた一例. 中部リウマチ, 35:38-39, 2004.
- 12) 貝沼茂三郎, 酒井伸也, 嶋田 豊, 寺澤捷年: IFN $\beta$  と麻黄湯の併用によるインターフェロンリバンド療法を行った1例. 肝臓, 45:303-307, 2004.

#### ◆ 総 説

- 1) 関矢信康, 寺澤捷年: 漢方治療の位置づけと意

義. 成人病と生活習慣病. 34, 962-966, 2004.

2) 寺澤捷年: 東洋医学における健康観. 医学哲学医学倫理. 22, 137-140, 2004.

#### ◆ 学会報告

- 1) 野崎和也, 引網宏彰, 酒井伸也, 藤永 洋, 後藤博三, 高橋宏三, 嶋田 豊, 寺澤捷年: 関節リウマチに対する桂枝茯苓丸の有効性の検討. 第48回日本リウマチ学会総会・学術集会, 2004, 4, 岡山.
- 2) 高橋宏三, 藤永 洋, 引網宏彰, 嶋田 豊, 寺澤捷年: 関節リウマチの発症を契機に悪性腫瘍がみつかった高齢者の2例. 第48回日本リウマチ学会総会・学術集会, 2004, 4, 岡山.
- 3) 寺澤捷年: 特別講演, 和漢診療学の風景. 第41回日本伝熱シンポジウム, 2004, 5, 富山.
- 4) 寺澤捷年: 教育講演, 高齢者における漢方医学の応用. 第46回日本老年医学会学術集会, 2004, 6, 千葉.
- 5) 寺澤捷年, 三谷和男: イブニングセミナー, ミート・ザ・ティーチャー. 第55回日本東洋医学会学術総会, 2004, 6, 横浜.
- 6) 柴原直利, 後藤博三, 酒井伸也, 関矢信康, 引網宏彰, 嶋田 豊, 寺澤捷年: 「水滯」と平衡機能との関連性について. 第55回日本東洋医学会学術総会, 2004, 6, 横浜.
- 7) 後藤博三, 酒井伸也, 柴原直利, 引網宏彰, 関矢信康, 嶋田 豊, 古田一史, 伊藤 隆, 寺澤捷年: 無症候性脳梗塞患者の血液レオロジーに対する当帰芍薬散の効果—血液レオロジー学的観点による適応病態の検討—. 第55回日本東洋医学会学術総会, 2004, 6, 横浜.
- 8) 南澤 潔, 嶋田 豊, 三瀧忠道, 寺澤捷年: 甘麦大棗湯の治療経験とその腹候についての考察: 第二報. 第55回日本東洋医学会学術総会, 2004, 6, 横浜.
- 9) 田原英一, 新谷卓弘, 森山健三, 中尾紀久世, 久保道德, 高屋 豊, 新沢 敦, 二宮裕幸, 嶋田 豊, 寺澤捷年: 手湿疹に対する腸癰湯の有効例・無効例の検討. 第55回日本東洋医学会学術総会, 2004, 6, 横浜.
- 10) 森 昭憲, 関矢信康, 引網宏彰, 嶋田 豊, 寺澤捷年: 龍骨湯の使用経験. 第55回日本東洋医学会学術総会, 2004, 6, 横浜.
- 11) 萬谷直樹, 伊藤克彦, 小暮敏明, 酒井伸也, 嶋田 豊, 寺澤捷年, 星野綾美, 田村尊一: リンパ球幼若化試験偽陽性を示す生薬についての臨床的経験. 第55回日本東洋医学会学術総会, 2004, 6,

- 横浜.
- 12) 藤永 洋, 高橋宏三, 小暮敏明, 嶋田 豊, 寺澤捷年: MTX投与中に肺結核を発症した関節リウマチに和漢薬治療が奏効した一例. 第55回日本東洋医学会学術総会, 2004, 6, 横浜.
  - 13) 野崎和也, 引網宏彰, 嶋田 豊, 藤永 洋, 高橋宏三, 後藤博三, 寺澤捷年: 自家製桂枝茯苓丸を主方剤として治療した関節リウマチの2例. 第55回日本東洋医学会学術総会, 2004, 6, 横浜.
  - 14) 高橋宏三, 藤永 洋, 野崎和也, 引網宏彰, 嶋田 豊, 寺澤捷年: 漢方薬が奏効したRS3PE症候群の2例. 第55回日本東洋医学会学術総会, 2004, 6, 横浜.
  - 15) 引網宏彰, 関矢信康, 貝沼茂三郎, 嶋田 豊, 酒井伸也, 寺澤捷年: 強直性脊椎炎に対する烏頭剤の使用経験. 第55回日本東洋医学会学術総会, 2004, 6, 横浜.
  - 16) 曹 基湖, 後藤博三, 嶋田 豊, 寺澤捷年: 高脂血症に対する黄連解毒湯加大黄とAtorvastatinの臨床比較試験ーダイエットコントロール, Placeboとの比較を含めてー. 第55回日本東洋医学会学術総会, 2004, 6, 横浜.
  - 17) 小林 豊, 中田真司, 嶋田 豊, 寺澤捷年: 大建中湯による症状改善の過程で興味深い反応がみられた二症例. 第55回日本東洋医学会学術総会, 2004, 6, 横浜.
  - 18) 藤本 誠, 森 昭憲, 関矢信康, 嶋田 豊, 寺澤捷年, 笠原裕司: 潰瘍性大腸炎に対する帰耆建中湯の使用経験. 第55回日本東洋医学会学術総会, 2004, 6, 横浜.
  - 19) 貝沼茂三郎, 関矢信康, 引網宏彰, 林 克美, 嶋田 豊, 九鬼伸夫, 寺澤捷年: C型慢性肝炎に対して柴胡疎肝湯(一貫堂)が有効と思われた4例. 第55回日本東洋医学会学術総会, 2004, 6, 横浜.
  - 20) 笠原裕司, 小林 豊, 中田真司, 貝沼茂三郎, 引網宏彰, 松浦 伸, 嶋田 豊, 寺澤捷年: 産後の心身不調に対する小柴胡湯の使用経験. 第55回日本東洋医学会学術総会, 2004, 6, 横浜.
  - 21) 寺澤捷年: シンポジウム. オール・ジャパンコンソーシアム形成について. なぜオール・ジャパンコンソーシアム形成が必要か. 第21回和漢医薬学会大会, 2004, 8, 富山.
  - 22) 柴原直利, 矢野耕也, 後藤博三, 酒井伸也, 関矢信康, 嶋田 豊, 寺澤捷年, 矢野 宏: 品質工学的手法を用いた気血水病態数量化の試み(2)ー性別を考慮した解析ー. 第21回和漢医薬学会大会, 2004, 8, 富山.
  - 23) 引網宏彰, 野崎和也, 貝沼茂三郎, 関矢信康, 酒井伸也, 後藤博三, 古田一史, 柴原直利, 嶋田 豊, 寺澤捷年: 関節リウマチ患者における血管・血流障害と瘀血病態の関連性. 第21回和漢医薬学会大会, 2004, 8, 富山.
  - 24) 南澤 潔, 後藤博三, 嶋田 豊, 寺澤捷年, 虜 彰, 武田龍司: 新しい咳誘発モデル動物を用いた漢方方剤の鎮咳作用の検討. 第21回和漢医薬学会大会, 2004, 8, 富山.
  - 25) 地野充時, 櫻井宏明, 酒井伸也, 古田一史, 嶋田 豊, 濟木育夫, 寺澤捷年: マウス腹腔滲出マクロファージにおけるToll-like receptor 4発現とLPSシグナル伝達に対する十全大補湯の効果. 第21回和漢医薬学会大会, 2004, 8, 富山.
  - 26) 野崎和也, 引網宏彰, 酒井伸也, 後藤博三, 古田一史, 柴原直利, 嶋田 豊, 寺澤捷年: 関節リウマチの活動性と血管内皮障害に対する桂枝茯苓丸の効果の検討. 第21回和漢医薬学会大会, 2004, 8, 富山.
  - 27) 横山浩一, 嶋田 豊, 中川孝子, 堀 悦郎, 関矢信康, 後藤博三, 横澤隆子, 西条寿夫, 寺澤捷年: 釣藤散・釣藤鈎が一過性脳虚血モデルにおけるの脳内フリーラジカル消去活性と抗酸化酵素に及ぼす影響の検討. 第21回和漢医薬学会大会, 2004, 8, 富山.
  - 28) 矢野耕也, 芝原直利, 榊原 巖, 後藤博三, 酒井伸也, 関矢信康, 嶋田 豊, 寺澤捷年, 矢野 宏, 油田正樹: 品質工学のMahalanobisの距離を用いた瘀血病態の数量化. 第21回和漢医薬学会大会, 2004, 8, 富山.
  - 29) 萬谷直樹, 伊藤克彦, 小暮敏明, 田村尊一, 嶋田 豊, 寺澤捷年: 漢方薬再投与試験の臨床像について. 第21回和漢医薬学会大会, 2004, 8, 富山.
  - 30) 後藤博三, 嶋田 豊, 谿 忠人, 関矢信康, 引網宏彰, 酒井伸也, 柴原直利, 寺澤捷年: 富山オリジナルブランド配置薬の生活週間病モデル動物に対する効果. 第21回和漢医薬学会大会, 2004, 8, 富山.
  - 31) 藤永 洋, 高橋宏三, 金原拓郎, 酒井伸也, 引網宏彰, 古田一史, 嶋田 豊, 寺澤捷年: インフリキシマブ療法開始後に汎発型帯状疱疹を発症した悪性関節リウマチの一例. 第16回中部リウマチ学会, 2004, 9, 名古屋.
  - 32) 寺澤捷年: 特別講演, 腹診についての二三の工夫ー立位診の提唱ー. 第20回日本東洋医学会東北支部会, 2004, 10, 仙台.

33) 寺澤捷年：特別講演，千葉古方と附子剤．第30回日本東洋医学会九州支部会，2004，10，宮崎

34) Kainuma M., Sekiya N., Tsuneyama K., Fujimoto M., Shimada Y. Terasawa K.: Cholesterol-fed rabbits as an animal model of NASH. Nonalcoholic Steatohepatitis in Asia-Oceania, 2004, 10, Kochi

#### ◆ その他

1) 寺澤捷年：EBM時代の生薬・方剤の使い方「方剤」釣藤散. JIM, 14:255-258, 2004.

2) 寺澤捷年：教育講演，東洋医学におけるEBMの構築. 日本東洋医学雑誌, 55:1-12, 2004.

3) 寺澤捷年：女性と漢方. NHK土曜フォーラム, 2004, 3.

4) 寺澤捷年：特別講演，新世紀医療における東洋医学の意識. 第8回名古屋漢方セミナー, 2004, 9, 名古屋.

5) 寺澤捷年：漢方のすばらしい実力. ふくい健康セミナー, 2004, 10, 福井.

6) 寺澤捷年：すばらしい漢方の実力. 健康セミナー2004, 2004, 10, 富山.

7) 寺澤捷年：巻頭座談会，未来に開かれた医学教育と漢方医学—漢方医学教育のグローバルゼーション. 日経メディカル, 10:4-12, 2004.

8) 折茂 肇, 今西二郎, 寺澤捷年, 矢野 忠, 吉良貞伸：座談会，「補完・代替医療の適応と限界」を知る. 日本医師会雑誌, 132:1077-1090, 2004.

9) 寺澤捷年：冬をすこやかに過ごす漢方の知恵. 婦人之友, 12:162-166, 2004.

## 認知・情動脳科学専攻

Course of Cognitive and  
Emotional Neuroscience

システム情動科学

System Emotional Science

教授 西条 寿夫 Hisao Hishijo

助教授 田淵 英一 Eiichi Tabuchi

助手 梅野 克身 Katsumi Umeno

助手 堀 悦郎 Etsuro Hori

助手 小林 恒之 Tsuneyuki Kobayashi

#### ◆ 著 書

1) 田淵英一(監修)：ボケないための脳トレーニングドリル. PHP研究所, 東京, 2004.

2) 堀 悦郎, 西条寿夫, 小野武年：2. 情動の神経機構. 「Annual Review神経2004」柳澤信夫, 篠原幸人, 岩田 誠, 清水輝夫, 寺本 明 編集, XVII. 高次脳機能障害, 327-339, 中外医学社, 東京, 2004.

#### ◆ 原 著

1) Yokoyama K., Shimada Y., Hori E., Nakagawa T., Takagi S., Sekiya N., Kohta K., Nishijo H., Yokozawa T., and Terasawa K.: Effects of Choto-san and hooks and stem of *Uncaria sinensis* on antioxidant enzyme activities in the gerbil brain after transient forebrain ischemia. *J. Ethnopharmacol.*, 95: 335-343, 2004.

2) Yokoyama K., Shimada Y., Hori E., Sekiya N., Goto H., Sakakibara I., Nishijo H., and Terasawa K.: Protective effects of Choto-san and hooks and stems of *Uncaria sinensis* against delayed neural death after transient forebrain ischemia in gerbil. *Phytomedicine*, 11:478-489, 2004.

3) Kuriwaki J., Nishijo H., Kondoh T., Uwano T., Torii K., Katsuki M., and Ono T.: Comparison of brain activity between dopamine D2 receptor-knockout and wild mice in response to dopamine agonist and antagonist assessed by fMRI. *Neurosignals*, 13:227-240, 2004.

4) Kurimoto H., Nishijo H., Uwano T., Yamaguchi H., Zhong Y., Kawanishi K., and Ono T.: Effects of non-saponin fraction of red ginseng on learning deficits in aged rats.