

和 漢 診 療 学

教 授	寺 澤 捷 年
助 教 授	嶋 田 豊 隆
助 教 授 (前)	伊 藤 博 三
助 手	後 藤 敏 明
助 手	小 暮 永 洋
助 手 (前)	藤 永 敏 明
助 手 (前)	喜 多 敏 明
助 手 (前)	柴 原 直 利

◆ 著 書

- 1) 後藤博三, 寺澤捷年: 臨床医が期待する漢方製剤の薬効. 「21世紀の生薬・漢方製剤」日本防菌防黴学会編, 359-368, 繊維社, 大阪, 1999.
- 2) 寺澤捷年訳: 「臨床神経学辞典」伊藤直樹他監訳, 25-37, 医学書院, 東京, 1999.
- 3) 嶋田 豊, 寺澤捷年: 神経系. 「改訂版臨床医の漢方治療指針」長谷川弥人他編集, 371-394, メジカルビュー社, 東京, 1999.
- 4) 寺澤捷年: 漢方薬「治療薬マニュアル」. 1325-1362, 医学書院, 東京, 1999.

◆ 原 著

- 1) Sekiya N., Tanaka N., Itoh T., Shimada Y., Goto H. and Terasawa K.: Keishi-buku ryo-gan prevents the progression of atherosclerosis in cholesterol-fed rabbit. *Phytother. Res.*, 13 : 192-196, 1999.
- 2) Yuzurihara M., Goto K., Sugimoto A., Ishige A., Komatsu Y., Shimada Y. and Terasawa K.: Effect of Choto-san, a kampo medicine, on impairment of passive avoidance performance in mice. *Phytother. Res.*, 13 : 233-235, 1999.
- 3) Goto H., Shimada Y., Tanaka N., Tanigawa K., Itoh T. and Terasawa K.: Effect of extract prepared from the roots of paeonia lactiflora on endothelium-dependent relaxation and antioxidant enzyme activity in rats administered high-fat diet. *Phytother. Res.*, 13 : 526-528, 1999.
- 4) Saitoh K., Kase Y., Ishige A., Komatsu Y., Sasaki H. and Shibahara N.: Effects of Keishi-ka-shakuyaku-to (Gui-zhi-jia-shao-yao-tang) on diarrhea and small intestinal movement. *Biological & Pharmaceutical Bulletin*, 22 : 87-89, 1999.
- 5) Kondo H., Kasahara Y.: Prevention of severe hepatic injury by interferon- α in chronic active hepatitis lacking HBeAg (mutant strain) in a patient with malignant lymphoma. *Cancer Letters*, 125 : 171-175, 1998. (前回未掲載)
- 6) Goto H., Shimada Y., Tanigawa K., Sekiya N., Shintani T. and Terasawa K.: Effect of Uncariae Ramulus et Uncus on endothelium in spontaneously hypertensive rats. *Am. J. Chin. Med.*, 27 : 339-345, 1999.
- 7) Andoh T., Kawamata H., Umatake M., Terasawa K., Takegami T. and Ochiai H.: Effect of bafilomycin A1 on the growth of japanese encephalitis virus in vero cells. *J. Neurovirol.*, 4 : 627-631, 1998. (前回未掲載)
- 8) Yokozawa T., Chung H. Y., Kim D. W. and Goto H.: Involvement of superoxide and / or nitric oxide in renal tissue injury. *Exp Toxic Pathl*, 51 : 517-521, 1999.
- 9) Shimada Y., Goto H., Itoh T., Sakakibara I., Kubo M., Sasaki H. and Terasawa K.: Evaluation of the protective effects of alkaloids isolated from the hooks and stems of Uncaria sinensis on glutamate-induced neuronal death in cultured cerebellar granule cells from rats. *J. Pharm Pharmacol*, 51 : 715-722, 1999.
- 10) Yokozawa T., Nakagawa T., K. I. Lee, E. J. Cho. Terasawa K. and Takeuchi S.: Effects of green tea tannin on cisplatin-induced nephropathy in LLC-PK1 cells and rats. *J. Pharm. Pharmacol.*, 51 : 1325-1331, 1999.
- 11) Tahara E., Satoh T., Watanabe C., Shimada Y., Itoh T., Nagai H., Terasawa K. and Saiki I.: A third-phase cutaneous (very late phase) response after elicitation with dinitrofluorobenzene in passively or actively sensitized mice. *Allergology International*, 48 : 265-273, 1999.
- 12) Sakai S., Kawamata H., Kogure T., Mantani N., Terasawa K., Umatake M. and Ochiai H.: Inhibitory effect of ferulic acid and isoferulic acid on the production of macrophage inflammatory protein-2 in response to respiratory syncytial virus

- infection in RAW264.7 cells. *Mediat. Inflamm.*, 8 : 173-175, 1999.
- 13) Kogure T., Fujinaga H., Niizawa A., Shimada Y., Itoh T., Ochiai H. and Terasawa K. : Rheumatoid arthritis complicated by mycobacterium tuberculosis are there characteristics predisposing to this association?. *J. Clin. Rheumatol.*, 5 : 17-21, 1999.
- 14) Tanikawa K., Goto H., Nakamura N., Tanaka N., Hattori M., Itoh T. and Terasawa K. : Endothelium-dependent vasodilator effect of tannin extract from cinnamonomi cortex on isolated rat aorta. *J. Trad. Med.*, 16 : 45-50, 1999.
- 15) Yang Q., Kita T., Hikiami H., Shimada Y., Itoh T. and Terasawa K. Effects of Choto-san (Diao-Teng-San) on microcirculation of bulbar conjunctiva and hemorheological factors in patients with asymptomatic cerebral infarction. *J. Trad. Med.*, 16 : 135-140, 1999.
- 16) Tahara E., Satoh T., Toriizuka K., Nagai H., Nunome S., Shimada Y., Itoh T., Terasawa K. and Saiki I. : Effect of Shimotsu-to (a Kampo medicine, Si-Wu-Tang) and its constituents on triphasic skin reaction in passively. *J. Ethnopharmacol* 15 : 219-228, 1999.
- 17) 引網宏彰, 長坂和彦, 巽 武司, 土佐寛順, 寺澤捷年 : 内臓脂肪型肥満と漢方医学的所見との関連性. *日本東洋医学雑誌*, 50 : 11-19, 1999.
- 18) 塩谷雄二, 新谷卓弘, 藤永 洋, 酒井伸也, 寺澤捷年 : 苓桂朮甘湯の作用と臨床応用の考察. *日本東洋医学雑誌*, 50 : 21-28, 1999.
- 19) 伊藤 隆, 長坂和彦, 喜多敏明, 柴原直利, 三瀧忠道, 新谷卓弘, 嶋田 豊, 寺澤捷年 : 慢性C型肝炎患者に対する補中益気湯の臨床効果—気虚病態の有無と効果の関連—. *日本東洋医学雑誌*, 50 : 215-223, 1999.
- 20) 貝沼茂三郎, 古田一史, 鎌田晃彰, 川口 哲, 野崎和也, 今井一彰, 三瀧忠道 : C型慢性肝炎に対するインターフェロン治療と漢方治療併用による副作用軽減の効果. *和漢医薬学雑誌*, 15 : 250-251, 1998. (前回未掲載)
- 21) 新谷卓弘, 草野義弘, 伊藤 隆, 嶋田 豊, 喜多敏明, 柴原直利, 寺澤捷年 : 筍による慢性炎症性疾患の増悪についての検討. *和漢医薬学雑誌*, 15 : 394-395, 1998. (前回未掲載)
- 22) 後藤博三, 谷川聖明, 関矢信康, 草野義弘, 嶋田 豊, 寺澤捷年 : 自然発症高血圧ラットにおける釣藤鈎の血管内皮機能に及ぼす影響. *和漢医薬学雑誌*, 15 : 410-411, 1998. (前回未掲載)
- 23) 柴原直利, 菊地一夫, 喜多敏明, 嶋田 豊, 伊藤 隆, 寺澤捷年 : 瘀血病態と自律神経活動との関連性について (II). *和漢医薬学雑誌*, 15 : 420-421, 1998. (前回未掲載)
- 24) 喜多敏明, 柴原直利, 嶋田 豊, 伊藤 隆, 寺澤捷年 : 気血水の病態と血中カルニチンとの関係. *和漢医薬学雑誌*, 15 : 454-455, 1998. (前回未掲載)
- 25) 長坂和彦, 引網宏彰, 巽 武司, 土佐寛順, 寺澤捷年 : 苓姜朮甘湯加附子による腰痛の治療経験. *和漢医薬学雑誌*, 16 : 83-89, 1999.
- 26) 長坂和彦, 巽 武司, 引網宏彰, 名取道夫, 田中宣充, 土佐寛順 : 附子中毒33症例の検討. *和漢医薬学雑誌*, 16 : 168-174, 1999.
- 27) 小暮敏明, 藤永 洋, 嶋田 豊, 伊藤 隆, 寺澤捷年 : 慢性関節リウマチ患者における血清DHEAS濃度の臨床的意義. *中部リウマチ*, 30 : 139-140, 1999.
- 28) 三瀧忠道, 横沢隆子, 大浦彦吉, 寺澤捷年, 成田光陽 : 慢性腎不全の進行に対する温脾湯を中心とした漢方治療の臨床評価. *日腎会誌*, 41 : 769-777, 1999.
- ◆ 症例報告
- 1) Kogure T., Niizawa A., Fjinaga H., Sakai S., L. X. Hai, Shimada Y. and Terasawa K. : A case of rheumatoid arthritis with a decrease in the setum concentration of soluble CD23 by traditional herbal medicine. *J. Trad. Med.*, 16 : 190-195, 1999.
- 2) Hisanaga A., Saitoh O., Fukuda H., Kurokawa K., Okabe A., Tachibana H., Hagino H., Mita T., Yamashita I., Tsutsumi M., Kurachi M., Itoh T. : Treatment of obstructive sleep apnea syndrome with a Kampo-formula, San'o-shashin-to : A case report. *Psychi. Clin. Neurosci.* 53 : 303-305, 1999.
- 3) 藤永 洋, 小暮敏明, 嶋田 豊, 伊藤 隆, 寺澤捷年 : 三叉神経障害を呈した原発性シェーグレン症候群の1例. *中部リウマチ*, 30 : 78-79, 1999.

- 4) 高橋宏三, 松田治己, 泉 三郎, 伊藤 隆, 寺澤捷年: 肺クリプトコッカス症を併発した悪性関節リウマチの1例. 中部リウマチ, 30: 163-164, 1999.
- 5) 塩谷雄二, 伊藤 隆, 嶋田 豊, 喜多敏明, 寺澤捷年: 気管支喘息の漢方治療に対する一考察—補腎療法の意義—. 日本東洋医学雑誌, 49: 639-645, 1999.
- 6) 後藤博三, 山地啓司, 伊藤 隆, 柴原直利, 寺澤捷年: 苓桂朮甘湯が奏効した貧血を伴ったオーバートレーニング症候群の二症例. 日本東洋医学雑誌 49: 839-844, 1999.
- 7) 関矢信康, 後藤博三, 小暮敏明, 藤永 洋, 寺澤捷年: 桂枝去桂加茯苓白朮湯治験. 日本東洋医学雑誌, 49: 871-876, 1999.
- 8) 伊藤 隆, 佐藤伸彦, 喜多敏明, 柴原直利, 嶋田 豊, 寺澤捷年: 漢方治療が奏効した味覚低下の三症例. 日本東洋医学雑誌, 50: 43-48, 1999.
- 9) 小林 豊, 喜多敏明, 柴原直利, 後藤博三, 寺澤捷年: 清熱補血湯が奏効した再発性口内炎の四症例. 日本東洋医学雑誌, 50: 73-78, 1999.
- 10) 古田一史, 三瀧忠道, 新谷卓弘, 伊藤 隆, 寺澤捷年: 烏頭含有方剤による中毒症状とともに劇的に改善した三症例. 日本東洋医学雑誌, 50: 247-255, 1999.
- 11) 藤永 洋, 萬谷直樹, 喜多敏明, 柴原直利, 寺澤捷年: 柴胡疎肝湯が奏効した激しい腹痛を繰り返す過敏性腸症候群の一例. 日本東洋医学雑誌, 50: 267-273, 1999.
- 12) 萬谷直樹, 後藤博三, 藤永 洋, 嶋田 豊, 寺澤捷年: 加味逍遙散が奏効した慢性便秘の四例. 日本東洋医学雑誌, 50: 275-280, 1999.
- 13) 萬谷直樹, 小尾龍右, 後藤博三, 伊藤 隆, 寺澤捷年: 反回神経麻痺により繰り返される下気道感染に対し清肺湯を試みた2例. 日本東洋医学雑誌, 50: 455-460, 1999.
- 14) 岡本潔, 音山和宣, 巽 武司, 鏡味 勝: イトラコナゾールが著効したパラコキシジオイデス症. 臨床皮膚科, 53: 889-891, 1999.

◆ 総 説

- 1) Itoh T.: Effect of Kampo treatment on chronic viral hepatitis on the basis of traditional diagnosis. J. Trad. Med. 16: 7-14, 1999.
- 2) Itoh T., Shimada Y. and Terasawa K.: Efficacy of Choto-san on vascular dementia and the protective effect of the hooks and

- stems of *Uncaria sinensis* on glutamate-induced neuronal death. Mechanism of Aging and Development 111: 155-173, 1999.
- 3) 嶋田 豊, 寺澤捷年: 脳血管障害(含アルツハイマー病)“釣藤散, 黄連解毒湯, 当帰芍薬散”. 老化と疾患, 12: 851-854, 1999.
- 4) 小暮敏明, 寺澤捷年: 和漢薬による痛みの治療. Johns, 15: 1594-1598, 1999.
- 5) 嶋田 豊: 脳血管性痴呆の和漢薬療法. 今月の治療, 7: 1145-1156, 1999.
- 6) 嶋田 豊: 脳血管障害慢性期の和漢薬療法と臨床薬理. 今月の治療, 7: 1166-1170, 1999.
- 7) 喜多敏明, 寺澤捷年: 漢方治療のABC. 産婦人科治療, 78: 493-497, 1999.
- 8) 寺澤捷年, 柴原直利: 腎疾患における漢方治療の位置づけ—漢方の専門家の立場からの提言—. 漢方と最新治療 8: 101-105, 1999.
- 9) 柴原直利, 伊藤 隆: 冷え症と末梢循環障害. 漢方と最新治療, 8: 317-323, 1999.
- 10) 喜多敏明: 現代社会と漢方—心理的側面からみた証の判別—. 現代社会のストレスと漢方の役割. 日本東洋医学雑誌 49: 760-766, 1999.

◆ 学会報告

- 1) Itoh T., Shibahara N., Mantani N., Tahara E., Shimada Y. and Terasawa K.: Effect of Kampo treatment on chronic viral hepatitis on the basis of traditional diagnosis. International Symposium on Traditional Chinese Medicine, 1999, 5, Taipei.
- 2) Mitsuma T., Yokozawa T., Oura H. and Terasawa K.: Clinical evaluation of kampo medication, mainly with wen-pi-tang, on the progression of chronic renal failure. The 10th International Congress of Oriental Medicine, 1999, 5, Tokyo.
- 3) Kogure T., Fujinaga H., Niizawa A., Tatsumi T., Nakata S., Shimada Y., Itoh T. and Terasawa K.: The effects of unkei-to on the patients with primary sjögren syndrome. The 10th International Congress of Oriental Medicine, 1999, 5, Tokyo.
- 4) Shintani T., Kohta K., Kogure T., Shimada Y., Itoh T. and Terasawa K.: The effects of ougi-taiso-to on thrombocytopenia. The 10th International Congress of Oriental Medicine, 1999, 5, Tokyo.

- 5) Shibahara N., Kikuchi K., Shimada Y., Kita T., Itoh T. and Terasawa K. : Correlation between "Oketsu" syndrome and autonomic nervous activity. The 10th International Congress of Oriental Medicine, 1999, 5, Tokyo.
- 6) Kita T., Itoh T., Shimada Y., Shibahara N. and Terasawa K. : Clinical features of patients with indefinite complaints-Comparison between saiko-ka-ryukotsu-borei-to and kami-syoyo-san. The 10th International Congress of Oriental Medicine, 1999, 5, Tokyo.
- 7) Itoh T., Shintani T., Nagasaka K., Kita T., Shibahara N., Shimada Y. and Terasawa K. : The importance of traditional diagnosis in the effect of Kampo treatment on patients with chronic hepatitis C. The 10th International Congress of Oriental Medicine, 1999, 5, Tokyo.
- 8) Mantani N., Kawamata H., Umatake M., Imanishi N., Sanzen I., Takamatsu N., Ochiai H. and Terasawa K. : Inhibitory effect of Cinnamomi Cortex on the growth of influenza A virus in MDCK cells. The 10th International Congress of Oriental Medicine, 1999, 5, Tokyo.
- 9) Sekiya N., Shimada Y., Goto H. and Terasawa K. : Keishi-bukuryo-gan prevents the progression of atherosclerosis in cholesterol-fed rabbit. The 10th International Congress of Oriental Medicine, 1999, 5, Tokyo.
- 10) Tahara E., Toriizuka K., Shimada Y., Itoh T., Saiki I. and Terasawa K. Effect of shimotsu-to and its constituents on triphasic cutaneous reaction in passively sensitized mice. The 10th International Congress of Oriental Medicine, 1999, 5, Tokyo.
- 11) Goto H., Shimada Y., Kimura M. and Terasawa K. : Effect of extract prepared from the roots of *Paeonia lactiflora* on endothelium in rats administered high-cholesterol diet. The 10th International Congress of Oriental Medicine, 1999, 5, Tokyo.
- 12) Shimada Y., Goto H., Kogure T., Shibahara N., Kita T., Itoh T. and Terasawa K. : Protective effect of extract prepared from the hooks and stems of *Uncaria sinensis* on glutamate-induced neuronal death in cultured cerebellar granule cells. The 10th International Congress of Oriental Medicine, 1999, 5, Tokyo.
- 13) Goto H., Tanikawa K., Shimada Y., Kasahara Y. and Terasawa K. : The effect of Cinnamomi Cortex for dysfunction of vascular endothelium in hyperglycemia. The 6th Japan-China Friendship Symposium on Diabetes Mellitus, 1999, 11, Matsuyama.
- 14) Tanikawa K., Goto H., Kogure T., Shimada Y. and Terasawa K. : Correlation between plasma glucose control and "OKETSU" syndrome. The 6th Japan-China Friendship Symposium on Diabetes Mellitus, 1999, 11, Matsuyama.
- 15) 嶋田 豊 : 痴呆。(シンポジウム・日常臨床で見られる精神症状の見方について)。第50回日本東洋医学会学術総会, 1999, 5, 東京。
- 16) 後藤博三, 伊藤 隆, 寺澤捷年, 新谷卓弘, 古田一史 : 補陰湯の使用目標に関する一考察—八味地黄丸証との鑑別—。第50回日本東洋医学会学術総会, 1999, 5, 東京。
- 17) 高橋宏三, 松田治己, 喜多敏明, 嶋田 豊, 伊藤 隆, 寺澤捷年 : 慢性関節リウマチを併発した気管支拡張症の呼吸器症状に甘草乾姜湯が奏効した1例。第50回日本東洋医学会学術総会, 1999, 5, 東京。
- 18) 久永明人, 伊藤 隆, 喜多敏明, 柴原直利, 嶋田 豊 : 三環系抗うつ薬の投与により陽明裏実転じた1例。第50回日本東洋医学会学術総会, 1999, 5, 東京。
- 19) 許鳳 浩, 上馬場和夫, 丁宗鐵, 寺澤捷年 : 麻黄湯による脳幹活動性への影響。第50回日本東洋医学会学術総会, 1999, 5, 東京。
- 21) 寺澤捷年 : 和漢薬研究における最近のトピック。教育講演第50回日本東洋医学会学術総会, 1999, 5, 東京。
- 22) 萬谷直樹, 小尾龍右, 後藤博三, 嶋田 豊, 伊藤 隆, 寺澤捷年 : 反回神経麻痺により繰り返される気道感染に対し清肺湯が奏効した2例。第50回日本東洋医学会学術総会, 1999, 5, 東京。
- 23) 柴原直利, 伊藤 隆, 嶋田 豊, 南澤 潔, 川

- 侯博嗣, 寺澤捷年: 和漢薬治療によりウイルス消失が確認されたC型肝炎の一症例. 第50回日本東洋医学会学術総会, 1999, 5, 東京.
- 24) 伊藤 隆, 嶋田 豊, 後藤博三, 寺澤捷年, 新谷卓弘, 古田一史: 柴胡桂枝乾姜湯・補中益気湯投与中のC型肝炎症例のトランスアミナーゼ値の変動に関する検討. 第50回日本東洋医学会学術総会, 1999, 5, 東京.
- 25) 笠原裕司, 萬谷直樹, 巽 武司, 藤永 洋, 嶋田 豊, 寺澤捷年: 潰瘍性大腸炎の急性増悪に対する帰耆建中湯の使用経験. 第50回日本東洋医学会学術総会, 1999, 5, 東京.
- 26) 藤永 洋, 小暮敏明, 新沢 敦, 嶋田 豊, 寺澤捷年, 高橋宏三: 和漢薬治療を試みた慢性関節リウマチ (RA) 患者の骨病変の検討. 第50回日本東洋医学会学術総会, 1999, 5, 東京.
- 27) 関矢信康, 藤永 洋, 小暮敏明, 後藤博三, 嶋田 豊, 寺澤捷年: 舒筋立安散と当帰拈痛湯が奏功した慢性関節リウマチの一例. 第50回日本東洋医学会学術総会, 1999, 5, 東京.
- 28) 新沢 敦, 小暮敏明, 藤永 洋, 高橋宏三, 嶋田 豊, 寺澤捷年: 慢性関節リウマチ治療に対する粉防已加味の有効性の検討. 第50回日本東洋医学会学術総会, 1999, 5, 東京.
- 29) 古田一史, 貝沼茂三郎, 鎌田晃彰, 川口 哲, 野崎和也, 今井一彰, 三瀧忠道, 新谷卓弘: 慢性関節リウマチにおける桂枝加苓朮附湯証と桂枝二越婢一湯加朮附証の臨床像のちがいについて. 第50回日本東洋医学会学術総会, 1999, 5, 東京.
- 30) 小暮敏明, 藤永 洋, 嶋田 豊, 伊藤 隆, 寺澤捷年: 微熱と全身倦怠感にたいして柴胡桂枝乾姜湯加減が奏効した一症例. 第50回日本東洋医学会学術総会, 1999, 5, 東京.
- 31) 田原英一, 鳥居塚和生, 伊藤 隆, 寺澤捷年, 済木育夫: マウスのアレルギー性3相性皮膚反応に及ぼす漢方方剤 (四物湯) の効果. 日本東洋医学会学術総会, 1999, 5, 東京.
- 32) 小暮敏明, 藤永 洋, 新沢 敦, 伊藤 隆, 寺澤捷年: 慢性関節リウマチ患者におけるKIR (p58. 1・p58. 2) の発現に関する検討. 第43回日本リウマチ学会総会・学術集会, 1999, 6, 札幌.
- 33) 新沢 敦, 小暮敏明, 藤永 洋, 高橋宏三, 新谷卓弘, 寺澤捷年: 生薬粉防已 (Stephania tetrandra) の慢性関節リウマチに対する臨床効果. 第43回日本リウマチ学会総会・学術集会, 1999, 6, 札幌.
- 34) 藤永 洋, 小暮敏明, 新沢 敦, 高橋宏三, 伊藤 隆, 寺澤捷年: 和漢薬治療の慢性関節リウマチ (RA) に対する効果の検討 - 臨床像・骨病変に関して -. 第43回日本リウマチ学会総会・学術集会, 1999, 6, 札幌.
- 35) 寺澤捷年: はじめに (檄). 第16回和漢医薬学会大会, 1999, 8, 千葉.
- 36) 伊藤 隆: 証をどのように配慮するか和漢薬の有効性を評価するには?. 第16回和漢医薬学会大会, 1999, 8, 千葉.
- 37) 嶋田 豊: 脳血管性痴呆に対する釣藤散の二重盲試験 (若い和漢医薬学者の集い). 第16回和漢医薬学会大会, 1999, 8, 千葉.
- 38) 新沢 敦, 小暮敏明, 藤永 洋, 高橋宏三, 嶋田 豊, 寺澤捷年: 粉防已 (Stephania tetrandra) の慢性関節リウマチに対する有効性及び抗炎症効果の検討. 第16回和漢医薬学会大会, 1999, 8, 千葉.
- 39) 川俣博嗣, 萬谷直樹, 小暮敏明, 嶋田 豊, 寺澤捷年, 落合 宏: 十全大補湯のNO₂産生誘導効果. 第16回和漢医薬学会大会, 1999, 8, 千葉.
- 40) 長坂和彦, 引網宏彰, 名取道夫, 巽 武司, 土佐寛順: 附子の副作用について. 第16回和漢医薬学会大会, 1999, 8, 千葉.
- 41) 嶋田 豊, 後藤博三, 小暮敏明, 寺澤捷年, 伊藤 隆: 培養ラット小脳顆粒細胞におけるグルタミン酸誘導神経細胞死に対する桂枝茯苓丸及び桂皮の保護作用. 第16回和漢医薬学会大会, 1999, 8, 千葉.
- 42) 柴原直利, 喜多敏明, 伊藤 隆, 嶋田 豊, 後藤博三, 寺澤捷年: 冷え症に対する当帰四逆加呉茱萸生姜湯の効果と自律神経活動との関連. 第16回和漢医薬学会大会, 1999, 8, 千葉.
- 43) 喜多敏明, 柴原直利, 伊藤 隆, 楊 喬, 寺澤捷年, 引網宏彰: 瘀血病態と白血球変形能との関係. 第16回和漢医薬学会大会, 1999, 8, 千葉.
- 44) 笠原裕司, 後藤博三, 楊 喬, 嶋田 豊, 寺澤捷年: 自然発症高血圧ラットにおける桂枝茯苓丸の血管内皮機能に及ぼす影響. 第16回和漢医薬学会大会, 1999, 8, 千葉.
- 45) 谷川聖明, 後藤博三, 笠原裕司, 楊 喬, 寺澤捷年: 桂皮及び桂皮含有タンニンラット経口摂取後の尿中NO₂⁻/NO₃⁻値の検討. 第16回和漢医薬学会大会, 1999, 8, 千葉.
- 46) 楊 喬, 後藤博三, 笠原裕司, 嶋田 豊, 寺澤捷年, 喜多敏明: 自然発症高血圧ラットにおける釣藤散の効果. 第16回和漢医薬学会大会, 1999,

- 8, 千葉.
- 47) 後藤博三, 嶋田 豊, 笠原裕司, 寺澤捷年, 榊原 巖, 久保正良: 釣藤鈎の血管弛緩作用機序の検討. 第16回和漢医薬学会大会, 1999, 8, 千葉.
- 48) 寺澤捷年: 神経内科領域における和漢薬治療. 日本内科学会北陸支部第16回生涯教育講演会, 1999, 1, 石川県内灘町.
- 49) 巽 武司, 加藤伸太郎, 横山浩一, 新沢 敦, 萬谷直樹, 寺澤捷年: 慢性EBウイルス感染症の1例. 第178回日本内科学会北陸地方会, 1999, 6, 福井.
- 50) 今西信子, 三善郁代, 高松奈美, 馬竹美穂, 川俣博嗣, 萬谷直樹, 寺澤捷年, 落合 宏: インフルエンザウイルス感染マクロファージにおけるアポトーシスとiNOS mRNA発現について. 第36回日本細菌学会中部支部総会, 1999, 10, 金沢.
- 51) 落合 宏, 萬谷直樹, 今西信子, 三善郁代, 高松奈美, 馬竹美穂, 大谷 修: ラット褐色細胞腫由来PC12細胞におけるインフルエンザウイルスの増殖について. 日本ウイルス学会第47回学術集会・総会, 1999, 11, 横浜.
- 52) 岸本千晴, 高松奈美, 今西信子, 川俣博嗣, 落合 宏: ウイルス性心筋炎におけるMIP-2の動態と抗MIP-2抗体による治療. 日本ウイルス学会第47回学術集会・総会, 1999, 11, 横浜.
- 53) 加藤慶三, 貝沼茂三郎, 江口 毅, 柴原直利, 伊藤 隆, 寺澤捷年: 腰痛症に対して和漢薬治療が奏効した2症例についての検討. 第25回日本東洋医学会北陸支部例会, 1999, 11, 金沢.
- 54) 江口 毅, 喜多敏明, 関矢信康, 後藤博三, 伊藤 隆, 寺澤捷年: 補中益気湯が有効であった睡眠時無呼吸症候群の一例. 第25回日本東洋医学会北陸支部例会, 1999, 11, 金沢.
- 56) 前田裕幸, 貝沼茂三郎, 新沢 敦, 川嶋裕子, 嶋田 豊, 寺澤捷年: 睡眠覚醒リズム障害に茯苓四逆湯が有効であった一例. 第25回日本東洋医学会北陸支部例会, 1999, 11, 金沢.
- 57) 田原英一, 川俣博嗣, 谷川聖明, 斎藤大直, 寺澤捷年: 療養型病床群における抑肝散証の2症例. 第25回日本東洋医学会北陸支部例会, 1999, 11, 金沢.
- 58) 岡 洋志, 横山浩一, 佐藤伸彦, 萬谷直樹, 柴原直利, 寺澤捷年: 黄連阿膠湯が著効した過敏性腸症候群の一例. 第25回日本東洋医学会北陸支部例会, 1999, 11, 金沢.
- 59) 中村智之, 横山浩一, 藤永 洋, 巽 武司, 小暮敏明, 寺澤捷年: 薏苡仁湯が奏効した原発性シェーグレン症候群の一例. 第25回日本東洋医学会北陸支部例会, 1999, 11, 金沢.
- 60) 田原英一, 永井博弐, 山田智裕, 黒崎いずみ, 済木育夫: アレルギー性三相性皮膚反応と川芎の抑制効果. 第3回免疫薬理研究会, 1999, 12, 岐阜.
- ◆ その他
- 1) 寺澤捷年: 漢方薬一薬と副作用一. きょうの健康, 7: 42-45, 1999.
- 2) 津田昌樹, 寺澤捷年: マッサージと看護人を癒す根源的な力. 看護教育, 40: 666-673, 1999.
- 3) 下手公一, 今岡かおる, 河野直人, 松井龍吉, 豊田元哉, 小黒浩明, 小林祥泰, 寺澤捷年: 療養型病床群に於ける漢方治療導入の医療経済効果. 医療経営情報, 113: 16-18, 1999.
- 4) 石塚盈代, 喜多敏明, 津田昌樹, 土佐寛順: 和漢診療学の概念からみた職場における疲労感調査. 富山女子短期大学紀要三十四輯: 242-252, 1999.
- 5) 寺澤捷年: シンポジウム「個の医療」と東洋医学司会. ツムラー日経メディカルシンポジウム'99, 1999, 2, 東京.
- 6) 寺澤捷年: 漢方と科学をめぐる. 徳島県医師会学術講演会, 1999, 2, 徳島.
- 7) 寺澤捷年: 和漢薬と痴呆. 市民公開講座, 1999, 3, 富山.
- 8) 小暮敏明: 和漢薬と食事について. 社団法人日本リウマチ友の会富山支部第1回総会・大会, 1999, 7, 富山.
- 9) 後藤博三: 駆瘀血剤の作用機序とその運用について. 呉東地区漢方研究会実践漢方診療講座, 1999, 7, 富山.
- 10) 寺澤捷年: 基調講演「健康づくりと漢方」. 医療ルネサンス「暮らしに生かす漢方」富山フォーラム, 1999, 8, 富山.
- 11) 小暮敏明: 慢性関節リウマチ患者と易感染症一とくに結核感染症について一. 第26回富山リウマチと免疫研究会, 1999, 9, 富山.
- 12) 小暮敏明: リウマチ類縁疾患に対する漢方治療. 実践漢方診療講座, 1999, 9, 富山.
- 13) 小暮敏明: インフルエンザ風邪の漢方治療. 新・和漢診療学講座呉西地区漢方懇話会, 1999, 12, 高岡市.
- 14) 寺澤捷年: 21世紀に向けて漢方医学のすすむ道. Mediapex1999, 3, 15.
- 15) 寺澤捷年: 漢方医学の知恵. 100人インタビュー 21世紀への視座, 読売新聞, 1999, 5, 28.
- 16) 寺澤捷年: 医療ルネサンス富山フォーラム基調

講演心身一体，漢方の基本．読売新聞，1999，9，4.

- 17) 寺澤捷年：漢方薬の「釣藤散」脳血管性痴ほうに有効．富山新聞，1999，11，10.
- 18) 寺澤捷年：けさの人．北日本新聞，1999，12，15.
- 19) 嶋田 豊：和漢の窓から脳血管性痴呆と和漢薬．読売新聞，1999，11，20.
- 20) 寺澤捷年：健康ほっとライン婦人科の漢方．NHKテレビ，1999，10，20.
- 21) 寺澤捷年：健康ほっとライン消化器科の漢方．NHKテレビ，1999，10，21.
- 22) 伊藤 隆，寺澤捷年：桃核承気湯が奏効した1歳のアトピー性皮膚炎の1例．漢方の臨床 46：1049-1053，1999.
- 23) 丁宗 鐵，形井秀一，山崎正寿，伊藤 隆，坂井友実，佐藤 弘：第10回国際東洋医学会および第50回日本東洋医学会から（印象記）．日本医事新報 No. 3946：37-43，1999.
- 24) 喜多敏明：やさしい漢方理論2—闘病反応，虚実・血虚・血熱—．実地医家のためのTHE KAMPO No. 2：20-23，1999.
- 25) 喜多敏明：やさしい漢方理論3—水の移動と代謝，水滞の病態—．実地医家のためのTHE KAMPO No. 3：18-21，1999.
- 26) 喜多敏明：やさしい漢方理論4—陽気・陰液・五臓の概念，寒熱・燥湿の病態—．実地医家のためのTHE KAMPO No. 4：24-27，1999.
- 27) 喜多敏明：やさしい漢方理論5—生命活動と疲労，気虚の病態—．実地医家のためのTHE KAMPO No. 5：16-19，1999.

人間科学・基礎看護学

基礎看護学研究室

教	授	高	間	静	子
講	師	塚	原	節	子
助	手	高	島	佐	知子
助	手	小	澤	明	子
(前)助	手	山	村	佳	代

◆ 原 著

- 1) 上野栄一，生地洋子，塚原節子，高島佐知子，高間静子：看護婦の自己開示度，孤独感の職務満足度への影響．富山医科薬科大学看護学会誌 2，117-126，1999.
- 2) 上野栄一，塚原節子，高島佐知子，高間静子：看護婦のタイプA行動のリーダーシップ行動への影響．富山医科薬科大学看護学会誌 2，127-132，1999.
- 3) 池永フミ子，高間静子，他5名：看護婦長から受ける看護婦の心理的ストレスとそのコーピング行動との関係．看護調査研究集録，富山県看護協会編，4-11，1999.
- 4) 熊野英子，高間静子，他5名：婦長の言動に対する看護婦の不快・不満内容の質的分析．看護調査研究集録，富山県看護協会編，12-26，1999.
- 5) 広瀬恵美子，高間静子，他5名：入院による患者の悩みの質的分析．看護調査研究集録，富山県看護協会編，27-36 1999.
- 6) 伊東良子，高間静子，他5名：患者が表出した言葉から判断した不満の質的分析．看護調査研究集録，富山県看護協会編，37-47，1999.
- 7) 大井真百美，高間静子，他5名：ベッドの位置と不満度に影響する要因の追究．看護調査研究集録，富山県看護協会編，48-55，1999.
- 8) 高島裕子，高間静子，他5名：管理項目別に見た社会的スキルとストレスコーピング行動との関係．看護調査研究集録，富山県看護協会編，56-65，1999.

◆ 学会報告

- 1) 高島佐知子，上野栄一，高間静子，谷優美子：入院患者の日常生活における適応度測定尺度作成の試み．第25回日本看護研究学会，1999，7，浜松.
- 2) 樋口香織，塚原節子：乳房切除患者に対する退院後のソーシャルサポート．第25回日本看護研究学会，1999，7，浜松.