

和 漢 診 療 学

教 授	寺 澤 捷 年
助 教 授	嶋 田 豊
講 師	後 藤 博 三
助 手	小 暮 敏 明
助 手	酒 井 伸 也
助 手(前)	藤 永 洋

◆ 原 著

- 1) Mantani N., Andoh T., Kawamata H., Terasawa K., Ochiai H.: Inhibitory effect of Ephedrae herba, an oriental traditional medicine, on the growth of influenza A/PR/8 virus in MDCK cells. *Antiviral Research*, 44 :193-200, 1999 (前年未掲載).
- 2) Kogure T., Fujinaga H., Niizawa A., L. X. Hai, Shimada Y., Ochiai H. and Terasawa K.: Killer-cell inhibitory receptors, CD158a /b, are upregulated by interleukin-2, but not interferon- γ or interleukin-4. *Mediators of Inflammation*, 8 :313-318, 1999 (前年未掲載).
- 3) Satoh T., Tahara E., Yamada T, Watanabe C., Itoh T., Terasawa K., Nagai H., Saiki I.: Differential effect of antiallergic drugs on IgE-mediated cutaneous reaction in passively sensitized mice. *Pharmacology*, 60 :97-104, 2000.
- 4) Shimada Y., Goto H., Kogure T., Kohta K., Shintani K., Itoh T. and Terasawa K.: Extract prepared from the bark of *Cinnamomum cassia blume* prevents glutamate-induced neuronal death in cultured cerebellar granule cells. *Phytotherapy Research*, 14 :466-468, 2000.
- 5) Goto H., Sakakibara I., Shimada Y., Kasahara Y. and Terasawa K.: Vasodilator effect of extract prepared from *Uncariae Ramulus* on isolated rat aorta. *Am. J. Chinese Medicine*, 28(2) :197-203, 2000.
- 6) Kawamata H., Ochiai H., Mantani N. and Terasawa K.: Enhanced expression of inducible nitric oxide synthase by Juzen-taiho in LPS-activated RAW 264.7 cells, a murine macrophage cell line. *Am. J. Chinese Medicine*, 28(2) :217-226, 2000.
- 7) Yamamoto M., Miura N., Ohtake N., Amagaya S., Ishige A., Sasaki H., Komatsu Y., Fukuda K., Ito T. and Terasawa K.: Genipin, a metabolite derived from the herbal medicine Inchin-ko-to, and suppression of Fas-induced lethal liver apoptosis in mice. *Gastroenterology*, 118 :380-389, 2000.
- 8) Sakai S., Kawamata H., Mantani N., Kogure T., Shimada Y., Terasawa K., Sakai T., Imanishi N. and Ochiai H.: Therapeutic effect of anti-macrophage inflammatory protein 2 antibody on influenza virus-induced pneumonia in mice. *J. Virology*, 74(5) :2472-2476, 2000.
- 9) Kishimoto C., Kawamata H., Sakai S., Shinohara H., Ochiai H.: Role of MIP-2 in coxsackievirus B3 myocarditis. *J. Molecular Cell Cardiology*, 32(4) :631-8, 2000.
- 10) Yamada T., Tahara E., Nagai H., Terasawa K., Tani T., Nunome S. and Saiki I.: Effect of some Kampo medicines, including Tokaku-joki-to (Tao-he-cheng-qi-tang), on IgE-mediated triphasic skin reaction in passively sensitized mice. *J. Traditional Medicines*, 17 :17-25, 2000.
- 11) Bando M., Shibahara N., Shimada Y., Mesehy M. R., Akao T., Itoh T. and Terasawa K.: Pharmacokinetic study of paeoniflorin, paeonimetabolin-I and glycyrrhetic acid in humans after oral administration of peony root, glycyrrhiza and Shakyaku-kanzo-to (Shao-yao-gan-cao-tang). *J. Traditional Medicines*, 17 :26-33, 2000.
- 12) E. J. Cho., Yokozawa T., D. Y. Rhyu, Mitsuuma T., Terasawa K. and J. C. Park : Protective activity from hydrophilic and lipophilic free radical generators of Wen-pi-tang and its crude drug extracts in LLC-PK1 cells. *J. Traditional Medicine*, 17 :245-252, 2000.
- 13) Niizawa A., Kogure T., Fujinaga H., Takahashi K., Shimada Y., Terasawa K.: Clinical and immunomodulatory effect of Fun-boi, an herbal medicine, in rheumatoid arthritis. *J. Clinical Rheumatology*, 6(5) :244-249, 2000.
- 14) Kishimoto C., Takamatsu N., Kawamata

H., Shinohara H., Ochiai H.: Immunoglobulin treatment ameliorates murine myocarditis associated with reduction of neurohumoral activity and improvement of extracellular matrix change. *J. Am. college of cardiology*, 36(6): 1979-1984, 2000.

- 15) 下手公一, 今岡かおる, 河野直人, 松井龍吉, 豊田元哉, 小林祥泰, 寺澤捷年: 療養型病床群における漢方治療について一柴胡桂枝湯投与による治療効果一. *臨床と研究*, 77(6): 181-187, 2000.
- 16) 引網宏彰, 柴原直利, 後藤博三, 小暮敏明, 長坂和彦, 喜多敏明, 嶋田 豊, 伊藤 隆, 寺澤捷年: 糖尿病性細小血管症の発症・進展に対する和漢薬治療効果の検討. *日本東洋医学雑誌*, 50(5): 841-850, 2000.
- 17) 塩谷雄二, 嶋田 豊, 後藤博三, 伊藤 隆, 寺澤捷年: 桂枝茯苓丸の急性投与による腹部皮膚表面温度の変化. *日本東洋医学雑誌*, 50(5): 851-860, 2000.

◆ 症例報告

- 1) Goto H., Shimada Y., Shintani T., Shibahara N. Terasawa K.: A report of three cases of diabetic nephropathy satisfactorily treated with traditional herbal medicine. *J. Traditional Medicines*, 17: 198-204, 2000.
- 2) 後藤博三, 寺澤捷年: 補陰湯の使用目標に関する一考察. *漢方の臨床*, 47(1): 88-93, 2000.
- 3) 塩谷雄二, 寺澤捷年, 喜多敏明: 成人型アトピー性皮膚炎の漢方治療一加减一陰煎加亀板膠石膏の応用一. *日本東洋医学雑誌*, 50(4): 673-681, 2000.
- 4) 萬谷直樹, 小暮敏明, 嶋田 豊, 伊藤 隆, 寺澤捷年: 四君子湯加味方が奏効した慢性関節リウマチの2例. *日本東洋医学雑誌*, 50(5): 861-867, 2000.
- 5) 柴原直利, 嶋田 豊, 伊藤 隆, 新谷卓弘, 喜多敏明, 後藤博三, 寺澤捷年: 漢方治療によりウイルスが消失したと考えられるC型慢性肝炎の一例. *日本東洋医学雑誌*, 51(1): 43-50, 2000.
- 6) 小暮敏明, 新沢 敦, 藤永 洋, 新谷卓弘, 嶋田 豊, 寺澤捷年: 薏苡仁湯加味が奏効した慢性関節リウマチ患者に関する一考察. *日本東洋医学雑誌*, 51(1): 51-59, 2000.
- 7) 萬谷直樹, 笠原裕司, 新谷卓弘, 嶋田 豊, 伊藤 隆, 寺澤捷年: 脳血管障害に伴う再燃性誤嚥性肺炎に清肺湯が有効であった2例. *日本東洋医学雑誌*, 51(2): 269-277, 2000.
- 8) 塩谷雄二, 新谷卓弘, 嶋田 豊, 後藤博三, 寺澤捷年: 蟬退はアトピー性皮膚炎の痒みに有効か. *日本東洋医学雑誌*, 51(3): 455-460, 2000.
- 9) 関矢信康, 寺澤捷年: 舒筋立安散と当帰拈痛湯の併用が奏功した慢性関節リウマチの一例. *漢方の臨床*, 47(2): 194-197, 2000.

◆ 総 説

- 1) Itoh T., Shimada Y., Terasawa K.: Efficacy of Choto-san on vascular dementia and the protective effect of the hooks and stems of *Uncaria sinensis* on glutamate-induced neuronal death. *Mechanisms of Aging and Development*. 111: 155-173, 1999.
- 2) Borchers A.T., Sakai S., Henderson G.L., Harkey M.R., Keen C.L., Stern J.S., Terasawa K., Gershwin M.E.: Shosaiko-to and other kampo (Japanese herbal) medicines: a review of their immunomodulatory activities. *J Ethnopharmacol*. 73(1-2): 1-13, 2000.
- 3) 寺澤捷年: もうひとつの医学: 漢方. *医学のあゆみ*. 192(4): 309-312, 2000.
- 4) 藤永 洋, 寺澤捷年: 漢方の考え方を看護現場に. *看護実践の科学*. 2月号: 56-60, 2000.
- 5) 嶋田 豊, 寺澤捷年: 特集IBS. 漢方薬の使い方. *消化器の臨床*. 3(1): 66-71, 2000.
- 6) 喜多敏明, 寺澤捷年: アルツハイマー病の中核症状への薬物治療の試み, 漢方薬一イチョウ葉 (*Ginkgo biloba*) エキスを含めて一. *CURRENT THERAPY*. 18(4): 168-170, 2000.
- 7) 寺澤捷年, 柴原直利: 神経内科領域における和漢薬治療. *総合臨床*. 49(4): 763-764, 2000.
- 8) 鈴木 宏, 熊田博光, 佐藤篤彦, 白木公康, 本間行彦, 小暮敏明, 寺澤捷年: 小柴胡湯による副作用検討班報告: C型ウイルス慢性肝炎患者への小柴胡湯投与に関するガイドライン. *和漢医薬学会誌*. 17: 95-100, 2000.
- 9) 小暮敏明: 原発性シェーグレン症候群に対する漢方治療. *東洋医学*. 28(5): 23-28, 2000.
- 10) 寺澤捷年: 和漢薬研究における最近のトピックス. *日本東洋医学雑誌*. 50(4): 533-562, 2000.
- 11) 嶋田 豊: 日常臨床でみられる精神症状の見方について: 5. 痴呆. *日本東洋医学雑誌*. 50(4): 613-653, 2000.
- 12) 喜多敏明, 寺澤捷年: 漢方とEBM. *診療研究*. 359: 1-8, 2000.
- 13) 喜多敏明, 寺澤捷年: 疼痛に対する各種治療一(7) 漢方一. *臨床雑誌「整形外科」*. 51(8): 956-959, 2000.

- 14) 柴原直利, 寺澤捷年: 更年期にみられる諸症状への漢方薬の応用—適応選択と具体的処方—. 日本醫事新報. 3984: 12-17, 2000.
- 15) 後藤博三: 「血」とむくみ. 漢方と最新治療. 9(4): 308-312, 2000.
- 16) 下手公一, 今岡かおる, 河野直人, 松井龍吉, 豊田元哉, 小林祥泰, 寺澤捷年: 療養型病床群における漢方治療について—補剤投与による治療効果—. Progress in Medicine. 19(12): 152-168, 2000.
- ◆ 学会報告
- 1) 後藤博三: 和漢薬の血管保護作用. 平成11年度日本東洋医学会北陸支部特別講演会・専門医制度春季教育講演会, 2000, 3, 福井.
- 2) 高橋宏三, 小暮敏明, 藤永 洋, 新沢 敦, 寺澤捷年: Remitting seronegative symmetrical synovitis with Pitting Edema(RS3PE)症候群の1例. 第44回日本リウマチ学会総会・学術集会, 2000, 5, 横浜.
- 3) 小暮敏明, 新沢 敦, 藤永 洋, 高橋宏三, 新谷卓弘, 寺澤捷年: 慢性関節リウマチ患者におけるKIRs (KIR2DL1, 2, 3) の発現. 第44回日本リウマチ学会総会・学術集会, 2000, 5, 横浜.
- 4) 新沢 敦, 小暮敏明, 藤永 洋, 高橋宏三, 新谷卓弘, 寺澤捷年: DMARDs無効例に対する生薬「粉防己」水煎液併用療法の検討. 第44回日本リウマチ学会総会・学術集会, 2000, 5, 横浜.
- 5) 嶋田 豊: 脳血管性痴呆と漢方薬. 第42回日本老年医学会学術集会, 2000, 6, 仙台.
- 6) 寺澤捷年: 漢方医学の立場から. 第51回日本東洋医学会学術総会・シンポジウム2, 2000, 6, 京都.
- 7) 後藤博三, 諸橋正昭, 小暮敏明, 嶋田 豊, 寺澤捷年: 菌状息肉症に対する和漢薬治療の試み. 第51回日本東洋医学会学術総会, 2000, 6, 京都.
- 8) 古田一史, 今井一彰, 鎌田晃彰, 野崎和也, 南澤 潔, 三瀧忠道, 貝沼茂三郎: 急性熱性疾患における大青竜湯証の諸相. 第51回日本東洋医学会学術総会, 2000, 6, 京都.
- 9) 谷川聖明, 立野 豊, 山岸達生, 後藤博三, 嶋田 豊: 延年半夏湯が奏功した肩こりの三例. 第51回日本東洋医学会学術総会, 2000, 6, 京都.
- 10) 萬谷直樹, 笠原裕司, 川嶋裕子, 嶋田 豊, 伊藤 隆, 寺澤捷年: 高齢者の誤嚥性肺炎に清肺湯が有効であった2例. 第51回日本東洋医学会学術総会, 2000, 6, 京都.
- 11) 久永明人, 伊藤 隆, 新沢 敦, 横山浩一, 喜多敏明: 睡眠時無呼吸症候群に半夏厚朴湯が有効であった2例. 第51回日本東洋医学会学術総会, 2000, 6, 京都.
- 12) 高橋宏三, 松田治己, 藤永 洋, 巽 武司, 新沢 敦, 小暮敏明, 寺澤捷年: 補中益気湯が奏効した慢性関節リウマチの1例. 第51回日本東洋医学会学術総会, 2000, 6, 京都.
- 13) 嶋田 豊, 小暮敏明, 後藤博三, 伊藤 隆, 寺澤捷年: 漢方治療が有効であった慢性関節リウマチの1例. 第51回日本東洋医学会学術総会, 2000, 6, 京都.
- 14) 関矢信康, 新沢 敦, 巽 武司, 柴原直利, 寺澤捷年: 和漢薬治療が奏功した難治性眼疾患の2症例. 第51回日本東洋医学会学術総会, 2000, 6, 京都.
- 15) 藤永 洋, 小暮敏明, 野崎和也, 新沢 敦, 高橋宏三, 嶋田 豊, 寺澤捷年: 桂枝加黄耆湯が有効であった強皮症(眼局性皮膚硬化型)の二例. 第51回日本東洋医学会学術総会, 2000, 6, 京都.
- 16) 貝沼茂三郎, 檜山幸孝, 津田昌樹, 伊藤 隆: 面状発熱体を使用した電気温鍼器と豆電球方式の電気温鍼器の比較について. 第51回日本東洋医学会学術総会, 2000, 6, 京都.
- 17) 新沢 敦, 加藤慶三, 江口 毅, 貝沼茂三郎, 寺澤捷年: 電気温鍼が処方鑑別に有効であった4例. 第51回日本東洋医学会学術総会, 2000, 6, 京都.
- 18) 笠原裕司, 江口 毅, 萬谷直樹, 貝沼茂三郎, 寺澤捷年: 発汗過多に対する玉屏風散の使用経験. 第51回日本東洋医学会学術総会, 2000, 6, 京都.
- 19) 塩谷雄二, 寺澤捷年: アトピー性皮膚炎の漢方治療—ドライスキンの治療に重点—. 第51回日本東洋医学会学術総会, 2000, 6, 京都.
- 20) 田原英一, 川俣博嗣, 谷川聖明, 斉藤大直, 寺澤捷年: 酸棗仁湯が奏効した, 夜間奇声を上げ続ける一老女例. 第51回日本東洋医学会学術総会, 2000, 6, 京都.
- 21) 下手公一, 今岡かおる, 豊田元哉, 松井龍吉, 小林祥泰, 寺澤捷年: 療養型病床群における漢方治療について. 第51回日本東洋医学会学術総会, 2000, 6, 京都.
- 22) 野崎和也, 今井一彰, 古田一史, 鎌田晃彰, 南澤 潔, 三瀧忠道: 当科における続発性アミロイドーシスの治療経験. 第51回日本東洋医学会学術総会, 2000, 6, 京都.
- 23) 横山浩一, 巽 武司, 松田治己, 関矢信康, 寺澤捷年: 慢性EBウイルス感染症に対し漢方治療

- を試みた一例. 第51回日本東洋医学会学術総会, 2000, 6, 京都.
- 24) 喜多敏明, 柴原直利, 伊藤 隆, 伏見裕利, 笠原裕司, 寺澤捷年: 桂枝加竜骨牡蛎湯が奏効した鼻炎症状にパニック発作を伴う不安障害の一例. 第51回日本東洋医学会学術総会, 2000, 6, 京都.
- 25) 小暮敏明, 藤永 洋, 巽 武司, 嶋田 豊, 土佐寛順, 寺澤捷年: 当帰芍薬散合平胃散加附子が奏効した手足のしびれの二症例. 第51回日本東洋医学会学術総会, 2000, 6, 京都.
- 26) 許 鳳浩, 上馬場和夫, 丁 宗鉄, 北原麻矢, 寺澤捷年: 桂枝茯苓丸の高次脳機能への影響. 第51回日本東洋医学会学術総会, 2000, 6, 京都.
- 27) 柴原直利, 関矢信康, 小暮敏明, 喜多敏明, 伊藤 隆, 寺澤捷年: 平肝流気飲により全身倦怠感に改善の得られた肝硬変症の二症例. 第51回日本東洋医学会学術総会, 2000, 6, 京都.
- 28) 小暮敏明: リウマチ性疾患に対する漢方治療. 平成12年度日本東洋医学会北陸支部特別講演会・専門医制度夏季教育講演会, 2000, 7, 富山.
- 29) 藤永 洋, 横山浩一, 小暮敏明, 新沢 敦, 嶋田 豊, 高橋宏三, 寺澤捷年: 多剤抵抗性の成人Still病の一例. 第12回中部リウマチ学会総会, 2000, 9, 岐阜.
- 30) 坂東みゆ紀, 関矢信康, 萬谷直樹, 寺澤捷年, 柴原直利, 赤尾光昭, 服部征雄: ヒトにおける芍薬・甘草・芍薬甘草湯煎液の反復経口投与時のペオニフロリン・ペオニメタボリン-I・グリチルレチン酸の血中動態に関する研究. 第17回和漢医薬学会大会, 2000, 9, 名古屋.
- 31) 伏見裕利, 伊藤 隆, 喜多敏明, 柴原直利, 小松かつ子, 高木しのぶ, 寺澤捷年: 石膏の溶出量に関する研究. 原子吸光光度法によるカルシウムの測定. 第17回和漢医薬学会大会, 2000, 9, 名古屋.
- 32) 後藤博三, 楊 喬, 嶋田 豊, 寺澤捷年, 喜多敏明, 引網宏彰: 無症候性脳血管障害患者における釣藤散の血中NO₂⁻/NO₃⁻, 過酸化脂質, 血清脂質に及ぼす影響. 第17回和漢医薬学会大会, 2000, 9, 名古屋.
- 33) 嶋田 豊, 後藤博三, 小暮敏明, 寺澤捷年, 柴原直利, 榊原 巖, 佐々木博: 釣藤鈎のグルタミン酸誘導神経細胞死に対する保護作用の活性成分の検索. 第17回和漢医薬学会大会, 2000, 9, 名古屋.
- 34) 新沢 敦, 小暮敏明, L. X. Hai, 寺澤捷年, 藤永 洋, 高橋宏三: 慢性関節リウマチモデルマウスに対する粉防己の免疫調節作用の解析: 胸腺, 脾臓リンパ球サブセット分布への影響. 第17回和漢医薬学会大会, 2000, 9, 名古屋.
- 35) 柴原直利, 伏見裕利, 喜多敏明, 伊藤 隆, 嶋田 豊, 寺澤捷年: 血中カテコラミン及びR-R間隔・収縮期血圧・皮膚血流量に対する桂皮煎液の影響. 第17回和漢医薬学会大会, 2000, 9, 名古屋.
- 36) 喜多敏明, 伏見裕利, 柴原直利, 伊藤 隆, 横山浩一, 関矢信康: ヒト赤血球ペントースリン酸経路代謝に及ぼす黄連の影響. 第17回和漢医薬学会大会, 2000, 9, 名古屋.
- 37) 小暮敏明, 新沢 敦, 嶋田 豊, 落合 宏, 寺澤捷年: 十全大補湯のKIRsの発現に対する影響. 第17回和漢医薬学会大会, 2000, 9, 名古屋.
- 38) 関矢信康, 後藤博三, 新谷卓弘, 嶋田 豊, 寺澤捷年: 桂枝茯苓丸のフリーラジカル誘発性ラット赤血球膜溶血抑制作用の検討. 第17回和漢医薬学会大会, 2000, 9, 名古屋.
- 39) 萬谷直樹, 酒井伸也, 寺澤捷年, 今西信子, 落合 宏: 麻黄の液胞酸性化阻害作用とインフルエンザウイルスA/PR/8株増殖抑制作用. 第17回和漢医薬学会大会, 2000, 9, 名古屋.
- 40) 中川孝子, 寺澤捷年, 横澤隆子, 関谷倫子, 服部征雄, ジャネジャ・レカ・ラジュ: 動脈硬化の進展抑制における緑茶タンニンの役割. 第17回和漢医薬学会大会, 2000, 9, 名古屋.
- 41) 許 鳳浩, 上馬場和夫, 丁 宗鉄, 寺澤捷年, 荒井哲也: 外治法による生体の変化. 第17回和漢医薬学会大会, 2000, 9, 名古屋.
- 42) 高橋宏三, 藤永 洋, 新沢 敦, 小暮敏明, 寺澤捷年: 桂枝芍薬知母湯が奏効した慢性関節リウマチの1例. 第17回和漢医薬学会大会, 2000, 9, 名古屋.
- 43) 巽 武司, 山田智仁, 永井博弐, 布目慎勇, 寺澤捷年, 濟木育夫: マウスIgE介在性三相性皮膚反応に及ぼす白虎加人参湯の効果. 第17回和漢医薬学会大会, 2000, 9, 名古屋.
- 44) 小暮敏明, 新沢 敦, 酒井伸也, 藤永 洋, 嶋田 豊, 寺澤捷年: RA患者におけるKIRsの発現と, そのIL-2 による制御. 第28回日本臨床免疫学会総会, 2000, 9, 東京.
- 45) 辻 由美子, 今西信子, 鴻巣聡子, 萬谷直樹, 寺澤捷年, 馬竹美穂, 落合 宏: 緑茶抽出液のインフルエンザウイルス増殖抑制作用について. 第37回日本細菌学会中部支部総会, 2000, 9, 岐阜.
- 46) 三善郁代, 今西信子, 高松奈美, 萬谷直樹, 大

- 平安夫, 渡辺雅孝, 武山雅英, 落合 宏: マイタケ子実体MD分画の一酸化窒素産生誘発と抗腫瘍活性に関する研究. 第37回日本細菌学会中部支部総会, 2000, 9, 岐阜.
- 47) 今西信子, 鴻巣聡子, 萬谷直樹, 寺澤捷年, 落合 宏: インフルエンザウイルス感染マクロファージにおける誘導型一酸化窒素(NO)合成酵素とNO産生誘発について. 第48回日本ウイルス学会学術集会・総会, 2000, 10, 津.
- 48) 嶋田 豊: 東西医学の融合を目指して. 日中医学交流会議, 2000, 11, 東京.
- 49) 伊藤朋之, 森崎龍郎, 巽 武司, 笠原裕司, 小暮敏明, 寺澤捷年: 桂枝ニ越婢一湯が有効であった慢性関節リウマチの一例. 第26回日本東洋医学会北陸支部例会, 2000, 11, 福井.
- 50) 青山大輔, 森崎龍郎, 新沢 敦, 後藤博三, 伊藤 隆, 寺澤捷年: 薏苡仁湯が奏効した慢性関節リウマチの一例. 第26回日本東洋医学会北陸支部例会, 2000, 11, 福井.
- 51) 高橋宏三, 藤永 洋: 五積散が奏効した回帰性リウマチの一例. 第26回日本東洋医学会北陸支部例会, 2000, 11, 福井.
- 52) 渡辺哲郎, 野崎和也, 横山浩一, 酒井伸也, 喜多敏明, 寺澤捷年: 抵当湯, 抵当丸が奏功した不眠・めまいの1例. 第26回日本東洋医学会北陸支部例会, 2000, 11, 福井.
- 53) 福田秀彦, 野崎和也, 新沢 敦, 関矢信康, 嶋田 豊, 寺澤捷年: 身体表現性障害に伴う悪心嘔吐に乾姜人参半夏丸料が奏功した一例. 第26回日本東洋医学会北陸支部例会, 2000, 11, 福井.
- 54) 仙田晶子, 貝沼茂三郎, 川嶋裕子, 萬谷直樹, 柴原直利, 寺澤捷年: 烏頭桂枝湯が奏功した反射性交感神経性萎縮症(RSD)の一例. 第26回日本東洋医学会北陸支部例会, 2000, 11, 福井.
- 55) 藤永 洋, 高橋宏三: 吃逆の4症例 橘皮竹茹湯, 柿蒂湯, 調胃承気湯の有効例. 第26回日本東洋医学会北陸支部例会, 2000, 11, 福井.
- 56) 嶋田 豊: 釣藤散の抗痴呆効果. 日本生薬学会・和漢医薬学会合同シンポジウム, 2000, 12, 富山.
- ◆ その他
- 1) Sakai S., Terasawa K.: Perspectives of traditional oriental medicine in Japan: present and future. The international symposium on traditional medicine, 2000, 9, Awaji.
- 2) 寺澤捷年: 漢方Q&A—婦人科・消化器科の病気の悩みにお答えします—NHK「健康ほっとライン」より. NHKエデュケーショナル: 2000.
- 3) 嶋田 豊: 釣藤散の抗痴呆作用に関する分子生物学的研究. 平成11年度受託研究, 和漢薬・バイオテクノロジー研究成果報告書: 89-92, 2000.
- 4) 小暮敏明: 和漢薬と食事について. SSK流富山支部だより, 3: 2000.
- 5) 貝沼茂三郎: C型慢性肝炎におけるインターフェロン治療の副作用軽減に対する漢方治療の役割について. 長崎県部会, 2000, 2, 長崎.
- 6) 嶋田 豊: 神経系疾患の漢方治療. 新・和漢診療学講座呉西地区漢方懇話会, 2000, 2, 高岡市.
- 7) 小暮敏明: インフルエンザ・風邪の漢方治療. 八尾総合病院漢方勉強会, 2000, 2, 八尾町.
- 8) 嶋田 豊: 和漢の窓から舌苔は腹部の状態反映. 読売新聞, 2000, 2, 26.
- 9) 嶋田 豊: 痴呆と漢方薬. 第8回北海道精神神経科漢方医学研究会・特別講演, 2000, 3, 札幌市.
- 10) 嶋田 豊: 神経系疾患の漢方治療. 実践漢方診療講座, 2000, 3, 富山市.
- 11) 寺澤捷年: シンポジウム・調和ある全人的医療をめざして司会. ツムラー日経メディカルシンポジウム, 2000, 2, 東京.
- 12) 嶋田 豊: 和漢薬の抗痴呆作用に関する研究. 和漢薬・バイオテクノロジー研究成果発表会, 2000, 7, 富山市.
- 13) 関矢信康: 桂枝茯苓丸の動脈硬化抑制作用についての検討. 第6回天然薬物研究方法論アカデミー, 2000, 7, 千葉.
- 14) 寺澤捷年: 「養生」の精神を取り戻せ. 文化, 読売新聞, 2000, 7, 13.
- 15) 後藤博三: 和漢薬の血管保護作用～桂枝茯苓丸を中心に～. 第一薬品工業(株)「永春会」, 2000, 8, 富山市.
- 16) 寺澤捷年: 漢方薬の正しい使い方「特集にあたって」. Farma Medica, 18(8): 11-12, 2000.
- 17) 後藤博三: 「証について」—処方選択法—. 新・和漢診療学講座呉西地区漢方懇話会, 2000, 8, 高岡市.
- 18) 寺澤捷年: あなたは「冷え症」ですか. 婦人之友, 8: 161-165, 2000.
- 19) 新沢 敦: 「和漢の窓から」東洋伝統医学から和漢診療学へ. 高岡市川原町講演会, 2000, 9, 高岡市.
- 20) 寺澤捷年: 「伝統薬漢方に未来をみる」若さを保つ漢方の知恵. 第17回和漢医薬学会大会特別企画市民公開講座, 2000, 9, 名古屋.
- 21) 新沢 敦, 小暮敏明, 藤永 洋, 高橋宏三, 嶋田 豊, 寺澤捷年: 慢性関節リウマチに対する生

薬粉防已の臨床効果. 第29回富山リウマチと免疫研究会, 2000, 11, 富山市.

- 22) 寺澤捷年: 勤労者メンタルヘルスと漢方. 第3回鹿島産業医学研修会, 2000, 11, 茨城.
- 23) 寺澤捷年: 耳鼻科領域における漢方. 第28回千葉東洋医学シンポジウム, 2000, 11, 千葉.
- 24) 寺澤捷年: 東西の融合で第三の医療を. 2000年それぞれのメッセージ, 北陸中日新聞, 2000, 11, 14.
- 25) 後藤博三: 証とは〜処方を選択法〜. 学術講演会, 2000, 11, 鹿児島.
- 26) 寺澤捷年: 耳鼻咽喉科疾患と漢方. 第13回富山県耳鼻咽喉科疾患研究会, 2000, 11, 富山市.
- 27) 萬谷直樹: 医療における漢方薬の活用について. 第1回漢方薬によるいきいき健康づくり講演会, 2000, 11, 大島村.
- 28) 貝沼茂三郎: 医療における漢方薬の活用について. 第2回漢方薬によるいきいき健康づくり講演会, 2000, 12, 大島村.
- 29) 小暮敏明: 慢性関節リウマチに対する補剤の応用. 第21回和漢薬研究所特別セミナー, 2000, 12, 富山市.
- 30) 小暮敏明: 現代医学で治りにくい病気「微熱と全身倦怠」. 週刊朝日増刊号漢方, 46-47, 2000.
- 31) 寺澤捷年: 生活習慣病に対する漢方方剤の臨床的有用性の客観的評価. 地域先導研究推進委員会, 2000, 10, 富山市.

人間科学・基礎看護学

基礎看護学研究室

教	授	高	間	静	子
講	師	塚	原	節	子
助	手	新	谷	恵	子
助	手	八	塚	美	樹

◆ 原 著

- 1) 塚原節子, 安部良, 高島佐知子: 定期受診の必要な慢性疾患で受診ノンコンプライアンス患者のソーシャルサポートに関する研究, 富山医科薬科大学看護学会誌 3(1), 123-128, 2000.
- 2) Tsukahara S., and Tanaka A.: Nurses' social skill related to job satisfaction. 富山医科薬科大学看護学会誌 3(1), 129-140, 2000.
- 3) 新谷恵子, 荒木節子, 高間静子: 人工透析患者のセルフケア度に影響する要因の研究, 富山医科薬科大学看護学会誌 3(1), 97-110, 2000.
- 4) 荒木節子, 新谷恵子, 高間静子: 看護学生の背景の違いによる日常生活におけるセルフケア度の比較, 富山医科薬科大学看護学会誌 3(1), 111-122, 2000.
- 5) 樋口香織, 塚原節子: 乳房切除患者に対する退院後のソーシャルサポート, 富山医科薬科大学看護学会誌 3(1), 35-44, 2000.
- 6) 小池 潤, 田澤賢次, 並川宏英, 伊藤佳代子, 八塚美樹, 安田智美, 小林祐子, 梶原陸子, 大上英夫, 斉藤智宏: 肝転移を抑制する漢方方剤における活性酸素消去能からみた特徴, 富山医科薬科大学看護学会誌 3(1), 135-160, 2000.

◆ 学会報告

- 1) 塚原節子, 高島佐知子: アトピー性皮膚炎患者の日常生活要因の分析と検討, 第26回日本看護研究学会学術集会, 2000, 7, 千葉.
- 2) 荒木節子, 新谷恵子, 高間静子: 看護学生の日常生活におけるセルフケア度の検討, 第26回日本看護研究学会学術集会, 2000, 7, 千葉.
- 3) 新谷恵子, 荒木節子, 高間静子: 人工透析患者のセルフケア度に影響する要因の追求, 第26回日本看護研究学会学術集会, 2000, 7, 千葉.
- 4) 小川幸恵, 高間静子: 生活習慣病危険因子に関わるHealth locus of control(HLC), Sense of coherence(SOC)を中心とした心理社会的因子についての構造的分析, 第26回日本看護研究学会学術集会, 2000, 7, 千葉.
- 5) 松島 瞳, 島 幹子, 金和みづほ, 伊東良子,