

和 漢 診 療 学

教授(前) 寺澤捷年
 (8月から副学長)
 助教授 嶋田豊
 講師 酒井伸也
 講師(前) 小暮敏明
 助手 引網宏彰
 助手 関矢信康
 助手 南澤潔
 助手(前) 萬谷直樹

◆ 著 書

- 1) Sakai S., Ochiai H., Kishimoto C. and Terasawa K.: The possibility for the antiche-mokine therapy, especially focusing on macrophage inflammatory protein-2. *Recent Devel. Antiviral Res.* 1, Transworld Res. Network: 59-62, 2001 (前年未掲載).
- 2) Ochiai H., Mantani N., Sakai S., Imanishi N. and Terasawa K.: Antiviral research focusing on the uncoating process of influenza and other fusogenic viruses. *Recent Devel. Antiviral Res.* 1, Transworld Res. Network: 75-80, 2001 (前年未掲載).
- 3) Terasawa K.: The Progress of Kampo Medicine in Japan. The way forward for Chinese Medicine., Edited by Kelvin Chan and Henry Lee: 291-301, 2002.
- 4) 後藤博三, 寺澤捷年: 漢方薬. 治療薬Up-to-Date2002, メディカルレビュー社: 736-739, 2002.
- 5) 寺澤捷年: 漢方薬. 治療薬マニュアル2002, 医学書院: 1679-1716, 2002.
- 6) 寺澤捷年, 津田昌樹: 絵でみる指圧・マッサージ, 医学書院: 2002.
- 7) 寺澤捷年: 証(総論). 入門漢方医学, 日本東洋医学会: 30-33, 2002.
- 8) 嶋田 豊: 神経・筋. 入門漢方医学, 日本東洋医学会: 198-202, 2002.

◆ 原 著

- 1) Sanzen I., Imanishi N., Takamatsu N., Konosu S., Mantani N., Terasawa K., Tazawa K., Odaira Y., Watanabe M., Takeyama M., Ochiai H.: Nitric oxide-mediated antitumor activity induced by the extract from *Grifola frondosa* (Maitake mushroom) in a macrophage cell line, RAW264.7. *J. Exp. Clin. Cancer*

- Res.*, 20:591-597, 2001 (前年未掲載).
- 2) Amagaya S., Iizuka A., Makino B., Kubo M., Komatsu Y., Cheng F.-Ch., Ruo T. I., Itoh T., Terasawa K.: General pharmacological properties of Sho-seiryu-to (TJ-19) ex-tracts. *Phytomedicine*, 8:338-347, 2001 (前年未掲載).
- 3) Takagi S., Nakagomi K., Sadakane Y., Tanimura T., Akiyama H., Oka S., Fukumori Y., Teasawa K., Hataaka Y.: Anti-allergic activity of Glycopeptide isolated from *Perilla frutescens* Britton. *J. Trad. Med.*, 18:239-244, 2001 (前年未掲載).
- 4) Shimada Y., Yokoyama K., Goto H., Sakakibara I., Sekiya N., Mantani N., Sakai S., Terasawa K.: Protective effect of the hooks and stems of *Uncaria sinensis* against nitric oxide donor-induced neuronal cultured cerebellar granule cells. *J. Trad. Med.*, 19:15-20, 2002.
- 5) Tatsumi T., Terasawa M., Tega E., Hayakawa Y., Terasawa K., Saiki I.: Immunopharmacological properties of Oren-gedokuto (a Kampo medicine, Huang-Lian-Jie-Du-Tang) on contact hypersensitivity reaction in mice. *J. Trad. Med.*, 19:21-27, 2002.
- 6) Goto H., Shimada Y., Mitsuma T., Shintani T., Nagasaka K., Goto S., Shibahara N., Terasawa K.: Effect of Keishi-bukuryo-gan on asymptomatic cerebral infarction for short term. *J. Trad. Med.*, 19:46-50, 2002.
- 7) Kasahara Y., Goto H., Shimada Y., Sekiya N., Yang Q., Terasawa K.: Inhibitory effects of Cinnamomi Cortex and cinnamaldehyde on oxygen-derived free radical-induced vaso-contraction in isolated aorta of spontaneously hypertensive rats. *J. Trad. Med.*, 19:51-57, 2002.
- 8) Shibahara N., Sekiya N., Sakai S., Goto H., Kita T., Shimada Y., Shintani T., Terasawa K.: Correlation syndrome and autonomic nervous activity -a diachronic study on the same subjects-. *J. Trad. Med.*, 19:81-86, 2002.
- 9) Sakai S., Shimada Y., Mantani N., Kogure T., Niizawa A., Kobayashi Y., Terasawa K.: The examination of endoscopic findings in 221 cases of rheumatoid arthritis treated with Japanese Oriental (Kampo) medicine. *J. Trad. Med.*, 19:164-169, 2002.

- 10) Yang Q., Goto H., Shimada Y., Kita T., Shibahara N., Terasawa K.: Effects of Choto-san on hemorheological factors and vascular function in stroke-prone spontaneously hypertensive rats. *Phytomedicine*, 9:93-98, 2002.
- 11) Mantani N., Kasahara Y., Kamata T., Sekiya N., Shimada Y., Usuda K., Sakakibara I., Hattori N., Terasawa K.: Effect of Seihaito, a Kampo medicine, in relapsing aspiration pneumonia - an open-label pilot study. *Phytomedicine*, 9:195-201, 2002.
- 12) Mantani N., Kogure T., Sakai S., Goto H., Shibahara N., Kita T., Shimada Y., Terasawa K.: Incidence and clinical features of liver injury related to Kampo (Japanese herbal) medicine in 2,496 cases between 1979 and 1999: Problems of the lymphocyte transformation test as a diagnostic method. *Phytomedicine*, 9:280-287, 2002.
- 13) Kainuma M., Ogata N., Kogure T., Kohta K., Hattori N., Mitsuma T., Terasawa K.: The efficacy of a herbal medicine (Mao-to) in combination with intravenous natural interferon- β for patients with chronic hepatitis C, genotype 1b and high viral load: a pilot study. *Phytomedicine*, 9:365-372, 2002.
- 14) Mantani N., Kogure T., Sakai S., Kainuma M., Kasahara Y., Niizawa A., Shimada Y., Terasawa K.: A comparative study between excess-dose users and regular-dose users of rhubarb contained in Kampo medicines. *Phytomedicine*, 9:373-376, 2002.
- 15) Sekiya N., Kogure T., Kita T., Kasahara Y., Sakakibara I., Goto H., Shibahara N., Shimada Y., Terasawa K.: Reduction of plasma triglyceride level and enhancement of plasma albumin concentration by Oren-gedoku-to administration. *Phytomedicine*, 9:455-460, 2002.
- 16) Sekiya N., Shimada Y., Shibahara N., Takagi S., Yokoyama K., Kasahara Y., Sakakibara I., Terasawa K.: Inhibitory effects of Choto-san (Diao-teng-san), and hooks and stems of *Uncaria sinensis* on free radical-induced lysis of rat red blood cells. *Phyto-medicine*, 9:636-640, 2002.
- 17) Sekiya N., Goto H., Shimada Y., Terasawa K.: Inhibitory effects of Keishi-bukuryo-gan on free radical induced lysis of rat red blood cells. *Phytother. Res.*, 16:373-376, 2002.
- 18) Sekiya N., Goto H., Tazawa K., Oida S., Shimada Y., Terasawa K.: Keishi-bukuryo-gan preserves the endothelium dependent relaxation of thoracic aorta in cholesterol-fed rabbit by limiting superoxide generation. *Phytother. Res.*, 16:524-528, 2002.
- 19) Kogure T., Mantani N., Goto H., Shimada Y., Tamura J., Terasawa K.: The effect of interleukin-15 on the expression of killer-cell immunoglobulin-like receptors on peripheral natural killer cells in human. *Mediat. Inflamm.*, 11:219-224, 2002.
- 20) Sakai S., Mantani N., Kogure T., Ochiai H., Shimada Y., Terasawa K.: Gene expression of cell surface antigens in the early phase of murine influenza pneumonia determined by a cDNA expression array technique. *Mediat. Inflamm.*, 11:359-361, 2002.
- 21) Hai L. X., Kogure T., Niizawa A., Fujinaga H., Sakakibara I., Shimada Y., Watanabe H., Terasawa K.: Suppressive effect of Hochu-ekki-to on collagen induced arthritis in DBA1J mice. *J. Rheumatol.*, 29:1601-1608, 2002.
- 22) Kogure T., Takasaki Y., Takeuchi K., Yamada H., Nawata M., Ikeda K., Matsushita M., Matsudaira R., Kaneda K., Terasawa K., Hashimoto H.: Autoimmune responses to proliferating cell nuclear antigen multi-protein complexes involved in cell proliferation are strongly associated with their structure and biologic patients with systemic lupus erythematosus. *Arthritis Rheum.*, 46:2946-2956, 2002.
- 23) Imanishi N., Tuji Y., Katada Y., Maruhashi M., Konosu S., Mantani N., Terasawa K., Ochiai H.: Additional inhibitory effect of tea extract on the growth of influenza A and B viruses in MDCK cells. *Microbiol. Immunol.*, 46:491-494, 2002.
- 24) Mantani N., Sakai S., Kogure T., Goto H., Shibahara N., Kita T., Shimada Y., Terasawa

- K.: Herbal medicine and false-positive results on lymphocyte transformation test. *Yakugaku Zasshi*, 122:399-402, 2002.
- 25) Mantani N., Sekiya N., Sakai S., Kogure T., Shimada Y., Terasawa K.: Rhubarb use in patients treated with Kampo medicines-a risk for gastric cancer? *Yakugaku Zasshi*, 122:403-405, 2002.
- 26) Kainuma M., Hayashi J., Sakai S., Imai K., Mantani N., Kohta K., Mitsuma T., Shimada Y., Kashiwagi S., Terasawa K.: The efficacy of herbal medicine (Kampo) in reducing the adverse effects of IFN- β in chronic hepatitis C. *Am. J. Chin. Med.*, 30: 355-367, 2002.
- 27) Nakagawa T., Yokozawa T., Terasawa K., Shu S. and Juneja L. R.: Protective activity of green tea against free radical- and glucose-mediated protein damage. *J. Agric. Food Chem.*, 50:2418-2422, 2002.
- 28) 萬谷直樹, 小暮敏明, 貝沼茂三郎, 嶋田 豊, 寺澤捷年: 漢方薬による肝障害報告の再検討ーリンパ球幼若化試験偽陽性の問題と関連してー. *肝臓*, 43:282-287, 2002.
- ◆ 症例報告
- 1) Mantani N., Kogure T., Chino A., Shimada Y., Terasawa K.: A case of pustulotic arthrosteitis successfully treated with Kampo medicines. *J. Trad. Med.*, 19:76-80, 2002.
- 2) Mantani N., Hisanaga A., Kogure T., Kita T., Shimada Y., Terasawa K.: Four cases of panic disorder successfully treated with Kampo (Japanese herbal) medicines: Kamishoyo-san and Hange-koboku-to. *Psychi. Clin. Neurosci.*, 56:617-620, 2002.
- 3) Kainuma M., Senda S., Mantani N., Shimada Y., Terasawa K.: A case of reflex sympathetic dystrophy (RSD) satisfactorily treated with Uzu-keishi-to. *Jpn. J. Orient. Med.*, 53:651-655, 2002.
- 4) 久永明人, 伊藤 隆, 新沢 敦, 横山浩一, 喜多敏明, 寺澤捷年: 半夏厚朴湯が有効であった睡眠時無呼吸症候群の1例. *日本東洋医学雑誌*, 52: 501-505, 2002.
- 5) 田原英一, 齊藤大直, 川上義孝, 荒川龍夫, 寺澤捷年: 療養型病床群において釣藤散投与を契機に経管栄養状態から経口摂取が可能となった高齢者の3例. *日本東洋医学雑誌*, 53:63-69, 2002.
- 6) 新谷卓弘, 地野充時, 川嶋裕子, 長山紀子, 高屋 豊, 寺澤捷年: 気逆による安静時の動悸と芍薬去方の効果について. *日本東洋医学雑誌*, 53:223-228, 2002.
- 7) 今井一影, 貝沼茂三郎, 古田一史, 三瀧忠道: 蛋白漏出性腸症に対する烏梅圓の使用経験とその方意について. *日本東洋医学雑誌*, 53:229-234, 2002.
- 8) 小暮敏明, 萬谷直樹, 新沢 敦, 酒井伸也, 嶋田 豊, 田村遵一, 寺澤捷年: 慢性関節リウマチに対する大防風湯治療. *日本東洋医学雑誌*, 53:335-341, 2002.
- 9) 田原英一, 齊藤大直, 川上義孝, 荒川龍夫, 寺澤捷年: 酸棗仁湯が有効であった奇声を主徴とする夜間せん妄の2症例. *日本東洋医学雑誌*, 53:351-356, 2002.
- 10) 新沢 敦, 藤永 洋, 小暮敏明, 高橋宏三, 寺澤捷年: RSP3PE症候群類似の経過を呈した若年者の1例. *中部リウマチ*, 33:50-51, 2002.
- 11) 長坂和彦, 引網宏彰, 名取通夫, 土佐寛順, 寺澤捷年: 大陷胸丸の使用経験. *日本東洋医学雑誌*, 53:509-514, 2002.
- 12) 南澤 潔, 古田一史, 三瀧忠道, 寺澤捷年: 敗血症治療に黄耆建中湯が有効であった1例. *日本東洋医学雑誌*, 53:515-519, 2002.
- 13) 小林 豊, 笠原裕司, 喜多敏明, 萬谷直樹, 寺澤捷年: 難治性胃潰瘍に伴う嘔吐に茯苓沢瀉湯が奏功した1例. *日本東洋医学雑誌*, 53:521-527, 2002.
- 14) 鎌田晃彰, 古田一史, 貝沼茂三郎, 川口 哲, 三瀧忠道: 牡蠣沢瀉散の使用目標の検討. *日本東洋医学雑誌*, 53:529-535, 2002.
- 15) 柴原直利, 川俣博嗣, 田原英一, 関矢信康, 酒井伸也, 後藤博三, 喜多敏明, 寺澤捷年: 麻黄連軀赤小豆湯加減方が有効であった皮膚疾患の3例. *日本東洋医学雑誌*, 53:663-668, 2002.
- 16) 下手公一, 山下一也, 萬谷直樹, 小林祥泰: 変形性膝関節症に対する防己黄耆湯と桂枝加苓朮附湯併用治療の試み. *和漢医薬学雑誌*, 19:148-152, 2002.
- 17) 引網宏彰, 長坂和彦, 名取通夫, 横井昌隆: 慢性湿疹に対する腸癰湯の使用経験. *漢方の臨床*, 49:329-335, 2002.
- 18) 長坂和彦, 引網宏彰, 名取通夫, 横井昌隆: 括樓瞿麦丸の使用経験. *漢方の臨床*, 49:466-468, 2002.
- 19) 引網宏彰, 長坂和彦: Autoimmune cholangiopathy, 橋本病, シェーグレン症候群に合併した自己免疫性溶血性貧血に十全大補湯加附子が奏功

した1例. 漢方の臨床, 49:617-627, 2002.

- 20) 関矢信康, 嶋田 豊, 柴原直利, 喜多敏明, 後藤博三, 寺澤捷年: 腹候と舌苔の関連性についての検討. 漢方の臨床, 49:1026-1034, 2002.
- 21) 長坂和彦, 引網宏彰, 巽 武司, 名取通夫, 横井昌隆: 線維化疾患への駆瘀血剤の応用. 漢方の臨床, 49:1273-1280, 2002.
- 22) 久永明人, 伊藤 隆, 喜多敏明, 横山浩一, 嶋田 豊, 倉知正佳: 緑内障を合併した不眠・抑うつが附子瀉心湯で寛解した11例. 精神科治療学, 17:1423-1426, 2002.

◆ 総 説

- 1) 酒井伸也, 寺澤捷年: 漢方薬の臨床試験. 医学のあゆみ, 202(4):271-275, 2002.
- 2) 小暮敏明: 補剤-煎じ薬-. リウマチ科, 27(5), 499-505, 2002.
- 3) 喜多敏明, 後藤博三, 関矢信康, 寺澤捷年: 駆瘀血剤の血清脂質・血液循環に対する影響. 産婦人科漢方研究のあゆみ, 19:13-18, 2002.
- 4) 寺澤捷年: 東西医学の融和による新世紀医療の構築. 日本東洋医学雑誌, 53(1.2):11-35, 2002.
- 5) 寺澤捷年, 柴原直利: 漢方の卒前教育カリキュラム. Geriat. Med., 40(6):725-728, 2002.
- 6) 後藤博三, 関矢信康: 高脂血症, 糖尿病を中心に. Prog. Med., 22(9):2101-2106, 2002.
- 7) 寺澤捷年: 腹診における二, 三の工夫. 漢方の臨床, 49(2):193-209, 2002.

◆ 学会報告

- 1) 名倉智美, 野城和彦, 村上佳子, 薄田勝男, 田中三千雄, 若林泰文, 山崎勝也, 萬谷直樹: 上部消化管内視鏡検査時の呼吸循環動態についての検討. 第47回日本消化器内視鏡技師研究会, 2001, 10, 京都(前年度未掲載).
- 2) 寺澤捷年: Current topics of herbal medicine. 第26回国際内科学会, 2002, 5, 京都.
- 3) 藤永 洋, 高橋宏三, 小暮敏明, 新沢 敦, 嶋田 豊, 寺澤捷年: 慢性偽性腸閉塞, 腸管囊腫様気腫症を合併したSLEの1例. 第46回日本リウマチ学会総会・学術集会, 2002, 4, 神戸.
- 4) 嶋田 豊, 川嶋裕子, 野崎和也, 青山大輔, 酒井伸也, 萬谷直樹, 関矢信康, 寺澤捷年, 小暮敏明: シェーグレン症候群に対する温経湯治療. 第53回日本東洋医学会学術総会, 2002, 6, 名古屋.
- 5) 長坂和彦, 引網宏彰, 巽 武司, 名取通夫: 交通事故後遺症(パレ・リュウ症候群)に対する茯苓四逆湯の使用経験. 第53回日本東洋医学会学術総会, 2002, 6, 名古屋.

- 6) 小暮敏明, 萬谷直樹, 嶋田 豊, 寺澤捷年: 漢方治療におけるEBMの実践とその問題点. 第53回日本東洋医学会学術総会, 2002, 6, 名古屋.
- 7) 後藤博三, 柴原直利, 喜多敏明, 嶋田 豊, 寺澤捷年, 小林祥泰, 松井龍吉, 三瀧忠道, 新谷卓弘, 長坂和彦: 無症候性脳梗塞に対する桂枝茯苓丸を主とした和漢薬の長期投与効果の検討. 第53回日本東洋医学会学術総会, 2002, 6, 名古屋.
- 8) 地野充時, 井上博喜, 小暮敏明, 寺澤捷年, 後藤博三: 肘後方奔豚湯加味方が有効であった2症例. 第53回日本東洋医学会学術総会, 2002, 6, 名古屋.
- 9) 笠原裕司, 松浦 伸, 貝沼茂三郎, 嶋田 豊, 寺澤捷年, 小林 豊: 背部熱感に対する黄耆建中湯の使用経験. 第53回日本東洋医学会学術総会, 2002, 6, 名古屋.
- 10) 小林 豊, 笠原裕司, 寺澤捷年: 「体感幻覚症」に黄耆桂枝五物湯が奏効した1例. 第53回日本東洋医学会学術総会, 2002, 6, 名古屋.
- 11) 喜多敏明, 柴原直利, 後藤博三, 萬谷直樹, 地野充時, 寺澤捷年: 加味逍遙散, 抑肝散加陳皮半夏, 桂枝加竜骨牡蛎湯の証と性格特性との関係. 第53回日本東洋医学会学術総会, 2002, 6, 名古屋.
- 12) 田原英一, 齊藤大直, 川上義孝, 荒川龍夫, 新谷卓弘, 寺澤捷年: 療養型病床群における高齢者の性的逸脱行動に桂枝加竜骨牡蛎湯が有効であった3例. 第53回日本東洋医学会学術総会, 2002, 6, 名古屋.
- 13) 曹 基湖, 文 祥官, 後藤博三, 寺澤捷年: 脳卒中発症初期患者に対する涼膈散火湯の有用性の検討. 第53回日本東洋医学会学術総会, 2002, 6, 名古屋.
- 14) 新沢 敦, 南澤 潔, 小暮敏明, 嶋田 豊, 寺澤捷年, 藤永 洋, 高橋宏三: 免疫抑制剤無効の慢性関節リウマチに対する補中益気湯加味の使用経験. 第53回日本東洋医学会学術総会, 2002, 6, 名古屋.
- 15) 横山浩一, 森崎龍郎, 新沢 敦, 酒井伸也, 小暮敏明, 寺澤捷年: 慢性関節リウマチに対する芎藭調血飲第一加減の使用経験. 第53回日本東洋医学会学術総会, 2002, 6, 名古屋.
- 16) 関矢信康, 小暮敏明, 嶋田 豊, 寺澤捷年, 喜多敏明, 柴原直利: 九味檳榔湯の新たな使用目標に関する一考察. 第53回日本東洋医学会学術総会, 2002, 6, 名古屋.
- 17) 萬谷直樹, 田原英一, 貝沼茂三郎, 小暮敏明, 嶋田 豊, 寺澤捷年: 漢方薬未服用群と麻黄含有

- 方剤服用群における麻黄に対するリンパ球幼若化試験の陽性率について. 第53回日本東洋医学会学術総会, 2002, 6, 名古屋.
- 18) 谷川聖明, 立野 豊, 後藤博三, 寺澤捷年: 温脾湯が有効であった糖尿病性腎症の1例. 第53回日本東洋医学会学術総会, 2002, 6, 名古屋.
- 19) 古谷陽一, 森崎龍郎, 横山浩一, 貝沼茂三郎, 嶋田 豊, 寺澤捷年: 胸部症状を伴わない腹痛発作, 腹満に柴朴湯が有効であった1症例. 第53回日本東洋医学会学術総会, 2002, 6, 名古屋.
- 20) 二宮裕幸, 寺澤捷年: 和漢薬治療併用により透析導入を遅らせたIgA腎症の1例. 第53回日本東洋医学会学術総会, 2002, 6, 名古屋.
- 21) 酒井伸也, 嶋田 豊, 萬谷直樹, 笠原裕司, 寺澤捷年: 多発性硬化症に伴う有痛性強直性攣縮に対する和漢薬治療の経験. 第53回日本東洋医学会学術総会, 2002, 6, 名古屋.
- 22) 柴原直利, 後藤博三, 喜多敏明, 森崎龍郎, 関矢信康, 嶋田 豊, 寺澤捷年: 苓桂朮甘湯が有効であった起立性低血圧の2例—作用機序についての一考察—. 第53回日本東洋医学会学術総会, 2002, 6, 名古屋.
- 23) 四日順子, 奥野和子, 石黒伸昌, 小橋由希子, 北川洋子, 柴原直利, 嶋田 豊, 寺澤捷年: 冷えによる苦痛の軽減を目指して—日常生活における「冷え」予防パンフレットを用いて—. 第53回日本東洋医学会学術総会, 2002, 6, 名古屋.
- 24) 藤永 洋, 高橋宏三, 小暮敏明, 新沢 敦, 嶋田 豊, 寺澤捷年: 強皮症に対する独活寄生湯の使用経験. 第53回日本東洋医学会学術総会, 2002, 6, 名古屋.
- 25) 貝沼茂三郎, 萬谷直樹, 地野充時, 小暮敏明, 嶋田 豊, 寺澤捷年, 後藤博三: 高齢者のC型慢性肝炎に対するインターフェロンと麻黄湯の併用療法についての検討. 第53回日本東洋医学会学術総会, 2002, 6, 名古屋.
- 26) 土田悦子, 北川洋子, 喜多敏明, 貝沼茂三郎, 寺澤捷年: インターフェロンと麻黄湯の併用療法を行ったC型慢性肝炎患者における治療前後でのQOL. 第53回日本東洋医学会学術総会, 2002, 6, 名古屋.
- 27) 巽 武司, 名取通夫, 引網宏彰, 長坂和彦: 線維化疾患への駆瘀血剤の応用. 第53回日本東洋医学会学術総会, 2002, 6, 名古屋.
- 28) 引網宏彰, 長坂和彦: 末期肝癌・肝硬変患者の激しい筋痙攣に漢方治療が有用と考えられた1例. 第53回日本東洋医学会学術総会, 2002, 6, 名古屋.
- 29) 寺澤捷年: 和漢診療学—最近の話題—. 日本薬学会北陸支部第1回総会及び第106回例会, 2002, 6, 富山.
- 30) 寺澤捷年: 和漢診療学: これまで・これから. 第19回和漢医薬学会大会, 2002, 8, 千葉.
- 31) 楊 喬: 釣藤散の血流改善作用に関する研究—無症候性脳梗塞患者ならびに脳卒中易発症自然発症高血圧ラットによる検討—. 第19回和漢医薬学会大会, 2002, 8, 千葉.
- 32) 中川孝子, 横澤隆子, 後藤博三, 大和田滋, 服部征雄, 柴原直利, 寺澤捷年: 桂枝茯苓丸による糖尿病性腎症の進展抑制作用. 第19回和漢医薬学会大会, 2002, 8, 千葉.
- 33) 喜多敏明, 柴原直利, 日高隆雄, 内 尚子, 齋藤 滋, 寺澤捷年: 更年期障害に対する桂枝茯苓丸の使用経験. 第19回和漢医薬学会大会, 2002, 8, 千葉.
- 34) 横山浩一, 嶋田 豊, 堀 悦郎, 関矢信康, 後藤博三, 西条寿夫, 寺澤捷年: 釣藤鈎の一過性脳虚血モデルにおける神経細胞保護作用の検討. 第19回和漢医薬学会大会, 2002, 9, 千葉.
- 35) 後藤博三, 嶋田 豊, 関矢信康, 笠原裕司, 楊喬, 柴原直利, 喜多敏明, 寺澤捷年: 糖尿病モデル(WBN/Kob)ラットにおける桂枝茯苓丸の血管保護作用. 第19回和漢医薬学会大会, 2002, 8, 千葉.
- 36) 佐々木陽平, 後藤博三, 島中文幸, 柴原直利, 寺澤捷年, 小松かつ子: Curcuma 属植物の分子系統学的解析と鬱金類生薬の品質に関する研究(2)—鬱金類生薬の血管作動性について. 第19回和漢医薬学会大会, 2002, 8, 千葉.
- 37) 柴原直利, 後藤博三, 喜多敏明, 関矢信康, 嶋田 豊, 寺澤捷年: 自律神経活動に対する桂枝茯苓丸の影響. 第19回和漢医薬学会大会, 2002, 8, 千葉.
- 38) 田原英一, 新谷卓弘, 森山健三, 中尾紀久世, 久保道德, 齊藤大直, 佐藤伸彦, 荒川龍夫, 寺澤捷年: 高齢者の漢方エキス製剤内服に関する意識調査. 第19回和漢医薬学会大会, 2002, 8, 千葉.
- 39) 関矢信康, 新沢 敦, 酒井伸也, 小暮敏明, 柴原直利, 嶋田 豊, 寺澤捷年: 粉防己(Stephania tetrandra)の抗酸化作用の検討. 第19回和漢医薬学会大会, 2002, 9, 千葉.
- 40) 嶋田 豊, 横山浩一, 後藤博三, 関矢信康, 引網宏彰, 酒井伸也, 寺澤捷年: 培養ラット小脳顆粒細胞におけるNO donor誘導神経細胞死に対する桂枝茯苓丸及びその構成生薬の保護作用. 第19

- 回和漢医薬学会大会, 2002, 9, 千葉.
- 41) 萬谷直樹, 小暮敏明, 伊藤寧崇, 田村遵一, 嶋田 豊, 寺澤捷年: 漢方薬服用患者における胃癌発症と大黃の服用歴について. 第19回和漢医薬学会大会, 2002, 9, 千葉.
 - 42) 酒井伸也, 落合宏, 嶋田 豊, 寺澤捷年: 升麻成分イソ・フェルラ酸投与によるインフルエンザウイルス感染マウスの生存率の改善. 第19回和漢医薬学会大会, 2002, 9, 千葉.
 - 43) 寺澤捷年: 産婦人科と漢方. 産婦人科学会地方会ランチョンセミナー, 2002, 9, 富山.
 - 44) 後藤博三, 嶋田 豊, 谷川聖明, 佐藤重彦, 引網宏彰, 関矢信康, 柴原直利, 寺澤捷年: 糖尿病性腎症顕性腎症期患者に対する大黃含有漢方方剤の長期投与効果の検討. 第14回腎とフリーラジカル研究会, 2002, 9, 東京.
 - 45) 後藤博三, 柴原直利, 喜多敏明, 嶋田 豊, 関矢信康, 寺澤捷年: 生薬・釣藤鈎の血管弛緩作用機序と自然発症高血圧ラット (SHR) に対する効果に関する検討. 第23回グアジニノ化合物研究会, 2002, 9, 富山.
 - 46) 貝沼茂三郎, 酒井伸也, 嶋田 豊, 寺澤捷年: C型慢性肝炎に対するインターフェロン治療における麻黄湯の効果について. 第6回日本肝臓学会大会, 2002, 10, 横浜.
 - 47) 野上達也, 関矢信康, 酒井伸也, 嶋田 豊, 寺澤捷年: 遷延した下肢蜂窩織炎に治打撲一方が奏功した1例. 第28回日本東洋医学会北陸支部例会, 2002, 10, 金沢.
 - 48) 永田 豊, 蓮本祐史, 野上達也, 嶋田 豊, 寺澤捷年: 真武湯が有効であった原因不明の胸水の1例. 第28回日本東洋医学会北陸支部例会, 2002, 10, 金沢.
 - 49) 藤堂貴彦, 林 克美, 小尾龍右, 関矢信康, 寺澤捷年: 気管支喘息発作に対し和漢薬治療にて対応し得た2例の経験. 第28回日本東洋医学会北陸支部例会, 2002, 10, 金沢.
 - 50) 寺澤捷年: 和漢診療学 最近の話題. 第52回日本薬学会近畿支部総会・大会, 2002, 10, 大阪.
 - 51) 貝沼茂三郎, 小暮敏明, 酒井伸也, 嶋田 豊, 寺澤捷年: C型慢性肝炎に対するIFN β + 麻黄湯の併用療法における治療前後でのリンパ球サブセットに関する検討. 第34回日本肝臓学会東部会, 2002, 11, 茨城.
 - 52) 今西信子, 片田裕子, 丸橋美友紀, 上田京佳, 酒井伸也, 安東嗣修, 寺澤捷年, 落合 宏: 乾姜刺激マクロファージにおけるインフルエンザウイルス増殖抑制に関する研究. 第50回日本ウイルス学会学術集会総会, 2002, 10, 札幌.
 - 53) 今西信子, 片田裕子, 丸橋美友紀, 上田京佳, 萬谷直樹, 落合 宏: 桂皮アルデヒドのインフルエンザウイルス増殖抑制に関する研究. 第39回日本細菌学会中部支部総会, 2002, 10, 愛知.
 - 54) 新沢 敦, 藤永 洋, 小暮敏明, 高橋宏三, 嶋田 豊, 寺澤捷年: 生薬粉防己の関節リウマチ (RA) に対する有効性・免疫調節作用の検討. 第17回日本臨床リウマチ学会, 2002, 11, 西宮.
- ◆ その他
- 1) 嶋田 豊: Q&A—漢方は長期投与して効果が出るものと思っていましたが, 速効性があるものや2週間ほどで効果判定ができるものがあると聞きました. 実際はどうか教えてください.— 治療, 84(1):148-149, 2002.
 - 2) 小暮敏明: 「六病位: 症例検討」—インフルエンザ感染症を中心に—. 平成13年度実践漢方診療講座, バイオテクノロジー2002, 1, 富山.
 - 3) 小暮敏明: リウマチと漢方薬. 流, 220:24-30, 2002.
 - 4) 嶋田 豊: 脳血管障害の漢方治療. 第84回いわき漢方懇話会学術講演会, 2002, 3, 福島.
 - 5) 嶋田 豊: 釣藤散の抗痴呆作用に関する分子生物学的研究. 平成13年度受託研究和漢薬・研究成果報告書: 88-91, 2002.
 - 6) 寺澤捷年, 嶋田 豊, 小暮敏明, 酒井伸也: 生活習慣病に対する漢方方剤の臨床的有用性の客観的評価—高齢者に対する補剤の有効性に関する臨床試験—. 平成13年度科学技術総合研究委託費地域先導研究 研究成果報告書: 30-31, 2002.
 - 7) 嶋田 豊: 高齢者の脳血管障害の予防と進展防止を目的とした漢方薬による治療法の開発. 厚生科学研究費補助金 (長寿科学総合研究事業) 総括研究報告書: 1-7, 2002.
 - 8) 嶋田 豊: 無症候性脳梗塞に対する桂枝茯苓丸を主とした和漢薬の長期投与効果の検討. 厚生科学研究費補助金 (長寿科学総合研究事業) 分担研究報告書: 8-13, 2002.
 - 9) 嶋田 豊: グルタミン酸誘導神経細胞死に対する釣藤鈎フェノール成分の保護作用. 厚生科学研究費補助金 (長寿科学総合研究事業) 分担研究報告書: 14-17, 2002.
 - 10) 寺澤捷年: この人 この話. 禅の友, 4:30-33, 2002.
 - 11) 寺澤捷年: 漢方で治す1 更年期の症状. 婦人之友, 4: 90-91, 2002.

- 12) 寺澤捷年：漢方で治す2 思春期の心身の変化。婦人之友, 5:86-87, 2002.
- 13) 寺澤捷年：漢方で治す3 肥満と関節の痛み。婦人之友, 6:86-87, 2002.
- 14) 寺澤捷年：漢方で治す4 落ち着きのない子。婦人之友, 7:86-87, 2002.
- 15) 引網宏彰：シリーズ証を探る－問診表の臨床応用－(1)「瘀血スコアの臨床応用」. 実地医家のためのTHE KAMPO, 14:25-27, 2002.
- 16) 寺澤捷年：漢方薬の再評価. 漢方・生薬薬剤師研修講座, 2002, 1, 東京.
- 17) 寺澤捷年：漢方治療最近の話題－虚弱痴呆をめぐる－. 川越市医師会講演, 2002, 3, 川越.
- 18) 寺澤捷年：免疫アレルギー疾患と漢方. 第67回東京医科大学免疫アレルギー研究会, 2002, 5, 東京.
- 19) 寺澤捷年：東洋医学教育に対して具体的にどう取り組むべきか. 日経メディカル, 5付録:12, 2002.
- 20) 寺澤捷年：若さを保つ東洋医学の知恵. 第5回県民のための鍼灸マッサージ講演会, 2002, 6, 石川.
- 21) 寺澤捷年：補剤をめぐる. 新潟市講演会, 2002, 8, 新潟.
- 22) 寺澤捷年：寒熱について. 産婦人科漢方研究会, 2002, 9, 旭川.
- 23) 寺澤捷年：二十一世紀医療・漢方の挑戦. 飯塚病院漢方診療科創設10周年記念講演会, 2002, 10, 福岡.
- 24) 寺澤捷年：耳鼻咽喉科領域における漢方－瘀血をめぐる－. 第18回日本耳鼻咽喉科漢方研究会, 2002, 10, 東京.
- 25) 和田倫之助, 將積日出夫, 藤坂実千郎, 渡辺行雄, 嶋田 豊：接触型硬性内視鏡による舌表面微細観察の工夫－舌診への応用を目的として－. 第18回日本耳鼻咽喉科漢方研究会, 2002, 10, 東京.
- 26) 寺澤捷年：消化器病と漢方診療. 富山県外科学会講演会, 2002, 10, 富山.
- 27) 引網宏彰：上越漢方症例検討会, 2002, 11, 新潟.
- 28) 嶋田 豊：アレルギー性疾患への漢方からのアプローチ. 第12回東洋医学シンポジウム, 2002, 12, 東京.
- 29) 嶋田 豊：インフルエンザ. みんないけ富山ワイドー教えてドクターー, 2002, 12, NHK富山.
- 30) 引網宏彰：忘年会シーズンを前に. みんないけ富山ワイドー教えてドクターー, 2002, 12, NHK富山.

人間科学・基礎看護学

基礎看護学研究室

教授 高間 静子
 助 教 授 上野 栄一
 助 手 横田 恵子

◆ 研究概要

- 1) 看護の対象の身体的・心理的・社会的要因・環境的アセスメントの評価と尺度の開発
- 2) 看護職者の適性・能力・意欲・満足度・倫理等の評価方法の開発
- 3) 内容分析による看護理論の分析・教育評価

◆ 著 書

- 1) 上野栄一：看護研究ポケットガイド. 医学書院, 東京, 2002.

◆ 原 著

- 1) 高間静子, 圓山祥子, 横田恵子, 林稚佳子, 劉瑞霜, 山根節子：看護職者の個人の内的属性の対人不安への影響. 富山医科薬科大学看護学会誌, 4(2):89-104, 2002.
- 2) 高間静子, 荒木節子, 林稚佳子, 横田恵子, 新谷恵子：看護学生の普遍的セルフケア実践度測定尺度の開発－尺度の信頼性・妥当性の検討－. 富山医科薬科大学医学会誌, 14(1):50-55, 2002.
- 3) 横田恵子, 富田大介, 林稚佳子, 高間静子：看護職者の関係開始スキルと個人の内的属性との関係. 富山医科薬科大学看護学会誌, 4(2):77-87, 2002.
- 4) 横田恵子, 林稚佳子, 丸橋美由紀, 高間静子：外来患者の満足度測定尺度の開発－尺度の信頼性・妥当性の検討－. 富山医科薬科大学医学会誌, 14(1):56-61, 2002.
- 5) 吉田百合子, 横田恵子, 高間静子：成人糖尿病患者の日常生活自己管理度測定尺度の信頼性・妥当性の検討. 富山医科薬科大学看護学会誌, 4(2):51-58, 2002.
- 6) 林稚佳子, 横田恵子, 高間静子：看護職者の関係維持スキルと個人の内的属性との関係. 富山医科薬科大学看護学会誌, 4(2):51-58, 2002.
- 7) 劉瑞霜, 谷場寿恵, 横田恵子, 林稚佳子, 高間静子：看護職者の共感的配慮と個人の内的属性との関係. 富山医科薬科大学看護学会誌, 4(2):105-113, 2002.
- 8) 直成洋子, 泉野 潔, 澤田愛子, 高間静子：循環器系疾患患者の自己管理行動および自己効力感に影響する要因. 富山医科薬科大学看護学会誌,