

22-26, Sapporo, Japan.

- 5) Ogura K., Nishiyama T., Hiratsuka A., and Watabe T.: Reverse geometrical selectivity in glucuronidation and sulfation of *cis*- and *trans*-4-hydroxytamoxifens by human liver UDP-glucuronosyltransferases and sulfotransferases. 14th International Symposium on Microsomes and Drug Oxidations, 2002, 7, 22-26, Sapporo, Japan.
- 6) Hiratsuka A., Saito H., and Watabe T.: 4-Hydroxy-2(*E*)-nonenal enantiomers-induced cell death in rat clone 9 cells. 14th International Symposium on Microsomes and Drug Oxidations, 2002, 7, 22-26, Sapporo, Japan.
- 7) 岩田 宏, Tepy Usia, 門田重利, 手塚康弘, 平塚 明, 渡部 烈: 生薬エキス 83 種類によるヒト肝シトクロームP450 (CYP3A4, CYP2D6) の阻害. 第19回和漢医薬学会大会, 2002, 8/31-9/1, 千葉.
- 8) 小倉健一郎, 原田朋和, 平塚 明, 渡部 烈: 植物エストロゲン genistein の硫酸およびグルクロン酸による二重抱合反応. 第75回日本生化学会大会, 2002, 10, 京都.
- 9) 平塚 明, 王 延明, 渡部 烈: モルモット肝 glutathione S-transferase T1-1 および T2-2: その免疫化学的および酵素化学的性質. 第75回日本生化学会大会, 2002, 10, 京都.
- 10) 石井健吾, 平塚 明, 淵江 悟, 小倉健一郎, 渡部 烈: ヒト肝可溶性画分における 4-Hydroxy-2(*E*)-nonenal エナンチオマーの GSH 抱合反応. 第17回日本薬物動態学会年会, 2002, 11, 20-22, 東京.
- 11) 小倉健一郎, 平塚 明, 渡部 烈: 大豆イソフラボン genistein のヒト肝における二重抱合体生成経路. 第17回日本薬物動態学会年会, 2002, 11, 20-22, 東京.
- 12) 岩田 宏, Usia Tepy, 手塚康弘, 門田重利, 平塚 明, 鎌滝哲也, 渡部 烈: 和漢薬によるヒト肝シトクロームP450 の阻害. 第17回日本薬物動態学会年会, 2002, 11, 20-22, 東京.

漢 方 診 断 学

客員教授	柴 原 直 利
客員助教授	喜 多 敏 明
客員助教授	後 藤 博 三
助 手 (前)	伏 見 裕 利
助 手	趙 恩 珠

◆ 著 書

- 1) 喜多敏明: 五臓六腑. 「入門漢方医学」日本東洋医学会学術教育委員会編集. 南江堂, 東京, pp 51-55, 2002.
- 2) 後藤博三, 寺澤捷年: 漢方薬. 「治療薬Up-to-Date 2002」, メディカルレビュー社, 東京, pp736-739, 2002.
- 3) 後藤博三, 関矢信康: 循環器疾患とEBM, 高脂血症・糖尿病を中心に. 「漢方治療におけるEBM—その現状と展望—」. PROGRESS IN MEDICINE, ライフサイエンス, 東京, pp39-44, 2002.

◆ 原 著

- 1) Yang Q., Goto H., Shimada Y., Kita T., Shibahara N. and Terasawa K.: Effects of Choto-san on hemorheological factors and vascular function in stroke-prone spontaneously hypertensive rats. *Phytomedicine*, 9: 93-98, 2002.
- 2) Mantani N., Kogure T., Sakai S., Goto H., Shibahara N., Kita T., Shimada Y. and Terasawa K.: Incidence and clinical features of liver injury related to Kampo (Japanese herbal) medicine in 2,496 cases between 1979 and 1999: problems of the lymphocyte transformation test as a diagnostic method. *Phytomedicine*, 9:280-287, 2002.
- 3) Sekiya N., Kogure T., Kita T., Kasahara Y., Sakakibara I., Goto H., Shibahara N., Shimada Y. and Terasawa K.: Reduction of plasma triglyceride level and enhancement of plasma albumin concentration by Orengedoku-to administration. *Phytomedicine*, 9: 455-460, 2002.
- 4) Sekiya N., Shimada Y., Shibahara N., Takagi S., Yokoyama K., Kasahara Y., Sakakibara I. and Terasawa K.: Inhibitory effects of Choto-san (Diao-teng-san), and hooks and stems of *Uncaria sinensis* on free radical-induced lysis of rat red blood

- cells. *Phytomedicine*, 9:636-640, 2002.
- 5) Sekiya N., Goto H., Shimada Y., Terasawa K.: Inhibitory effects of Keishi-bukuryo-gan on free radical induced lysis of rat red blood cells. *Phytotherapy Research*, 16:373-376, 2002.
 - 6) Sekiya N. Goto H. Tazawa K. Oida S. Shimada Y. Terasawa K.: Keishi-bukuryo-gan preserves the endothelium dependent relaxation of thoracic aorta in cholesterol-fed rabbit by limiting superoxide generation. *Phytotherapy Research*, 16:524-528, 2002.
 - 7) Kogure T., Mantani N., Goto H., Shimada Y., Tamura J. and Terasawa K.: The effect of interleukin-15 on the expression of killer-cell immunoglobulin-like receptors on peripheral natural killer cells in human. *Mediators of Inflammation*, 11:219-224, 2002.
 - 8) Shimada Y., Yokoyama Y., Goto H., Sakakibara I., Sekiya N., Mantani N., Sakai S., and Terasawa K.: Protective effect of the hooks and stems of *Uncaria sinensis* against nitric oxide donor-induced neuronal death in cultured cerebellar granule cells. *J. Trad. Med.*, 19:15-20, 2002.
 - 9) Goto H., Shimada Y., Mitsuma T., Shintani T., Nagasaka K., Goto S., Shibahara N. and Terasawa K.: Effect of Keishi-bukuryo-gan on asymptomatic cerebral infarction for short term. *J. Trad. Med.*, 19:46-50, 2002.
 - 10) Kasahara Y., Goto H., Shimada Y., Sekiya N., Yang Q. and Terasawa K.: Inhibitory effects of cinnamomi Cortex and cinnamaldehyde on oxygen-derived free radical-induced vasocontraction in isolated aorta of spontaneously hypertensive rats. *J. Trad. Med.*, 19:51-57, 2002.
 - 11) Shibahara N., Sekiya N., Sakai S., Goto H., Kita T., Shimada Y., Shintani T. and Terasawa K.: Correlation between "oketsu" syndrome and autonomic nervous activity - a diachronic study in the same subjects -. *J. Trad. Med.*, 19:81-86, 2002.
 - 12) Mantani N., Sakai S., Kogure T., Goto H., Shibahara N., Kita T., Shimada Y. and Terasawa K.: Herbal medicine and false-positive results on lymphocyte transformation test. *Yakugaku Zasshi - Journal of the Pharmaceutical Society of Japan*, 122(6):399-402, 2002.
 - 13) Rhyu, D.Y., Yokozawa, T., Cho, E.J., Park, J.C.: Prevention of peroxynitrite-induced renal injury through modulation of peroxynitrite production by the Chinese prescription Wen-Pi-Tang. *Free Radical Research*, 36:1261-1269, 2002.
 - 14) Yokozawa, T., Kim, H.Y., Cho, E.J.: Erythritol attenuates the diabetic oxidative stress through modulating glucose metabolism and lipid peroxidation in streptozotocin-induced diabetic rats. *J. Agric. Food Chem.*, 50:5485-5489, 2002.
 - 15) Yokozawa, T., Kim, H.Y., Cho, E.J., Choi, J.S.: Antioxidant effects of isorhamnetin 3, 7-di-O- β -D-glucopyranoside isolated from mustard leaf (*Brassica juncea*) in rats with streptozotocin-induced diabetes. *J. Agric. Food Chem.*, 50:5490-5495, 2002.
 - 16) Yokozawa, T., Kim, H.Y., Cho, E.J., Choi, J.S.: Protective effects of the BuOH fraction from mustard leaf in a renal ischemia-reperfusion model. *J. Nutr. Sci. Vitaminol.*, 48:384-389, 2002.
 - 17) Liu Y., Cao H., Han G., Fushimi H., Komatsu K.: matK and its nucleotide sequencing of crude drug Chuanxiong and phylogenetic relationship between their species from China and Japan. *Acta Pharmaceutica Sinica.*, 37: 63-68, 2002.
 - 18) 喜多敏明, 後藤博三, 関矢信康, 寺澤捷年: 駆瘀血剤の血清脂質・血液循環に対する影響(基礎). 産婦人科漢方研究のあゆみ 19:13-18, 2002.
 - 19) 喜多敏明: 不定愁訴患者を病気と未病とに分類する試み. 日本未病システム学会雑誌 8(2):44-45, 2002.
 - 20) 関矢信康, 嶋田 豊, 柴原直利, 喜多敏明, 後藤博三, 寺澤捷年: 腹候と舌苔の関連性についての検討. 漢方の臨床, 49:1026-1034, 2002.
- ◆ 症例報告
- 1) Hisanaga A., Itoh T., Hasegawa Y., Emori K., Kita T., Okabe A. and Kurachi M.: A cases of choking syndrome improved by the Kampo extract of Hange-koboku-to. *Psychiatry and Clinical Neurosciences*, 56:325-327, 2002.
 - 2) Mantani N., Hisanaga A., Kogure T., Kita

- T., Shimada Y. and Terasawa K.: Four cases of panic disorder successfully treated with Kampo (Japanese herbal) medicines: Kami-shoyo-san and Hange-koboku-to. *Psychiatry and Clinical Neurosciences*, 56:617-620, 2002.
- 3) 久永明人, 伊藤 隆, 新沢 敦, 横山浩一, 喜多敏明, 寺澤捷年: 半夏厚朴湯が有効であった睡眠時無呼吸症候群の1例. *日本東洋医学雑誌* 52(4・5):501-505, 2002.
 - 4) 小林 豊, 笠原裕司, 喜多敏明, 萬谷直樹, 寺澤捷年: 難治性胃潰瘍に伴う嘔吐に茯苓沢瀉湯が奏効した1例. *日本東洋医学雑誌* 53(5):521-527, 2002.
 - 5) 柴原直利, 川俣博嗣, 田原英一, 関矢信康, 酒井伸也, 後藤博三, 喜多敏明, 寺澤捷年: 麻黄連軀赤小豆湯加減方が有効であった皮膚疾患の3例. *日本東洋医学雑誌*, 53(6):663-668, 2002.
 - 6) 久永明人, 伊藤 隆, 喜多敏明, 横山浩一, 嶋田 豊, 倉知正佳: 緑内障を合併した不眠・抑うつが附子瀉心湯で寛解した1例. *精神科治療学* 17(11):1423-1426, 2002.
- ◆ 総 説
- 1) 寺澤捷年, 柴原直利: 漢方の卒前教育カリキュラム. *Geriatric Medicine*, 40:725-728, 2002.
 - 2) 柴原直利: 漢方医学の卒後教育. 漢方と最新治療, 11:247-252, 2002.
 - 3) 柴原直利: 漢方薬. 外科治療, 87:389-392, 2002.
 - 4) 喜多敏明: 漢方からみた頭痛のコントロール (シンポジウム). *日本頭痛学会誌*, 29(1):7-9, 2002.
 - 5) 喜多敏明: 漢方医学的見地からの痛み診断. *ペインクリニック*, 23(7):991-998, 2002.
 - 6) 喜多敏明: 漢方による頭痛の治療. *ペインクリニック*, 23(8):1127-1134, 2002.
 - 7) 喜多敏明: 漢方による顔面痛・帯状疱疹後神経痛の治療. *ペインクリニック*, 23(9):1281-1287, 2002.
 - 8) 喜多敏明: 漢方による腰下肢痛の治療. *ペインクリニック*, 23(10):1421-1428, 2002.
 - 9) Goto H.: A report of three cases of diabetic nephropathy satisfactorily treated with traditional herbal medicine- Clinical evaluation of the effect of traditional herbal medicines containing Daio (Rhei Rhizoma) on the regression of diabetic nephropathy with overt proteinuria -. *J. Trad. Med.*, 19:37-45, 2002.
 - 10) 後藤博三: 漢方Do and don't 糖尿病. *Modern Physician*, 22(10):1290-1291, 2002.
 - 11) Yokozawa, T., Kim, H.Y., Cho, E.J.: Antioxidant activities of mustard leaf (*Brassica juncea*). *Kidney and Free Radical*, 6:142-148, 2002.
- ◆ 学会報告
- 1) 喜多敏明: 不定愁訴患者を病氣と未病とに分類する試み. 第8回日本未病システム学会, 2002, 1, 金沢.
 - 2) Goto H.: Past, present and future of studies on Oketsu in Japan. *Proceeding of 2002 International Symposium of Traditional Korean Medicine*, 2002, 4, Seoul.
 - 3) 柴原直利, 後藤博三, 喜多敏明, 森崎龍郎, 関矢信康, 嶋田 豊, 寺澤捷年: 苓桂朮甘湯が有効であった起立性低血圧の2例 —作用機序についての一考察—. 第53回日本東洋.
 - 4) 喜多敏明, 柴原直利, 後藤博三, 萬谷直樹, 地野充時, 寺澤捷年: 加味逍遙散, 抑肝散加陳皮半夏, 桂枝加竜骨牡蛎湯の証と性格特性との関係. 第53回日本東洋医学会学術総会, 2002, 6, 名古屋. 医学会学術総会, 2002, 6, 名古屋.
 - 5) 後藤博三, 柴原直利, 喜多敏明, 嶋田 豊, 寺澤捷年, 小林祥泰, 松井龍吉, 三瀧忠道, 新谷卓弘, 長坂和彦: 「未病を治す」漢方治療 高齢化社会に向かって 無症候性脳梗塞に対する桂枝茯苓丸を主とした和漢薬の長期投与効果の検討. 第53回日本東洋医学会学術総会, 2002, 6, 名古屋.
 - 6) 酒井伸也, 柴原直利, 嶋田 豊, 萬谷直樹, 笠原裕司, 寺澤捷年: 多発性硬化症に伴う有痛性強直性攣縮に対する和漢薬治療の経験. 第53回日本東洋医学会学術総会, 2002, 6, 名古屋.
 - 7) 関矢信康, 喜多敏明, 小暮敏明, 柴原直利, 嶋田 豊, 寺澤捷年: 九味檳榔湯の新たな使用目標に関する一考察. 第53回日本東洋医学会学術総会, 2002, 6, 名古屋.
 - 8) 谷川聖明, 立野 豊, 後藤博三, 寺澤捷年: 温脾湯が有効であった糖尿病性腎症の1例. 第53回日本東洋医学会学術総会, 2002, 6, 名古屋.
 - 9) 貝沼茂三郎, 萬谷直樹, 地野充時, 小暮敏明, 後藤博三, 嶋田 豊, 寺澤捷年: 高齢者のC型慢性肝炎に対するインターフェロンと麻黄湯の併用療法についての検討. 第53回日本東洋医学会学術総会, 2002, 6, 名古屋.
 - 9) 地野充時, 井上博喜, 小暮敏明, 後藤博三, 寺澤捷年: 肘后方奔豚湯加味方が有効であった2症

- 例. 第53回日本東洋医学会学術総会, 2002, 6, 名古屋.
- 10) 四日順子, 奥野和子, 石黒伸昌, 小橋由希子, 北川洋子, 柴原直利, 嶋田 豊, 寺澤捷年: 冷えによる苦痛の軽減を目指して 日常生活における「冷え」予防パンフレットを用いて. 第53回日本東洋医学会学術総会, 2002, 6, 名古屋.
 - 11) 土田悦子, 北川洋子, 喜多敏明, 貝沼茂三郎, 寺澤捷年: インターフェロンと麻黄湯の併用療法を行ったC型慢性肝炎患者における治療前後でのQOLの検討. 第53回日本東洋医学会総会, 2002, 6, 名古屋.
 - 12) 曹 基湖, 文 祥官, 後藤博三, 寺澤捷年: 脳卒中発症初期患者に対する涼膈散火湯の有用性の検討. 第53回日本東洋医学会総会, 2002, 6, 名古屋.
 - 13) 喜多敏明: 高齢者の痛みの漢方療法 (シンポジウム・指定講演). 第15回日本疼痛漢方研究会, 2002, 8, 東京.
 - 14) 北本亮一, 喜多敏明, 後藤博三, 柴原直利: 肩関節痛に対する二朮湯の治療成績. 第15回日本疼痛漢方研究会, 2002, 8, 東京.
 - 15) 柴原直利, 後藤博三, 喜多敏明, 関矢信康, 嶋田 豊, 寺澤捷年: 自律神経活動に対する桂枝茯苓丸の影響. 第19回和漢医薬学会大会, 2002, 8, 千葉.
 - 16) 喜多敏明, 柴原直利, 日高隆雄, 内 尚子, 齋藤 滋, 寺澤捷年: 更年期障害に対する桂枝茯苓丸の使用経験. 第19回和漢医薬学会大会, 2002, 8, 千葉.
 - 17) 後藤博三, 嶋田 豊, 関矢信康, 笠原裕司, 楊喬, 柴原直利, 喜多敏明, 寺澤捷年: 糖尿病モデル (WBN/Kob) ラットにおける桂枝茯苓丸の血管保護作用. 第19回和漢医薬学会大会, 2002, 8, 千葉.
 - 18) 嶋田 豊, 横山浩一, 後藤博三, 関矢信康, 引網宏彰, 酒井伸也, 寺澤捷年: 培養ラット小脳顆粒細胞におけるNO donor誘導神経細胞死に対する桂枝茯苓丸及びその構成生薬の保護作用. 第19回和漢医薬学会大会, 2002, 8, 千葉.
 - 19) 横山浩一, 嶋田 豊, 堀 悦郎, 関矢信康, 後藤博三, 西条寿夫, 寺澤捷年: 釣藤散の一過性脳虚血モデルにおける神経細胞保護作用の検討. 第19回和漢医薬学会大会, 2002, 8, 千葉.
 - 20) 関矢信康, 新沢 敦, 酒井伸也, 小暮敏明, 柴原直利, 嶋田 豊, 寺澤捷年: 粉防己 (*Stephania tetrandra*) の抗酸化作用の検討. 第19回和漢医薬学会大会, 2002, 8, 千葉.
 - 21) 佐々木洋平, 後藤博三, 畠中文幸, 柴原直利, 寺澤捷年, 小松かつ子: Curcuma属植物の分子系統的解析と鬱金類生薬の血管作動性について. 第19回和漢医薬学会大会, 2002, 8, 千葉.
 - 22) 中川孝子, 横澤隆子, 後藤博三, 大和田滋, 服部征雄, 柴原直利: 桂枝茯苓丸による糖尿病性腎症の進展抑制作用. 第19回和漢医薬学会大会, 2002, 8, 千葉.
 - 23) 後藤博三, 嶋田 豊, 谷川聖明, 佐藤重彦, 引網宏彰, 関矢信康, 柴原直利, 寺澤捷年: 糖尿病性腎症顕性腎症期患者に対する大黃含有漢方方剤の長期投与効果の検討. 第14回腎とフリーラジカル研究会, 2002, 9, 東京.
 - 24) 後藤博三, 柴原直利, 喜多敏明, 嶋田 豊, 関矢信康, 寺澤捷年: 生薬・釣藤鈎の血管弛緩作用機序と自然発症高血圧ラット (SHR) に対する効果に関する検討. 第23回グアニジノ化合物研究会, 2002, 9, 富山.
 - 25) 日高隆雄, 内 尚子, 齋藤 滋, 喜多敏明, 柴原直利, 寺澤捷年: 更年期障害に対する桂枝茯苓丸および加味逍遥散の効果. 第22回産婦人科漢方研究会学術集会, 2002, 9, 旭川.
 - 26) 後藤博三: 無症候性脳梗塞に対する桂枝茯苓丸の効果 (北陸支部奨励賞受賞講演). 第28回日本東洋医学会北陸支部例会, 2002, 10, 金沢.
 - 27) 金賢栄, 横澤隆子, 崔在洙, 趙恩珠, 崔弘植, 鄭海泳: 芥子菜は体内で抗酸化物を作る. 日本薬学会第122年会, 2002, 3, 千葉.
- ◆ その他
- 1) 喜多敏明: 更年期障害の漢方治療. 永春会, 2002, 1, 富山.
 - 2) 柴原直利, 喜多敏明: 症例検討・漢方診断実習. 北陸地区漢方カンファレンス, 2002, 1, 富山.
 - 3) 柴原直利: 漢方概論 (気血水)・消化器疾患における漢方治療・漢方診察方法・漢方医学教育の実際と漢方医学のエビデンス. 大学勤務医のための漢方医学セミナー, 2002, 2, 大阪.
 - 4) 喜多敏明: 漢方概論 (陰陽・虚実)・不定愁訴の漢方治療・漢方診察方法. 大学勤務医のための漢方医学セミナー, 2002, 2, 大阪.
 - 5) 柴原直利: 漢方概論 (気血水)・補剤の使い方・漢方診断実習. 新潟白銀漢方セミナー, 2002, 2, 新潟.
 - 6) 喜多敏明: 漢方概論 (陰陽・虚実)・更年期障害の漢方治療・漢方診察方法. 北陸産婦人科漢方入門集中セミナー, 2002, 2, 金沢.

- 7) 後藤博三：瘀血病態の東西医学的解明と駆瘀血剤の臨床応用. 平成13年度日本東洋医学会東海地区専門医制度委員会学術講演会, 2002, 2, 名古屋.
- 8) 喜多敏明：漢方概論・不定愁訴と消化器・呼吸器疾患に対する漢方治療・漢方診察方法. 常総漢方入門セミナー, 2002, 3, 筑波.
- 9) 柴原直利：漢方概論（気血水）・消化器疾患における漢方治療・漢方診察方法・漢方医学教育の実際と漢方医学のエビデンス. 大学勤務医のための漢方医学セミナー, 2002, 3, 東京.
- 10) 喜多敏明：漢方概論（陰陽・虚実）・不定愁訴の漢方治療・漢方診察方法. 大学勤務医のための漢方医学セミナー, 2002, 3, 東京.
- 11) 後藤博三：皮膚科における和漢薬概説. 皮膚科漢方入門セミナー, 2002, 3, 富山.
- 12) 喜多敏明：漢方の知恵～痛み・疲れと漢方. 石川松任郡市医師会学術講演会, 2002, 4, 松任.
- 13) 柴原直利：漢方概論（気血水）・補剤による漢方治療・漢方診察方法・漢方医学教育の実際と漢方医学のエビデンス. 大学勤務医のための漢方医学セミナー, 2002, 5, 富山.
- 14) 喜多敏明：漢方概論（陰陽・虚実）・不定愁訴の漢方治療・漢方医学教育の実際と漢方医学のエビデンス・漢方診察方法. 大学勤務医のための漢方医学セミナー, 2002, 5, 札幌.
- 15) 後藤博三：漢方概論（気血水）・疾患別処方解説・漢方診察方法. 大学勤務医のための漢方医学セミナー, 2002, 5, 札幌.
- 16) 柴原直利：漢方概論（気血水）・補剤による漢方治療・漢方診察方法・漢方医学教育の実際と漢方医学のエビデンス. 大学勤務医のための漢方医学セミナー, 2002, 6, 福岡.
- 17) 喜多敏明：漢方概論（陰陽・虚実）・不定愁訴の漢方治療・漢方医学教育の実際と漢方医学のエビデンス・漢方診察方法. 大学勤務医のための漢方医学セミナー, 2002, 6, 岡山.
- 18) 後藤博三：漢方概論（気血水）・疾患別処方解説・漢方診察方法. 大学勤務医のための漢方医学セミナー, 2002, 6, 岡山.
- 19) 柴原直利：漢方概論（気血水）・補剤による漢方治療・漢方診察方法・漢方医学教育の実際と漢方医学のエビデンス. 大学勤務医のための漢方医学セミナー, 2002, 7, 名古屋.
- 20) 柴原直利：漢方概論（気血水）・風邪処方について・補剤の使い方・漢方診断実習. 新潟はまなす漢方セミナー, 2002, 7, 長岡.
- 21) 喜多敏明：今なぜ漢方医学なのかー西洋医学との相互補完的關係ー. 徳島文理大学薬学部大学院特別講義, 2002, 7, 徳島.
- 22) 後藤博三：防風通聖散について. 富山漢方会, 2002, 8, 富山.
- 23) 柴原直利：補剤の臨床応用・症例検討. 神戸漢方ステップアップセミナー, 2002, 9, 神戸.
- 24) 喜多敏明：高齢者疾患の特徴と頻用処方・症例検討. 神戸漢方ステップアップセミナー, 2002, 9, 神戸.
- 25) 喜多敏明：漢方概論（陰陽・虚実）・風邪症候群, 消化器症状, 不定愁訴の漢方治療・漢方診察方法. 大洗漢方入門セミナー, 2002, 9, 茨木.
- 26) 喜多敏明：漢方医学概論・風邪症候群, 消化器症状の漢方治療・漢方診察方法. 山梨漢方入門セミナー, 2002, 9, 山梨.
- 27) 喜多敏明：消化器領域と漢方一下痢・便秘を中心にー. 京都府医師会学術講演会・臨床漢方医学講座, 2002, 10, 京都.
- 28) 柴原直利：痛みに対する漢方治療のいろいろ. 第5回兵庫臨床漢方研究会, 2002, 10, 神戸.
- 29) 柴原直利：漢方と健康. 八人町健康教室, 2002, 10, 富山.
- 30) 喜多敏明：富山医科薬科大学の漢方研究紹介・生薬の薬理と薬能から見た漢方処方解説・難渋症例に対する一工夫・漢方診察方法. 平成14年度山梨漢方セミナーステップアップ編, 2002, 11, 山梨.
- 31) 柴原直利：症例検討・漢方医学教育の実際. 漢方医学カンファレンス2002, 2002, 11, 東京.
- 32) 後藤博三：症例検討. 漢方医学カンファレンス2002, 2002, 11, 東京.
- 33) 喜多敏明：ストレス病態の漢方治療. 第11回北海道精神神経科漢方医学研究会, 2002, 11, 札幌.
- 34) 喜多敏明：冷え症の漢方治療. サタデー健康ホットライン, 2002, 11, NHK(BS2).
- 35) 喜多敏明：呼吸器領域と漢方一風邪を中心にー. 京都府医師会学術講演会・臨床漢方医学講座, 2002, 12, 京都.