

副学長・病院長

Vice-President for Medical Affairs

病院長 寺澤 捷年 Katsutoshi Terasawa

◆ 著 書

- 1) 赤池昭紀, 赤座英之, 浅井清文, 荒川靖子, 荒木 力, 石井 明, 石川秀樹, 石塚典生, 泉 孝英, 伊東紘一, 伊藤嘉明, 幹 賢一, 井街 宏, 岩村吉晃, 江藤文夫, 大石 実, 大久保昭行, 太田成男, 大橋俊夫, 岡田芳明, 小川 龍, 押味和夫, 開原成允, 霞富士雄, 桂 義元, 狩野庄吾, 鴨井久一, 河盛隆造, 菊地千鶴男, 北島政樹, 清澤研道, 久保千春, 栗原照幸, 小泉 潔, 国分正一, 小柳 仁, 小山哲夫, 斎藤 厚, 酒井シヅ, 坂井建雄, 坂本穆彦, 佐々木実, 篠山重威, 高橋昭, 竹内二士夫, 竹田美文, 田代邦夫, 多田正大, 田野保雄, 寺澤捷年, 戸荊 創, 中井利昭, 中西睦子, 長野 敬, 二木 立, 二瓶 宏, 朴 勺, 橋本尚詞, 波利井清紀, 福井次矢, 藤村重文, 眞崎知生, 増田康治, 松倉 茂, 松下正明, 宮地良樹, 森 宏之, 八木聰明, 矢田純一, 柳田純一, 山浦 晶, 山口直人, 吉田 昌, 若林 剛, 和田 攻: 医学大辞典. 医学書院, 東京, 2003.
- 2) 井形明弘, 上田 敏, 大谷 明, 折茂 肇, 金川克子, 寺澤捷年, 戸川達男, 濱口晴彦, 前田大作, 渡邊 昌: 長寿科学事典. 漢方・東洋医学分野, 医学書院, 東京, 2003.
- 3) 後藤博三, 寺澤捷年: 治療薬 UP-TO-TATE. 漢方薬, 760-763, メディカルビュー社, 東京, 2003.
- 4) 寺澤捷年: 最新情報 漢方 あなたに合ったやさしい処方. 別冊NHKきょうの健康, 日本放送出版協会, 東京, 2003.
- 5) 寺澤捷年, 喜多敏明: EBM漢方. 医歯薬出版, 東京, 2003.

◆ 原 著

- 1) Nakamura N., Nagaki Y., Hayasaka S., Terasawa K.: Effects of Orengedoku-to and Scutellariae radix extract on aqueous flare elevation induced by intravitreal interleukin-1 alpha in pigmented rabbits. *Am. J. Chin. Med.*, 30:543-550, 2002 (前年未掲載).
- 2) Sakai S., Mantani N., Kogure T., Ochiai H., Shimada Y., Terasawa K.: Gene expression of cell surface antigens in the early phase of murine influenza pneumonia determined by a cDNA expression array technique.

Mediat. Inflamm., 11:359-361, 2002. (前年未掲載).

- 3) Nakagawa T., Yokozawa T., Oya T., Sasahara M., Terasawa K.: Evaluation of Keishibukuryo-gan in a diabetic nephropathy model by comparison with aminoguanidine, butylated hydroxytoluene and captopril. *J. Trad. Med.*, 19:200-208, 2002 (前年未掲載).
- 3) Nagaki Y., Hayasaka S., Zhang X.Y., Hayasaka Y., Nakamura N., Terasawa K.: Effects of topical instillation of traditional herbal medicines, herbal extracts, and their components on prosta-glandin E2-induced aqueous flare elevation in pigmented rabbits. *Jpn. J. Ophthalmol.*, 47:249-254, 2003.
- 4) Nakamura N., Hayasaka S., Zhang X.Y., Nagaki Y., Matsumoto M., Hayasaka Y., Terasawa K.: Effects of baicalin, baicalein, and wogonin on interleukin-6 and interleukin-8 expression, and nuclear factor-k B binding activities induced by interleukin-1 β in human retinal pigment epithelial cell line. *Exp. Eye Res.*, 71:195-202, 2003.
- 5) Nagaki Y., Hayasaka S., Hayasaka Y., Kadoi C., Sekiya N., Terasawa K., Sakakibara I.: Effects of Goshajinkigan, a traditional herbal medicines, on corneal sensitivity, superficial punctate keratopathy, and tear secretion in patients with insulin dependent diabetes mellitus. *Am. J. Chin. Med.*, 31:103-109, 2003.
- 6) Shimada Y., Yang Q., Yokoyama K., Goto H., Kasahara Y., Sekiya N., Hikiami H., Terasawa K.: Choto-san prevents occurrence of stroke and prolongs life span in stroke-prone spontaneously hypertensive rats. *Am. J. Chin. Med.*, 31:79-85, 2003.
- 7) Nagaki Y., Hayasaka S., Hayasaka Y., Kadoi C., Sekiya N., Terasawa K., Sakakibara I.: Effects of Goshajinkigan on corneal sensitivity, superficial punctate keratopathy and tear secretion in patients with insulin-dependent diabetes mellitus. *Am. J. Chin. Med.*, 31:103-109, 2003.
- 8) Mantani N., Kogure T., Sakai S., Shimada Y., Terasawa K.: Reexamination of the relation between menstrual cycle and Kampo diagnosis,

- Yin-yang. *Am. J. Chin. Med.*, 31:137-140, 2003.
- 9) Mantani N., Kogure T., Tamura J., Shimada Y., Terasawa K.: Challenge tests Kampo medicines: Case report and review of the literature. *Am. J. Chin. Med.*, 31:643-648, 2003.
 - 10) Kogure T., Mantani N., Tahara E., Shintani T., Shimada Y., Tamura J., Terasawa K.: Immuno-logical analysis into KI-disorder based on traditional Japanese Oriental diagnostic system. *J. Trad. Med.*, 20:16-21, 2003.
 - 11) Shibahara N., Shimada Y., Sekiya N., Goto H., Mantani N., Tahara E., Terasawa K.: Effect of Keishi-bukuryo-gan on autonomic nervous activity. *J. Trad. Med.*, 20:62-67, 2003.
 - 12) Mantani N., Kogure T., Fujita K., Tamura J., Sekiya N., Shimada Y., Terasawa K.: Possible relationship between livid telangiectasis on the colon mucosa and abdominal Kampo diagnosis. *Kitakanto Med. J.*, 53:165-167, 2003.
 - 13) Mantani N., Obi R., Kogure T., Tamura J., Shimada Y., Terasawa K.: Can Kampo medicines eradicate helicobacter pylori in clinical situation? *Kitakanto Med. J.*, 53:413-414, 2003.
 - 14) Mantani N., Kogure T., Shimada Y., Sakai S., Terasawa K.: Modafinil for the treatment of fatigue of fibromyalgia. *J. Clin. Rheumatol.*, 9:282, 2003.
 - 15) Tanaka N., Sekiya N., Hattori M., Goto H., Shibahara N., Shimada Y., Terasawa K.: Measurement of plasma procyanidin B-2 and procyanidin B-3 levels after oral administration in rat. *Phytomedicine*, 10:122-126, 2003.
 - 16) Hikiami H., Goto H., Sekiya N., Hattori N., Sakakibara I., Shimada Y., Terasawa K.: Comparative efficacy of Keishi-bukuryo-gan and Pentoxifylline on RBC deformability in patients with "oketsu" syndrome. *Phytomedicine*, 10:459-466, 2003.
 - 17) Sekiya N., Shibahara N., Sakakibara I., Hattori N., Goto H., Terasawa K.: Inhibitory effects of Oren-gedoku-to (Huanglian-Jie-Du-Tang) on free radical-induced lysis of human red blood cells. *Phytother. Res.*, 17:147-151, 2003.
 - 18) Sekiya N., Goto H., Shimada Y., Endo Y., Sakakibara I., Terasawa K.: Inhibitory effects of triterpenes isolated from Hoelen on free radical-induced lysis of rat red blood cells. *Phytother. Res.*, 17:160-162, 2003.
 - 19) Niizawa A., Kogure T., Hai L.X., Fujinaga H., Takahashi H., Shimada Y., Terasawa K.: Clinical and immunomodulatory effects of Fun-boi, an herbal medicine, on collagen-induced arthritis in vivo. *Clin. Exp. Rheumatol.*, 21:57-62, 2003.
 - 20) Mantani N., Kogure T., Tamura J., Shimada Y., Terasawa K.: Lymphocyte transformation test for medicinal herbs yields false-positive results for first-visit patients. *Clin. Diagn. Lab. Immunol.*, 10:479-480, 2003.
 - 21) Nakagawa T., Yokozawa T., Terasawa K., Nakanishi K.: Therapeutic usefulness of Keishi-bukuryo-gan in diabetic nephropathy. *J. Pharm. Pharmacol.*, 55:219-227, 2003.
 - 22) Sasaki Y., Goto H., Tohda C., Hatanaka F., Shibahara N., Shimada Y., Terasawa K., Komatsu K.: Effects of Curcuma drugs on vasomotion in isolated rat aorta. *Biol. Pharm. Bull.*, 26:1135-1143, 2003.
 - 23) Goto H., Shimada Y., Tanikawa K., Sato S., Hikiami H., Sekiya N., Terasawa K.: Clinical evaluation of the effect of Daio (Rhei Rhizoma) on the progression of diabetic nephropathy with overt proteinuria. *Am. J. Chin. Med.*, 31:267-275, 2003.
 - 24) Nakagawa T., Yokozawa T., Oowada S., Goto H., Shibahara N., Shimada Y., Terasawa K.: Amelioration of kidney damage in spontaneously diabetic WBN/Kob rats after treatment with Keishi-bukuryo-gan. *J. Trad. Med.*, 20:156-164, 2003.
 - 25) 柴原直利, 矢野耕也, 関矢信康, 嶋田 豊, 寺澤捷年, 矢野 宏: 漢方問診データのMTシステムによる定量化の研究 (1) - MTシステム適用の可能性と証のデータの定量化 - . 品質工学, 11:762-769, 2003.
 - 26) 柴原直利, 矢野耕也, 関矢信康, 嶋田 豊, 寺澤捷年, 矢野 宏: 漢方問診データのMTシステムによる定量化の研究 (2) - 証のデータの定量化におけるMMT法とMMTA法の比較 - . 品質

工学, 11:770-775, 2003.

- 27) 柴原直利, 矢野耕也, 関矢信康, 嶋田 豊, 寺澤捷年, 矢野 宏: 漢方問診データのMTシステムによる定量化の研究(3) - 証のデータの定量化における多階MMTA法-. 品質工学, 11: 874-879, 2003.

◆ 症例報告

- 1) 松浦 伸, 柴原直利, 伊藤 隆, 伏見裕利, 小暮敏明, 後藤博三, 嶋田 豊, 寺澤捷年: 煎出時における生薬の吸水量に関する検討. 日本東洋医学雑誌, 54:199-208, 2003.
- 2) 古谷陽一, 井上博喜, 関矢信康, 小暮敏明, 寺澤捷年: 大青竜湯加大黄が有効であった関節リウマチの一例. 日本東洋医学雑誌, 54:387-390, 2003.
- 3) 関矢信康, 柴原直利, 嶋田 豊, 後藤博三, 喜多敏明, 寺澤捷年: 九味檳榔湯治験. 日本東洋医学雑誌, 54:651-655, 2003.
- 4) 野上達也, 関矢信康, 喜多敏明, 柴原直利, 嶋田 豊, 寺澤捷年: 遷延した下肢蜂窩織炎に治打撲一方が奏効した一例. 日本東洋医学雑誌, 54:781-784, 2003.
- 5) 古谷陽一, 谷川聖明, 立野 豊, 喜多敏明, 寺澤捷年: 五苓散料が有効であった坐骨神経痛の1例. 日本東洋医学雑誌, 54:1061-1095, 2003.
- 6) 関矢信康, 引網宏彰, 酒井伸也, 貝沼茂三郎, 後藤博三, 柴原直利, 嶋田 豊, 寺澤捷年: 滋陰降火湯を気管支喘息に応用する試み. 日本東洋医学雑誌, 54:1097-1101, 2003.
- 7) 野上達也, 関矢信康, 寺澤捷年: 防己黄耆湯にて緩解した早期リウマチの一例. 漢方の臨床, 50: 232-234, 2003.
- 8) 野上達也, 林 克美, 関矢信康, 寺澤捷年: 頸部郭清術, 放射線治療後の喉頭浮腫に五苓散が有効であった一例. 漢方の臨床, 50:504-507, 2003.
- 9) 後藤博三, 柴原直利, 喜多敏明, 関矢信康, 嶋田 豊, 寺澤捷年: 「虚熱」に対する四逆湯類の治験経験. 漢方の臨床, 50:1097-1102, 2003.
- 10) 田原英一, 新谷卓弘, 森山健三, 中尾紀久世, 久保道德, 斎藤大直, 荒川龍夫, 寺澤捷年: 高齢者の性的逸脱行動に桂枝加龍骨牡蛎湯が有効であった2例. 日本東洋医学雑誌, 54:957-961, 2003.
- 11) 田原英一, 新谷卓弘, 森山健三, 中尾紀久世, 久保道德, 斎藤大直, 佐藤伸彦, 荒川龍夫, 寺澤捷年: 高齢者の大量発汗に黄耆末の振り出しが有効であった2例. 日本東洋医学雑誌, 54:657-660, 2003.
- 12) 田原英一, 新谷卓弘, 森山健三, 中尾紀久世,

久保道德, 斎藤大直, 佐藤伸彦, 荒川龍夫, 寺澤捷年: 高齢者の痴呆による陽性症状に抑肝散が奏効した2例. 漢方の臨床, 50:105-113, 2003.

◆ 総 説

- 1) Shibahara N., Shimada Y., Goto H., Sekiya N., Kita T., Terasawa K.: Kampo medicine and treatment of senile dementia. Curr. Top. Nutraceut. Res., 1:149-159, 2003.
- 2) 寺澤捷年: 漢方入門講座「寒熱をめぐって」. 産婦人科漢方研究のあゆみ, 20:1-4, 2003.

◆ 学会報告

- 1) 折笠秀樹, 横山奈緒美, 松倉知晴, 森岡斗志尚, 朱 燕波, 寺澤捷年: 漢方薬に関するランダム化比較試験の文献調査. 第23回日本臨床薬理学会年会, 2002, 12, 大阪(前年未掲載).
- 2) 寺澤捷年: 教育講演, 東洋医学におけるEBMの構築. 第54回日本東洋医学会学術総会, 2003, 5, 福岡.
- 3) 喜多敏明, 柴原直利, 後藤博三, 引網宏彰, 林克美, 寺澤捷年: 逍遙散加阿膠香附子が奏効した虚勞の2例. 第54回日本東洋医学会学術総会, 2003, 5, 福岡.
- 4) 後藤博三, 柴原直利, 喜多敏明, 関矢信康, 嶋田 豊, 寺澤捷年: 「虚熱」に対する四逆湯類の治験経験. 第54回日本東洋医学会学術総会, 2003, 5, 福岡.
- 5) 横山浩一, 貝沼茂三郎, 小尾龍右, 地野充時, 嶋田 豊, 寺澤捷年: 療養型病床群で摂食不良に対して漢方治療が有効であった3例. 第54回日本東洋医学会学術総会, 2003, 5, 福岡.
- 6) 森崎龍郎, 関矢信康, 野崎和也, 後藤博三, 酒井伸也, 寺澤捷年: 漢方治療の併用にてADLの改善がはかられた高齢慢性腎不全急性増悪の一例. 第54回日本東洋医学会学術総会, 2003, 5, 福岡.
- 7) 曹 基湖, 後藤博三, 嶋田 豊, 寺澤捷年: 脳卒中発症初期患者に対する清肺新瀉肝湯の有用性の検討. 第54回日本東洋医学会学術総会, 2003, 5, 福岡.
- 8) 小林 豊, 中田真司, 喜多敏明, 寺澤捷年: 慢性頭痛に対する茯苓四逆湯の使用経験. 第54回日本東洋医学会学術総会, 2003, 5, 福岡.
- 9) 笠原裕司, 酒井伸也, 引網宏彰, 南澤 潔, 野崎和也, 寺澤捷年: 関節リウマチに対するメソトレキセート治療中に出現した筋緊張症状に対して抑肝散加陳皮半夏エキスが奏効した一例. 第54回日本東洋医学会学術総会, 2003, 5, 福岡.
- 10) 古谷陽一, 谷川聖明, 立野 豊, 関矢信康, 南

- 澤 潔, 寺澤捷年: 五苓散が有効であった坐骨神経痛の一例. 第54回日本東洋医学会学術総会, 2003, 5, 福岡.
- 11) 谷川聖明, 古谷陽一, 立野 豊, 引網宏彰, 嶋田 豊, 寺澤捷年: 芍甘黄辛附湯が奏効した腰痛の3例. 第54回日本東洋医学会学術総会, 2003, 5, 福岡.
- 12) 関矢信康, 引網宏彰, 後藤博三, 柴原直利, 嶋田 豊, 寺澤捷年: 気管支喘息に対する滋陰降火湯の使用経験. 第54回日本東洋医学会学術総会, 2003, 5, 福岡.
- 13) 地野充時, 後藤博三, 喜多敏明, 柴原直利, 嶋田 豊, 寺澤捷年: 原因不明の乾性咳嗽に麦門冬飲子が奏効した一例. 第54回日本東洋医学会学術総会, 2003, 5, 福岡.
- 14) 酒井伸也, 新沢 敦, 野村邦紀, 豊島心一郎, 瀬戸 光, 嶋田 豊, 寺澤捷年: 放射線照射に伴う口腔粘膜障害に対し, 甘草瀉心湯加味方が有効であった3例. 第54回日本東洋医学会学術総会 2003, 5, 福岡.
- 15) 引網宏彰, 野崎和也, 酒井伸也, 後藤博三, 藤永洋, 高橋宏三, 嶋田 豊, 寺澤捷年: 関節リウマチに対する駆瘀血剤の治療効果の検討. 第54回日本東洋医学会学術総会, 2003, 5, 福岡.
- 16) 林 克美, 関矢信康, 嶋田 豊, 寺澤捷年: 帰耆建中湯加味方が有効であった関節リウマチの2例. 第54回日本東洋医学会学術総会, 2003, 5, 福岡.
- 17) 高橋宏三, 藤永 洋, 嶋田 豊, 寺澤捷年: 芫活勝湿湯が奏効した関節リウマチの3例. 第54回日本東洋医学会学術総会, 2003, 5, 福岡.
- 18) 中田真司, 小林 豊, 喜多敏明, 寺澤捷年: メントレキセート内服後の全身倦怠感に当帰芍薬散加附子が有効であった関節リウマチの一例. 第54回日本東洋医学会学術総会, 2003, 5, 福岡.
- 19) 南澤 潔, 喜多敏明, 柴原直利, 後藤博三, 三瀧忠道, 寺澤捷年: 甘麦大棗湯の治療経験とその腹候についての一考察. 第54回東洋医学会学術総会, 2003, 5, 福岡.
- 20) 柴原直利, 後藤博三, 喜多敏明, 松浦 伸, 関矢信康, 嶋田 豊, 寺澤捷年: 苓桂甘棗湯が奏効したパニック障害の2症例. 第54回日本東洋医学会学術総会, 2003, 5, 福岡.
- 21) 藤永 洋, 高橋宏三, 今田屋章, 嶋田 豊, 寺澤捷年: 吃逆に対する漢方治療の有用性の検討. 第54回日本東洋医学会学術総会, 2003, 5, 福岡.
- 22) 貝沼茂三郎, 引網宏彰, 野崎和也, 林 克美, 嶋田 豊, 寺澤捷年: インターフェロンによるうつ病に対する麻黄湯の効果について. 第54回日本東洋医学会学術総会, 2003, 5, 福岡.
- 23) 小尾龍右, 貝沼茂三郎, 引網宏彰, 嶋田 豊, 寺澤捷年: 黄耆建中湯が有効であった尋常性疥瘡の2例. 第54回日本東洋医学会学術総会, 2003, 5, 福岡.
- 24) 野上達也, 関矢信康, 森崎龍郎, 横山浩一, 嶋田 豊, 寺澤捷年: 人参養栄湯, 清暑益気湯が有効であった非定型抗酸菌症の一例. 第54回日本東洋医学会学術総会, 2003, 5, 福岡.
- 25) 田原英一, 新谷卓弘, 森山健三, 中尾紀久世, 久保道德, 斎藤大直, 高屋 豊, 新沢 敦, 寺澤捷年: 高齢者の漢方エキス製剤に対する味覚とADL等の改善関係について. 第54回日本東洋医学会学術総会, 2003, 5, 福岡.
- 26) 嶋田 豊, 後藤博三, 引網宏彰, 横山浩一, 関矢信康, 寺澤捷年: シンポジウム. 最新の評価法で見る和漢薬の中樞効果. 脳血管障害と釣藤散. 第20回和漢医薬学会大会, 2003, 8, 熊本.
- 27) 引網宏彰, 後藤博三, 谷川聖明, 関矢信康, 長坂和彦, 柴原直利, 嶋田 豊, 寺澤捷年: シンポジウム. 和漢薬による糖尿病病態の改善. 駆瘀血剤の糖尿病合併症進展抑制効果に関する臨床的検討. 第20回和漢医薬学会大会, 2003, 8, 熊本.
- 28) 後藤博三, 佐々木陽平, 嶋田 豊, 柴原直利, 東田千尋, 小松かつ子, 寺澤捷年: ウコン類生薬の自然発症高血圧ラットに対する効果に関する検討. 第20回和漢医薬学会大会, 2003, 8, 熊本.
- 29) 関矢信康, 引網宏彰, 後藤博三, 中井洋一郎, 榊原 巖, 柴原直利, 嶋田 豊, 寺澤捷年: 猪苓のフリーラジカル誘発性の赤血球膜溶血抑制作用の検討. 第20回和漢医薬学会大会, 2003, 8, 熊本.
- 30) 高屋 豊, 新谷卓弘, 田原英一, 森山健三, 久保道德, 月岡康行, 後藤博三, 引網宏彰, 寺澤捷年: レムナント様リポ蛋白コレステロールと瘀血病態との関連について. 第20回和漢医薬学会大会, 2003, 8, 熊本.
- 31) 貝沼茂三郎, 関矢信康, 高木しのぶ, 嶋田 豊, 寺澤捷年: 麻黄湯の神経・内分泌・免疫系相互関連に対する影響についての検討. 第20回和漢医薬学会大会, 2003, 8, 熊本.
- 32) 酒井伸也, 嶋田 豊, 萬谷直樹, 小暮敏明, 後藤博三, 柴原直利, 寺澤捷年: 和漢薬治療中の関節リウマチ患者221名の上部消化管内視鏡所見の検討. 第20回和漢医薬学会大会, 2003, 8, 熊本.
- 33) 地野充時, 手賀栄治, 櫻井宏明, 谿 忠人, 寺

- 澤捷年, 濟木育夫: Th1/Th2バランスに及ぼす新しい和漢薬製剤(富山オリジナルブランド)の効果. 第20回和漢医薬学会大会, 2003, 8, 熊本.
- 34) 横山浩一, 嶋田 豊, 堀 悦郎, 関矢信康, 後藤博三, 西条寿夫, 寺澤捷年: 釣藤散の一過性脳虚血モデルにおける神経細胞保護作用の検討. 第20回和漢医薬学会大会, 2003, 8, 熊本.
- 35) 矢野耕也, 柴原直利, 関矢信康, 嶋田 豊, 寺澤捷年, 矢野 宏: Mahalanobisの距離による数量化を利用した気血水病態の計量診断法の構築. 第20回和漢医薬学会大会, 2003, 8, 熊本.
- 36) 柴原直利, 矢野耕也, 関矢信康, 後藤博三, 嶋田 豊, 寺澤捷年, 矢野 宏: 品質工学的手法を用いた気血水病態数量化の試み. 第20回和漢医薬学会大会, 2003, 8, 熊本.
- 37) 引網宏彰, 酒井伸也, 藤永 洋, 高橋宏三, 嶋田 豊, 寺澤捷年: 強直性脊椎炎に烏頭桂枝湯が有効と考えられた一例. 第15回中部リウマチ学会, 2003, 9, 長野.
- 38) 寺澤捷年: 東西医学・2つのパラダイムの融和を考える. 日本東洋医学会大60回関東甲信越支部学術総会, 2003, 10, 前橋.
- 39) 森 昭憲, 関矢信康, 堀江延和, 後藤博三, 嶋田 豊, 寺澤捷年: 桂姜棗草黄辛附湯が奏効した関節リウマチの一例. 第29回日本東洋医学会北陸支部例会, 2003, 11, 福井.
- 40) 山田 徹, 森 昭憲, 関矢信康, 貝沼茂三郎, 嶋田 豊, 寺澤捷年: 龍骨湯が有効であった高齢者の盗汗・微熱の一例. 第29回日本東洋医学会北陸支部例会, 2003, 11, 福井.
- 41) 堀江延和, 関矢信康, 引網宏彰, 南澤 潔, 嶋田 豊, 寺澤捷年: 桃核承気湯が著効した腹痛の1症例. 第29回日本東洋医学会北陸支部例会, 2003, 11, 福井.
- ◆ その他
- 1) Terasawa K.: Japanese Oriental (Kampo) medicine up to the present, and its future. J. Trad. Med., 20:1-6, 2003.
- 2) 柴原直利, 小松かつ子, 嶋田 豊, 後藤博三, 東田千尋, 寺澤捷年: 富山県で栽培可能な生薬に関する総合的研究—まとめ—. 平成14年度受託研究. 和漢薬・バイオテクノロジー研究. 研究成果報告書:40-42, 2003.
- 3) 後藤博三, 柴原直利, 喜多敏明, 嶋田 豊, 寺澤捷年, 小林祥泰, 松井龍吉, 三瀧忠道, 新谷卓弘, 長坂和彦: 無症候性脳梗塞に対する桂枝茯苓丸を主とした和漢薬の長期投与効果の検討. 日本東洋医学雑誌, 54:60-68, 2003.
- 4) 嶋田 豊, 小暮敏明, 川嶋裕子, 野崎和也, 青山大輔, 酒井伸也, 萬谷直樹, 関矢信康, 寺澤捷年: シェーグレン症候群に対する温経湯治験. 日本東洋医学雑誌, 54:342-346, 2003.
- 5) 小暮敏明, 萬谷直樹, 嶋田 豊, 寺澤捷年: 漢方治療におけるEBMの実態とその問題点. 日本東洋医学雑誌, 54:542-548, 2003.