

# 和 漢 診 療 学

## Japanese Oriental Medicine

教 授	嶋田 豊	Yutaka Shimada
講 師	引網 宏彰	Hiroaki Hikiami
講師(前)	酒井 伸也	Shinya Sakai
助 手	関矢 信康	Nobuyasu Sekiya
助 手	南澤 潔	Kiyoshi Minamizawa
助 手	貝沼茂三郎	Mosaburo Kainuma

### ◆ 著 書

- 1) 嶋田 豊：漢方医学とは。別冊NHKきょうの健康，日本放送出版協会，東京：12-15，2003。
- 2) 嶋田 豊：EBM漢方。神経 医歯薬出版，東京，221-252，2003。
- 3) 関矢信康：EBM漢方。耳鼻咽喉科 医歯薬出版，東京，337-370，2003。
- 4) 酒井伸也：EBM漢方。小児科 医歯薬出版，東京，423-440，2003。
- 5) 引網宏彰：EBM漢方。小児科 医歯薬出版，東京，441-462，2003。

### ◆ 原 著

- 1) Sakai S., Mantani N., Kogure T., Ochiai H., Shimada Y., Terasawa K.: Gene expression of cell surface antigens in the early phase of murine influenza pneumonia determined by a cDNA expression array technique. *Mediat. Inflamm.*, 11:359-361, 2002 (前年未掲載)。
- 2) Shimada Y., Yang Q., Yokoyama K., Goto H., Kasahara Y., Sekiya N., Hikiami H., Terasawa K.: Choto-san prevents occurrence of stroke and prolongs life span in stroke-prone spontaneously hypertensive rats. *Am. J. Chin. Med.*, 31:79-85, 2003。
- 3) Nagaki Y., Hayasaka S., Hayasaka Y., Kadoi C., Sekiya N., Terasawa K., Sakakibara I.: Effects of Goshajinkigan on corneal sensitivity, superficial punctate keratopathy and tear secretion in patients with insulin-dependent diabetes mellitus. *Am. J. Chin. Med.*, 31:103-109, 2003。
- 4) Mantani N., Kogure T., Sakai S., Shimada Y., Terasawa K.: Reexamination of the relation between menstrual cycle and Kampo diagnosis, Yin-yang. *Am. J. Chin. Med.*, 31:137-140, 2003。
- 5) Mantani N., Kogure T., Tamura J., Shimada

Y., Terasawa K.: Challenge tests Kampo medicines: Case report and review of the literature. *Am. J. Chin. Med.*, 31:643-648, 2003。

- 6) Nakagawa T., Yokozawa T., Oya T., Sasahara M., Terasawa K.: Evaluation of Keishibukuryo-gan in a diabetic nephropathy model by comparison with aminoguanidine, butylated hydroxytoluene and captopril. *J. Trad. Med.*, 19:200-208, 2002 (前年未掲載)。
- 7) Kogure T., Mantani N., Tahara E., Shintani T., Shimada Y., Tamura J., Terasawa K.: Immuno-logical analysis into KI-disorder based on traditional Japanese Oriental diagnostic system. *J. Trad. Med.*, 20:16-21, 2003。
- 8) Shibahara N., Shimada Y., Sekiya N., Goto H., Mantani N., Tahara E., Terasawa K.: Effect of Keishi-bukuryo-gan on autonomic nervous activity. *J. Trad. Med.*, 20:62-67, 2003。
- 9) Yokozawa T., Cho E.J., Rhyu D.Y., Nakagawa T.: Novel approaches to oxidative stress-induced renal failure: Therapeutic potentials of *Sanguisorbae Radix*, *Wen-Pi-Tang* and green tea. *J. Trad. Med.*, 20:83-101, 2003。
- 10) Mantani N., Kogure T., Fujita K., Tamura J., Sekiya N., Shimada Y., Terasawa K.: Possible relationship between livid telangiectasis on the colon mucosa and abdominal Kampo diagnosis. *Kitakanto Med. J.*, 53:165-167, 2003。
- 11) Mantani N., Obi R., Kogure T., Tamura J., Shimada Y., Terasawa K.: Can Kampo medicines eradicate *helicobacter pylori* in clinical situation? *Kitakanto Med. J.*, 53:413-414, 2003。
- 12) Mantani N., Kogure T., Shimada Y., Sakai S., Terasawa K.: Modafinil for the treatment of fatigue of fibromyalgia. *J. Clin. Rheumatol.*, 9:282, 2003。
- 13) Tanaka N., Sekiya N., Hattori M., Goto H., Shibahara N., Shimada Y., Terasawa K.: Measurement of plasma procyanidin B-2 and procyanidin B-3 levels after oral administration in rat. *Phytomedicine*, 10:122-126, 2003。
- 14) Hikiami H., Goto H., Sekiya N., Hattori

- N., Sakakibara I., Shimada Y., Terasawa K.: Comparative efficacy of Keishi-bukuryo-gan and Pentoxifylline on RBC deformability in patients with "oketsu" syndrome. *Phytomedicine*, 10:459-466, 2003.
- 15) Sekiya N., Shibahara N., Sakakibara I., Hattori N., Goto H., Terasawa K.: Inhibitory effects of Oren-gedoku-to (Huanglian-Jie-Du-Tang) on free radical-induced lysis of human red blood cells. *Phytother. Res.*, 17:147-151, 2003.
- 16) Sekiya N., Goto H., Shimada Y., Endo Y., Sakakibara I., Terasawa K.: Inhibitory effects of triterpenes isolated from Hoelen on free radical-induced lysis of rat red blood cells. *Phytother. Res.*, 17:160-162, 2003.
- 17) Niizawa A., Kogure T., Hai L.X., Fujinaga H., Takahashi H., Shimada Y., Terasawa K.: Clinical and immunomodulatory effects of Fun-boi, an herbal medicine, on collagen-induced arthritis in vivo. *Clin. Exp. Rheumatol.*, 21:57-62, 2003.
- 18) Mantani N., Kogure T., Tamura J., Shimada Y., Terasawa K.: Lymphocyte transformation test for medicinal herbs yields false-positive results for first-visit patients. *Clin. Diagn. Lab. Immunol.*, 10:479-480, 2003.
- 19) Nakagawa T., Yokozawa T., Terasawa K., Nakanishi K.: Therapeutic usefulness of Keishi-bukuryo-gan in diabetic nephropathy. *J. Pharm. Pharmacol.*, 55:219-227, 2003.
- 20) Sasaki Y., Goto H., Tohda C., Hatanaka F., Shibahara N., Shimada Y., Terasawa K., Komatsu K.: Effects of Curcuma drugs on vasomotion in isolated rat aorta. *Biol. Pharm. Bull.*, 26:1135-1143, 2003.
- 21) Goto H., Shimada Y., Tanikawa K., Sato S., Hikiami H., Sekiya N., Terasawa K.: Clinical evaluation of the effect of Daio (Rhei Rhizoma) on the progression of diabetic nephropathy with overt proteinuria. *Am. J. Chin. Med.*, 31:267-275, 2003.
- 22) Nakagawa T., Yokozawa T., Oowada S., Goto H., Shibahara N., Shimada Y., Terasawa K.: Amelioration of kidney damage in spontaneously diabetic WBN/Kob rats after treatment with Keishi-bukuryo-gan. *J. Trad. Med.*, 20:156-164, 2003.
- 23) 柴原直利, 矢野耕也, 関矢信康, 嶋田 豊, 寺澤捷年, 矢野 宏: 漢方問診データのMTシステムによる定量化の研究 (1) - MTシステム適用の可能性と証のデータの定量化 - . *品質工学*, 11:762-769, 2003.
- 24) 柴原直利, 矢野耕也, 関矢信康, 嶋田 豊, 寺澤捷年, 矢野 宏: 漢方問診データのMTシステムによる定量化の研究 (2) - 証のデータの定量化におけるMMT法とMMTA法の比較 - . *品質工学*, 11:770-775, 2003.
- 25) 柴原直利, 矢野耕也, 関矢信康, 嶋田 豊, 寺澤捷年, 矢野 宏: 漢方問診データのMTシステムによる定量化の研究 (3) - 証のデータの定量化における多階MMTA法 - . *品質工学*, 11:874-879, 2003.
- ◆ 症例報告
- 1) Mori A., Kikuchi Y., Motoori S., Watanabe J., Shinozaki M., Eguchi M.: Acute pancreatitis induced by diffuse pancreatic invasion of adult T-cell leukemia/lymphoma cells. *Dig. Dis. Sci.*, 48:1978-83, 2003.
- 2) 松浦 伸, 柴原直利, 伊藤 隆, 伏見裕利, 小暮敏明, 後藤博三, 嶋田 豊, 寺澤捷年: 煎出時における生薬の吸水量に関する検討. *日本東洋医学雑誌*, 54:199-208, 2003.
- 3) 古谷陽一, 井上博喜, 関矢信康, 小暮敏明, 寺澤捷年: 大青竜湯加大黄が有効であった関節リウマチの一例. *日本東洋医学雑誌*, 54:387-390, 2003.
- 4) 関矢信康, 柴原直利, 嶋田 豊, 後藤博三, 喜多敏明, 寺澤捷年: 九味檳榔湯治験. *日本東洋医学雑誌*, 54:651-655, 2003.
- 5) 野上達也, 関矢信康, 喜多敏明, 柴原直利, 嶋田 豊, 寺澤捷年: 遷延した下肢蜂窩織炎に治打撲一方が奏効した一例. *日本東洋医学雑誌*, 54:781-784, 2003.
- 6) 古谷陽一, 谷川聖明, 立野 豊, 喜多敏明, 寺澤捷年: 五苓散料が有効であった坐骨神経痛の1例. *日本東洋医学雑誌*, 54:1061-1095, 2003.
- 7) 関矢信康, 引網宏彰, 酒井伸也, 貝沼茂三郎, 後藤博三, 柴原直利, 嶋田 豊, 寺澤捷年: 滋陰降火湯を気管支喘息に応用する試み. *日本東洋医学雑誌*, 54:1097-1101, 2003.
- 8) 野上達也, 関矢信康, 寺澤捷年: 防己黄耆湯にて緩解した早期リウマチの一例. *漢方の臨床*, 50:232-234, 2003.
- 9) 野上達也, 林 克美, 関矢信康, 寺澤捷年: 頸

部郭清術，放射線治療後の喉頭浮腫に五苓散が有効であった一例。漢方の臨床，50:504-507，2003。

- 10) 後藤博三，柴原直利，喜多敏明，関矢信康，嶋田 豊，寺澤捷年：「虚熱」に対する四逆湯類の治験経験。漢方の臨床，50:1097-1102，2003。

#### ◆ 総 説

- 1) Shibahara N., Shimada Y., Goto H., Sekiya N., Kita T., Terasawa K.: Kampo medicine and treatment of senile dementia. Curr. Top. Nutraceut. Res., 1:149-159, 2003.
- 2) 長坂和彦，引網宏彰，巽 武司，土佐寛順：防己黄耆湯における慢性関節リウマチ54症例の検討。リウマチ科，27，481-487，2002（前年未掲載）。

#### ◆ 学会報告

- 1) 喜多敏明，柴原直利，後藤博三，引網宏彰，林克美，寺澤捷年：逍遙散加阿膠香附子が奏効した虚勞の2例。第54回日本東洋医学会学術総会，2003，5，福岡。
- 2) 後藤博三，柴原直利，喜多敏明，関矢信康，嶋田 豊，寺澤捷年：「虚熱」に対する四逆湯類の治験経験。第54回日本東洋医学会学術総会，2003，5，福岡。
- 3) 横山浩一，貝沼茂三郎，小尾龍右，地野充時，嶋田 豊，寺澤捷年：療養型病床群で摂食不良に対して漢方治療が有効であった3例。第54回日本東洋医学会学術総会，2003，5，福岡。
- 4) 森崎龍郎，関矢信康，野崎和也，後藤博三，酒井伸也，寺澤捷年：漢方治療の併用にてADLの改善がはかられた高齢慢性腎不全急性増悪の一例。第54回日本東洋医学会学術総会，2003，5，福岡。
- 5) 曹 基湖，後藤博三，嶋田 豊，寺澤捷年：脳卒中発症初期患者に対する清肺新瀉肝湯の有用性の検討。第54回日本東洋医学会学術総会，2003，5，福岡。
- 6) 小林 豊，中田真司，喜多敏明，寺澤捷年：慢性頭痛に対する茯苓四逆湯の使用経験。第54回日本東洋医学会学術総会，2003，5，福岡。
- 7) 笠原裕司，酒井伸也，引網宏彰，南澤 潔，野崎和也，寺澤捷年：関節リウマチに対するメソトレキセート治療中に出現した筋緊張症状に対して抑肝散加陳皮半夏エキスが奏効した一例。第54回日本東洋医学会学術総会，2003，5，福岡。
- 8) 古谷陽一，谷川聖明，立野 豊，関矢信康，南澤 潔，寺澤捷年：五苓散が有効であった坐骨神経痛の一例。第54回日本東洋医学会学術総会，2003，5，福岡。
- 9) 谷川聖明，古谷陽一，立野 豊，引網宏彰，嶋

田 豊，寺澤捷年：芍甘黄辛附湯が奏効した腰痛の3例。第54回日本東洋医学会学術総会，2003，5，福岡。

- 10) 関矢信康，引網宏彰，後藤博三，柴原直利，嶋田 豊，寺澤捷年：気管支喘息に対する滋陰降火湯の使用経験。第54回日本東洋医学会学術総会，2003，5，福岡。
- 11) 地野充時，後藤博三，喜多敏明，柴原直利，嶋田 豊，寺澤捷年：原因不明の乾性咳嗽に麦門冬飲子が奏効した一例。第54回日本東洋医学会学術総会，2003，5，福岡。
- 12) 酒井伸也，新沢 敦，野村邦紀，豊島心一郎，瀬戸 光，嶋田 豊，寺澤捷年：放射線照射に伴う口腔粘膜障害に対し，甘草瀉心湯加味方が有効であった3例。第54回日本東洋医学会学術総会，2003，5，福岡。
- 13) 引網宏彰，野崎和也，酒井伸也，後藤博三，藤永 洋，高橋宏三，嶋田 豊，寺澤捷年：関節リウマチに対する駆瘀血剤の治療効果の検討。第54回日本東洋医学会学術総会，2003，5，福岡。
- 14) 新沢 敦，二宮裕幸，地野充時，横山浩一，貝沼茂三郎，田原英一，新谷卓弘：漢方薬にて軽快した関節リウマチの3例。第54回日本東洋医学会学術総会，2003，5，福岡。
- 15) 林 克美，関矢信康，嶋田 豊，寺澤捷年：帰耆建中湯加味方が有効であった関節リウマチの2例。第54回日本東洋医学会学術総会，2003，5，福岡。
- 16) 高橋宏三，藤永 洋，嶋田 豊，寺澤捷年：皂活勝湿湯が奏効した関節リウマチの3例。第54回日本東洋医学会学術総会，2003，5，福岡。
- 17) 中田真司，小林 豊，喜多敏明，寺澤捷年：メントレキセート内服後の全身倦怠感に当帰芍薬散加附子が有効であった関節リウマチの一例。第54回日本東洋医学会学術総会，2003，5，福岡。
- 18) 南澤 潔，喜多敏明，柴原直利，後藤博三，三瀨忠道，寺澤捷年：甘麦大棗湯の治療経験とその腹候についての一考察。第54回東洋医学会学術総会，2003，5，福岡。
- 19) 柴原直利，後藤博三，喜多敏明，松浦 伸，関矢信康，嶋田 豊，寺澤捷年：苓桂甘藶湯が奏効したパニック障害の2症例。第54回日本東洋医学会学術総会，2003，5，福岡。
- 20) 藤永 洋，高橋宏三，今田屋章，嶋田 豊，寺澤捷年：吃逆に対する漢方治療の有用性の検討。第54回日本東洋医学会学術総会，2003，5，福岡。
- 21) 貝沼茂三郎，引網宏彰，野崎和也，林 克美，

- 嶋田 豊, 寺澤捷年: インターフェロンによるうつ病に対する麻黄湯の効果について. 第54回日本東洋医学会学術総会, 2003, 5, 福岡.
- 22) 小尾龍右, 貝沼茂三郎, 引網宏彰, 嶋田 豊, 寺澤捷年: 黄耆建中湯が有効であった尋常性痤瘡の2例. 第54回日本東洋医学会学術総会, 2003, 5, 福岡.
- 23) 野上達也, 関矢信康, 森崎龍郎, 横山浩一, 嶋田 豊, 寺澤捷年: 人参養栄湯, 清暑益気湯が有効であった非定型抗酸菌症の一例. 第54回日本東洋医学会学術総会, 2003, 5, 福岡.
- 24) 中川孝子, 横澤隆子, 大和田滋: WBN/Kobラットにおける桂枝茯苓丸の腎症進展抑制作用. 第46回日本腎臓学会学術総会, 2003, 5, 東京.
- 25) 赤尾光昭, 坂下葉子, 花田国人, 後藤博三, 嶋田 豊: ラット腸管において吸収されたバイカレインはグルクロン酸抱合され腸管腔へ排出される. 天然薬物研究方法論アカデミー呉羽山シンポジウム, 2003, 7, 富山.
- 26) 中川孝子: 糖尿病性腎症における桂枝茯苓丸の有用性. 第20回和漢医薬学会大会, 2003, 8, 熊本.
- 27) 嶋田 豊, 後藤博三, 引網宏彰, 横山浩一, 関矢信康, 寺澤捷年: シンポジウム. 最新の評価法で見る和漢薬の中樞効果. 脳血管障害と釣藤散. 第20回和漢医薬学会大会, 2003, 8, 熊本.
- 28) 引網宏彰, 後藤博三, 谷川聖明, 関矢信康, 長坂和彦, 柴原直利, 嶋田 豊, 寺澤捷年: シンポジウム. 和漢薬による糖尿病病態の改善. 駆瘀血剤の糖尿病合併症進展抑制効果に関する臨床的検討. 第20回和漢医薬学会大会, 2003, 8, 熊本.
- 29) 後藤博三, 佐々木陽平, 嶋田 豊, 柴原直利, 東田千尋, 小松かつ子, 寺澤捷年: ウコン類生薬の自然発症高血圧ラットに対する効果に関する検討. 第20回和漢医薬学会大会, 2003, 8, 熊本.
- 30) 関矢信康, 引網宏彰, 後藤博三, 中井洋一郎, 榊原 巖, 柴原直利, 嶋田 豊, 寺澤捷年: 猪苓のフリーラジカル誘発性の赤血球膜溶血抑制作用の検討. 第20回和漢医薬学会大会, 2003, 8, 熊本.
- 31) 高屋 豊, 新谷卓弘, 田原英一, 森山健三, 久保道德, 月岡康行, 後藤博三, 引網宏彰, 寺澤捷年: レムナント様リポ蛋白コレステロールと瘀血病態との関連について. 第20回和漢医薬学会大会, 2003, 8, 熊本.
- 32) 貝沼茂三郎, 関矢信康, 高木しのぶ, 嶋田 豊, 寺澤捷年: 麻黄湯の神経・内分泌・免疫系相互関連に対する影響についての検討. 第20回和漢医薬学会大会, 2003, 8, 熊本.
- 33) 伊藤 隆, 仙田晶子, 伊藤朋之, 青柳春彦, 松原史典, 嶋田 豊: 防風通聖散の減量効果に関する臨床検討. 第20回和漢医薬学会大会, 2003, 8, 熊本.
- 34) 酒井伸也, 嶋田 豊, 萬谷直樹, 小暮敏明, 後藤博三, 柴原直利, 寺澤捷年: 和漢薬治療中の関節リウマチ患者221名の上部消化管内視鏡所見の検討. 第20回和漢医薬学会大会, 2003, 8, 熊本.
- 35) 中川孝子, 横澤隆子, 田中 隆: Advanced glycation endproducts (AGEs) 生成に対する温脾湯構成生薬並びに大黃・甘草成分の影響. 第20回和漢医薬学会大会, 2003, 8, 熊本.
- 36) 地野充時, 手賀栄治, 櫻井宏明, 谿 忠人, 寺澤捷年, 済木育夫: Th1/Th2バランスに及ぼす新しい和漢薬製剤(富山オリジナルブランド)の効果. 第20回和漢医薬学会大会, 2003, 8, 熊本.
- 37) 横山浩一, 嶋田 豊, 堀 悦郎, 関矢信康, 後藤博三, 西条寿夫, 寺澤捷年: 釣藤散の一過性脳虚血モデルにおける神経細胞保護作用の検討. 第20回和漢医薬学会大会, 2003, 8, 熊本.
- 38) 矢野耕也, 柴原直利, 関矢信康, 嶋田 豊, 寺澤捷年, 矢野 宏: Mahalanobisの距離による数量化を利用した気血水病態の計量診断法の構築. 第20回和漢医薬学会大会, 2003, 8, 熊本.
- 39) 柴原直利, 矢野耕也, 関矢信康, 後藤博三, 嶋田 豊, 寺澤捷年, 矢野 宏: 品質工学的手法を用いた気血水病態数量化の試み. 第20回和漢医薬学会大会, 2003, 8, 熊本.
- 40) 引網宏彰, 酒井伸也, 藤永 洋, 高橋宏三, 嶋田 豊, 寺澤捷年: 強直性脊椎炎に烏頭桂枝湯が有効と考えられた一例. 第15回中部リウマチ学会, 2003, 9, 長野.
- 41) 嶋田 豊: 教育講演. 釣藤散と釣藤鈎—その臨床と研究. 平成15年度日本東洋医学会千葉県支部会, 2003, 10, 千葉.
- 42) 関矢信康: 教育講演. 桂枝茯苓丸の抗酸化作用. 第29回日本東洋医学会北陸支部例会, 2003, 11, 福井.
- 43) 古谷陽一, 谷川聖明, 立野 豊: 神秘湯が有効であったアレルギー性鼻炎の一例. 第29回日本東洋医学会北陸支部例会, 2003, 11, 福井.
- 44) 立野 豊, 古谷陽一, 谷川聖明: 肩関節痛に対する鍼灸治療の二症例. 第29回日本東洋医学会北陸支部例会, 2003, 11, 福井.
- 45) 森 昭憲, 関矢信康, 堀江延和, 後藤博三, 嶋田 豊, 寺澤捷年: 桂姜棗草黄辛附湯が奏効した関節リウマチの一例. 第29回日本東洋医学会北陸

- 支部例会, 2003, 11, 福井.
- 46) 山田 徹, 森 昭憲, 関矢信康, 貝沼茂三郎, 嶋田 豊, 寺澤捷年: 龍骨湯が有効であった高齢者の盗汗・微熱の一例. 第29回日本東洋医学会北陸支部例会, 2003, 11, 福井.
- 47) 佐藤伸彦: 長期療養高齢者における漢方薬の役割. 第29回日本東洋医学会北陸支部例会, 2003, 11, 福井.
- 48) 谷川聖明, 古谷陽一, 立野 豊: 桂枝加龍骨牡蠣湯が奏効したバセドウ病の一例. 第29回日本東洋医学会北陸支部例会, 2003, 11, 福井.
- 49) 堀江延和, 関矢信康, 引網宏彰, 南澤 潔, 嶋田 豊, 寺澤捷年: 桃核承気湯が著効した腹痛の1症例. 第29回日本東洋医学会北陸支部例会, 2003, 11, 福井.
- 50) Nakagawa T., Yokozawa T.: Therapeutic approach to diabetic nephropathy by the Chinese prescription Keishi-bukuryo-gan. The 9th International Symposium on Traditional Medicine in Toyama 2003, 10, 富山.

#### ◆ その他

- 1) 嶋田 豊: 漢方薬の再評価. 第8回漢方薬・生薬認定薬剤師講座, 2002, 1, 大阪.
- 2) 引網宏彰: 春日山漢方勉強会, 2003, 3, 新潟.
- 3) 柴原直利, 小松かつ子, 嶋田 豊, 後藤博三, 東田千尋, 寺澤捷年: 富山県で栽培可能な生薬に関する総合的研究—まとめ—. 平成14年度受託研究. 和漢薬・バイオテクノロジー研究. 研究成果報告書: 40-42, 2003.
- 4) 嶋田 豊: 富山県産生薬の神経細胞保護作用に関する研究. 平成14年度委託研究. 和漢薬・バイオテクノロジー研究. 研究成果報告書: 60-63, 2003.
- 5) 嶋田 豊: 高齢者の脳血管障害の予防と進展防止を目的とした漢方薬による治療法の開発. 厚生労働科学研究費補助金(長寿科学総合研究事業)平成14年度総括研究報告書: 1-8, 2003.
- 6) 嶋田 豊: 無症候性脳梗塞に対する桂枝茯苓丸を主とした和漢薬の長期投与効果の検討. 厚生労働科学研究費補助金(長寿科学総合研究事業)平成14年度分担研究報告書: 9-16, 2003.
- 7) 嶋田 豊: No donor誘導神経細胞死に対する釣藤鈎の保護作用. 厚生労働科学研究費補助金(長寿科学総合研究事業)平成14年度分担研究報告書: 17-21, 2003.
- 8) 嶋田 豊: 高齢者の脳血管障害の予防と進展防止を目的とした漢方薬による治療法の開発. 厚生労働科学研究費補助金(長寿科学総合研究事業)平成12年度~14年度総合研究報告書: 2003.
- 9) 嶋田 豊: 高齢者の脳血管障害の予防と進展防止を目的とした漢方薬による治療法の開発. 平成15年度 厚生労働科学研究 長寿科学総合研究成果発表会: 2003, 12, 東京.
- 10) 嶋田 豊: 全人的医療である"漢方"を現代医学に生かす. 学べる大学探せる事典, 進研プレス: 68-69, 2003.
- 11) 嶋田 豊: 私と漢方. 漢方と最新治療, 12:279-281, 2003.
- 12) 嶋田 豊: 釣藤散・釣藤鈎の"新しい"薬理作用. 和漢薬, 602:2, 2003.
- 13) 引網宏彰: 慢性炎症と動脈硬化と「瘀血」. 和漢薬, 606:17, 2003.
- 14) 嶋田 豊: ランチョンセミナー. 糖尿病性血管症と漢方—合併症進展抑制の可能性—. 第46回日本糖尿病学会年次学術集会, 2002, 5, 富山.
- 15) 引網宏彰: お酒と健康—お酒と上手につきあう—. 県民カレッジ砺波地区センター 人間探究講座, 2003, 6, 砺波.
- 16) 酒井伸也: ケモカインを標的とした抗炎症治療の可能性—マウス・ウイルス感染モデルから—. 第35回富山リウマチと免疫研究会, 2003, 6, 富山.
- 17) 引網宏彰: 「女性の不定愁訴に対する漢方治療」. 平成15年度実践漢方診療講座, 2003, 7, 富山.
- 18) 引網宏彰: 「痛みに対する漢方治療」. 平成15年度実践漢方診療講座, 2003, 11, 富山.
- 19) 嶋田 豊: ランチョンセミナー. 脳血管障害と和漢薬 釣藤散の臨床及び基礎研究. 第26回日本神経科学大会, 2003, 7, 名古屋.
- 20) 嶋田 豊: 漢方医学入門 診察・診断・治療のプロセス. 第8回和漢薬研究所夏期セミナー, 2003, 8, 富山.
- 21) 嶋田 豊: 産婦人科診療に役立つ漢方医学の基礎知識. 第23回産婦人科漢方研究会学術集会, 2003, 9, 京都.
- 22) 嶋田 豊: 痛みの治療に役立つ漢方医学の基礎知識. 第46回北陸臨床麻酔懇話会, 2003, 11, 金沢.
- 23) 後藤博三, 柴原直利, 喜多敏明, 嶋田 豊, 寺澤捷年, 小林祥泰, 松井龍吉, 三瀧忠道, 新谷卓弘, 長坂和彦: 無症候性脳梗塞に対する桂枝茯苓丸を主とした和漢薬の長期投与効果の検討. 日本東洋医学雑誌, 54:60-68, 2003.
- 24) 嶋田 豊, 小暮敏明, 川嶋裕子, 野崎和也, 青山大輔, 酒井伸也, 萬谷直樹, 関矢信康, 寺澤捷年: シェーグレン症候群に対する温経湯治療. 日

本東洋医学雑誌, 54:342-346, 2003.

- 25) 小暮敏明, 萬谷直樹, 嶋田 豊, 寺澤捷年: 漢方治療におけるEBMの実態とその問題点. 日本東洋医学雑誌, 54:542-548, 2003.

## 救 急 ・ 災 害 医 学

Emergency and Disaster Medicine

教 授 奥 寺 敬 Hiroshi Okudera

助 手 高 林 大 輔 Daisuke Takabayashi

### ◆ 著 書

- 1) 奥寺 敬: 失神. 「救急診療指針」日本救急医学会認定医認定委員会 (編), 108-110, へるす出版, 東京, 2003.
- 2) 奥寺 敬: けいれん. 「今日の治療指針 2003年版」10-11, 医学書院, 東京, 2003.
- 3) 奥寺 敬, 本郷一博: 脳神経外科におけるロボット手術. 「先端医療シリーズ18・脳腫瘍の最新医療」高倉公朋 (監), 309-313, 先端医療技術研究所, 東京, 2003.
- 4) 奥寺 敬, 小山淳一, 本郷一博: X線透過多目的のヘッドフレームの開発. 「先端医療シリーズ18・脳腫瘍の最新医療」高倉公朋 (監), 370-371, 先端医療技術研究所, 東京, 2003.
- 5) 奥寺 敬, 佐藤 篤, 小林茂昭: 運動領野病変の外科手術. 「神経科学の基礎と臨床3 大脳皮質運動領野 (第二刷)」板倉 徹, 前田敏博 (編著), 95-105, プレーン出版, 東京, 2003.

### ◆ 原 著

- 1) Sakai K., Okudera H., Hongo K.: Significant elevation of urinary trypsin inhibitor in patients with brain contusion - a preliminary report. *J Clin Neurosci.*, 10:677-679, 2003.
- 2) 奥寺 敬: 意識障害. 救急・集中治療 14(臨): e72-e73, 2003.
- 3) 栗田 浩, 小嶋由子, 藤森 林, 中塚厚史, 小林啓一, 倉科憲治, 奥寺 敬: 脂肪・炭水化物調整栄養食品 (グルセルナ) の周術期コントロールにおける有用性. 静脈経腸栄養, 18:45-50, 2003.
- 4) 奥寺 敬, 本郷一博: ロボット手術. *Clinical Neuroscience*, 21:580-581, 2003.
- 5) 安岡正蔵, 有賀 徹, 豊田 泉, 北原孝雄, 坂本哲也, 奥寺 敬, 富田博樹, 上田守三, 井上徹英, 木村祐介, 八木下敏志行, 佐藤 章, 小林士郎, 斉藤 勇, 川原 貴, 渡會公治, 赤居正美: 熱中症Ⅲ度症候群: 重症熱中症の診断基準. 日本神経救急学会誌, 16:5-9, 2003.
- 6) 北澤和夫, 岩下具美, 渡辺敦史, 小山 徹, 長島 久, 奥寺 敬: 松本広域圏の二次救急病院における頭部外傷患者731例の検討. 日本神経救急学会誌, 16:32-35, 2003.