

資源開発研究部門

Natural Drug Resources

化学応用

Natural Products Chemistry

教授 門田 重利 Shigetoshi Kadota

助教授 手塚 康弘 Yasuhiro Tezuka

助手 Arjun H. Banskota

◆ 原 著

- 1) Awale S., Tezuka Y., Banskota A. H., and Kadota S.: Orthosiphonols A-E: Novel Nitric Oxide Inhibitors From *Orthosiphon stamineus* of Indonesia. *Bioorg. Med. Chem. Lett.*, 13: 31-35, 2003.
- 2) Li H., Miyahara T., Tezuka Y., Tran Q. L., Seto H., and Kadota S.: Effect of Berberine on Bone Mineral Density in SAM P6 as a Senile Osteoporosis Model. *Biol. Pharm. Bull.*, 26:110-111, 2003.
- 3) Awale S., Tezuka Y., Banskota A. H., Adnyana I K., and Kadota S.: Nitric Oxide Inhibitory Isopimarane-type Diterpenes from *Orthosiphon stamineus* of Indonesia. *J. Nat. Prod.*, 66:255-258, 2003.
- 4) Awale S., Tezuka Y., Banskota A. H., Adnyana I K., and Kadota S.: Highly-Oxygenated Isopimarane-type Diterpenes from *Orthosiphon stamineus* of Indonesia and Their Nitric Oxide Inhibitory Activity. *Chem. Pharm. Bull.*, 51:268-275, 2003.
- 5) Than M. M., Banskota A. H., Tezuka Y., Midorikawa K., Matsushige K., and Kadota S.: Inhibitors of nitric oxide (NO) production in murine macrophage-like J774.1 cells from Brazilian propolis. *J. Trad. Med.*, 20:22-29, 2003.
- 6) Awale S., Tezuka Y., Banskota A. H., and Kadota S.: Inhibition of NO Production by Highly-Oxygenated Diterpenes of *Orthosiphon stamineus* and Their Structure-Activity Relationship. *Biol. Pharm. Bull.*, 26:468-473, 2003.
- 7) Nagaoka T., Banskota A. H., Tezuka Y., Harimaya Y., Koizumi K., Saiki I., and Kadota S.: Inhibitory Effects of Caffeic Acid Phenethyl Ester Analogues on Experimental Lung Metastasis of Murine Colon 26-L5 Carcinoma Cells. *Biol. Pharm. Bull.*, 26:487-491, 2003.
- 8) Awale S., Wang S., Tezuka Y., Banskota A. H., Tran Q. L., and Kadota S.: Antioxidative and Antihepatotoxic Principles of Tuocha. *J. Trad. Med.*, 20:45-50, 2003.
- 9) Banskota A. H., Li J., Tezuka Y., and Kadota S.: Hypoglycemic effect of *Aematoxylon campechanum* on streptozotocin (STZ)-induced diabetic rats. *J. Trad. Med.*, 20:57-61, 2003.
- 10) Nagaoka T., Banskota A. H., Tezuka Y., Harimaya Y., Koizumi K., Saiki I., and Kadota S.: Inhibitory Effects of Caffeic Acid Phenethyl Ester Analogues on Experimental Lung Metastasis of Murine Colon 26-L5 Carcinoma Cells. *Biol. Pharm. Bull.*, 26:638-641, 2003.
- 11) Tran Q. L., Than M. M., Tezuka Y., Banskota A. H., Watanabe H., Zhu S., Komatsu K., Thet M. M., Swe T., and Kadota S.: Wild ginseng grows in Myanmar. *Chem. Pharm. Bull.*, 51:679-682, 2003.
- 12) Yin J., Kouda K., Tezuka Y., Tran Q. L., Miyahara T., Chen Y., and Kadota S.: Spongiosides A-F, Steroidal Saponins from the Rhizomes of *Dioscorea spongiosa*. *J. Nat. Prod.*, 66:646-650, 2003.
- 13) Tran L. Q., Tezuka Y., Ueda J., Nguyen N. T., Maruyama Y., Begum K., Kim H.-S., Wataya Y., Tran Q. K., and Kadota S.: *In vitro* antiplasmodial activity of antimalarial medicinal plants used in Vietnamese traditional medicine. *J. Ethnopharmacol.*, 86:249-252, 2003.
- 14) Banskota A. H., Tezuka Y., Nguyen N. T., Awale S., Nobukawa T., and Kadota S.: DPPH Radical Scavenging and Nitric Oxide Inhibitory Activities of the Constituents from the Wood of *Taxus yunnanensis*. *Planta Med.*, 69:500-505, 2003.
- 15) Banskota A. H., Attamimi F., Usia T., Linn T. Z., Tezuka Y., Kalauni S. K., and Kadota S.: Novel norcassane-type diterpene from the seed kernels of *Caesalpinia crista*. *Tetrahedron Lett.*, 44:6879-6882, 2003.
- 16) Ueda J., Tezuka Y., Banskota A. H., Tran

- Q. L., Tran Q. K., Saiki I., and Kadota S.: Antiproliferative Activity of Cardenolides Isolated from *Streptocaulon juvenas*. Biol. Pharm. Bull., 26:1431-1435, 2003.
- 17) Midorikawa K., Banskota A. H., Tezuka Y., Matsushige K., Message D., Huertas A. A. G., and Kadota S.: Buds of *Baccharis dracunculifolia*: potent source of biologically active caffeoylquinic acids and labdane-type diterpenes of Brazilian propolis. J. Trad. Med., 20:187-194, 2003.
- 18) Nguyen N. T., Banskota A. H., Tezuka Y., Nobukawa T., and Kadota S.: Diterpenes and sesquiterpenes from the bark of *Taxus yunnanensis*. Phytochemistry, 64:1141-1147, 2003.
- 19) Ueda J., Tezuka Y., Banskota A. H., Tran Q. L., Tran Q. K., Saiki I., and Kadota S.: Constituents of Vietnamese Medicinal Plant *Streptocaulon juvenas* and their Antiproliferative Activity. J. Nat. Prod., 66:1427-1433, 2003.
- ◆ 総 説
- 1) Kadota S., Tezuka Y., Prasain J. K., Ali M. S., Banskota A. H.: Novel Diarylheptanoids of *Alpinia blepharocalyx*. Current Topics in Medicinal Chemistry, 3, 203-225 2003.
- 2) Banskota A. H., Tezuka Y., Tran Q. L., Kadota S.: Chemical Constituents and Biological Activities of Vietnamese Medicinal Plants. Current Topics in Medicinal Chemistry, 3, 227-248 2003.
- 3) 緑川 淑, A. H. Banskota, 手塚康弘, 松繁克道, 門田重利: ブラジル産プロポリスの品質評価に関する研究. ミツバチ科学 (Honeybee Science), 24:15-20, 2003.
- ◆ 学会報告
- 1) Arjun H. Banskota, 手塚康弘, Nhan Trung Nguyen, Suresh Awale, 信川高寛, 門田重利: Antioxidative properties of the wood of *Taxus yunnanensis*. 日本薬学会第123年会, 2003, 3, 長崎.
- 2) Thein Zaw Linn, Faisal Attamimi, Tepy Usia, Arjun H. Banskota, 手塚康弘, 門田重利: Novelcassane-andnorcassane-typediterpenes from the seed kernels of *Caesalpinia crista*. 日本薬学会第123年会, 2003, 3, 長崎.
- 3) 長岡武馬, Arjun H. Banskota, 手塚康弘, 緑川 淑, 松繁克道, 門田重利: Inhibitors of nitric oxide production in LPS-activated murine macrophage-like J774.1 cells from the Netherlands propolis. 日本薬学会第123年会, 2003, 3, 長崎.
- 4) Suresh Awale, 手塚康弘, Arjun H. Banskota, 門田重利: Inhibition of nitric oxide production by highly-oxygenated diterpenes of *Orthosiphon stamineus* and their structure-activity relationship. 日本薬学会第123年会, 2003, 3, 長崎.
- 5) 岩田 宏, Tepy Usia, 手塚康弘, 門田重利, 平塚 明, 渡部 烈: 五味子 (*Shisandrae fructus*) 成分によるチトクロムP450 (CYP3A4) の阻害作用. 日本薬学会第123年会, 2003, 3, 長崎.
- 6) 殷 軍, 幸田恭治, 手塚康弘, Quan Le Tran, 門田重利, 陳 英傑: Novel Diarylheptanoids from the Rhizomes of *Dioscorea spongiosa* and Their Antiosteoporotic Activity. 日本薬学会北陸支部第108回例会, 2003, 7, 金沢.
- 7) Mai Thanh Thi Nguyen, Suresh Awale, 手塚康弘, 小林光夫, 張 建雄, 門田重利: New staminane- and isopimarane-type diterpenes from *Orthosiphon stamineus* of Taiwan. 日本薬学会北陸支部第108回例会, 2003, 7, 金沢.
- 8) Nhan Trung Nguyen, Arjun H. Banskota, 手塚康弘, 信川高寛, 門田重利: New diterpenes and sesquiterpenes from the bark of *Taxus yunnanensis*. 日本薬学会北陸支部第108回例会, 2003, 7, 金沢.
- 9) Thein Zaw Linn, Faisal Attamimi, Arjun H. Banskota, 手塚康弘, 門田重利: New cassane- and 17-norcassane-type furanoditerpenoids from the seed kernels of *Caesalpinia crista*. 日本薬学会北陸支部第108回例会, 2003, 7, 金沢.
- 10) 岩田 宏, 金子哲也, Tepy Usia, 手塚康弘, 門田重利, 平塚 明, 足立伊佐雄, 渡部 烈: 五味子 (*Shisandrae fructus*) に含まれるチトクロムP450 3A4 (CYP3A4) 阻害成分の同定. 第20回和漢医薬学会大会, 2003, 8, 熊本.
- 11) 殷 軍, 幸田恭治, 手塚康弘, Quan Le Tran, 宮原龍郎, 陳 英傑, 門田重利: *In vivo* Antiosteoporotic Effects of *Dioscorea spongiosa* and Its Constituent, Methyl Protodioscin. 第20回和漢医薬学会大会, 2003, 8, 熊本.
- 12) Tepy Usia, 手塚康弘, 岩田 宏, 平塚 明,

渡部 烈, 門田重利: CYP3A4 and CYP2D6 Inhibitory Activities of Indonesian Medicinal Plants and Chemical Constituents of *Zyngiber aromaticum* Vahl. 日本生薬学会第50回年会, 2003, 9, 東京.

13) Suresh Awale, 小林光夫, 手塚康弘, 門田重利: Novel Highly-Oxygenated Isopimarane-Type and Secoisopimarane-Type Diterpenes of *Orthosiphon stamineus* from Hainan Island, China. 日本生薬学会第50回年会, 2003, 9, 東京.

14) 上田純也, 手塚康弘, Arjun H. Banskota, Quan Le Tran, Qui Kim Tran, 門田重利: ベトナム産薬用植物 *Streptocaulon juvenas* の細胞増殖抑制成分の研究. 日本生薬学会第50回年会, 2003, 9, 東京.

15) 門田重利, Thein Zaw Linn, Surya K. Kalauni, Arjun H. Banskota, 手塚康弘, Faisal Attamimi: Antimalarial activity of the seed kernels of *Caesalpinia crista*. 第2回分子寄生虫・マラリア研究フォーラム, 2003, 11, 金沢.

16) Suraj Prakash Shrestha, Arjun H. Banskota, Yasuhiro Tezuka, Suresh Awale, Katsumichi Matsushige, Shigetoshi Kadota: Flavonoids from Nepalese propolis and their nitric oxide inhibitory activity. 日本薬学会北陸支部第109回例会, 2003, 11, 富山.

17) Jun Yin, Yasuhiro Tezuka, Kyoji Kouda, Quan Le Tran, Tatsuro Miyahara, Yingjie Chen, Shigetoshi Kadota: Chemical Constituents of *Dioscorea spongiosa* and Their Antiosteoporotic Activity. The Sixth Joint Seminar Recent Advances in Natural Medicine Research, 2003, 12, Bangkok, Thailand.

◆ その他

1) Suresh Awale, Quan Le Tran, Myint Myint Than, 手塚康弘, Arjun H. Banskota, 渡邊裕司, 門田重利: Identification of Wild Myanmar Ginseng by LC-MS. 第55回北陸質量分析談話会, 2003, 5, 富山.

2) 殷 軍, 手塚康弘, 幸田恭治, Quan T. L., 宮原龍郎, 門田重利: 卵巣摘出モデルラット及びマウスを用いる漢薬 "*Dioscorea spongiosa*" の抗骨粗鬆活性の研究. 北陸実験動物研究会第21回研究会, 2003, 11, 富山.

資源開発研究部門

Natural Drug Resources

薬物代謝工学

Metabolic Engineering

教授 服部 征雄 Masao Hattori

助教授 横澤 隆子 Takako Yokozawa

助手 宮代 博継 Hirotosugu Miyashiro

技官 中村 憲夫 Norio Nakamura

◆ 著 書

1) 楊秀偉, 郝美榮, 服部征雄: 『中薬成分代謝分析』中国医葯科技出版, 北京, (2003).

2) 横澤隆子: 『長寿科学事典』医学書院, 東京, 2003, pp.919-922.

◆ 原 著

1) Abdel-Hafez A. A., Hosny A. H. E., Jo Michiko, Kurokawa M., Shiraki K., Kawahata T., Otake T., Nakamura N., and Hattori M.: Synthesis and evaluation of anti-HIV-1 and anti-HSV-1 activities of 4H-[1,2,4]-triazolo [1,5-a]pyrimidin-5-one derivatives. *Arzneim. Forsch. Drug. Res.*, 52:833-839, 2002.

2) Takahashi K., Ouyang X., Komatsu K., Nakamura N., Hattori M., Baba A., and Azuma J.: Sodium tanshinone IIA sulfonate derived from Danshen (*Salvia miltiorrhiza*) attenuates hypertrophy induced by angiotensin II in cultured neonatal rat cardiac cells. *Biochem. Pharm.*, 64:745-750, 2002.

3) Kuboyama K., Tohda C., Zhao J., Nakamura N., Hattori M., and Komatsu K.: Axon- or dendrite-predominant outgrowth induced by constituents from Ashwagandha. *Neurochemistry*, 13:1715-1720, 2002.

4) Xie L., Ahn E., Akao T., Abdel-Hafez A. A., Nakamura N., and Hattori M.: Transformation of arctiin to estrogenic and antiestrogenic substances by human intestinal bacteria. *Chem. Pharm. Bull.*, 51:378-384, 2003.

5) Tewtrakul S., Miyashiro H., Nakamura N., Hattori M., Kawahata T., Otake T., Yoshinaga T., Fujiwara T., Supavita T., Yuenyongawad S., Rattanasuwon P., and Dej-Adisai S.: HIV-integrase inhibitory substances from *Coleus parvifolius*. *Phytother. Res.*, 17: