

21 世紀 COE プログラム PMOP 担当

21st Century COE Program

教授 寺澤 捷年 Katsutoshi Terasawa
(1月3月)

著書

- 1) Imanishi N., Mantani N., Hayashi K., Sakai S., Shimada Y., Terasawa K., Ochiai H.: Anti-influenza virus activity of Kampo (Japanese herbal) medicines with different manners in in vitro assays. *Recent Res. Devel. Immunology*, 7: 1-8, 2005.
- 2) 寺澤捷年：高齢者のための和漢診療学．医学書院，東京，2005．
- 3) 寺澤捷年：漢方薬，「ポケット判 治療薬 UP-TO-DATE2005 .」矢崎義雄監修，811-820，メディカルビュー社，東京，2005．
- 4) 寺澤捷年：漢方薬，「治療薬マニュアル 2005 ,」矢崎義雄ほか監修．1815-1852，医学書院，東京，2005．
- 5) 後藤博三，寺澤捷年：漢方医学の基礎，漢方医学の特徴について概説できる．「スタンダード薬学シリーズ3 日本薬学会編 化学系薬学Ⅲ．自然が生み出す薬物」市川 厚他編，204-207，東京化学同人，東京，2005．
- 6) 後藤博三，寺澤捷年：漢方医学の基礎，漢方医学の特徴について概説できる．「スタンダード薬学シリーズ3 日本薬学会編 化学系薬学Ⅲ．自然が生み出す薬物」市川 厚他編，215-219，東京化学同人，東京，2005．

原著

- 1) Sekiya N., Kainuma M., Hikiami H., Nakagawa T., Kouta K., Shibahara N., Shimada Y., Terasawa K.: Oren-gedoku-to and Keishi-bukuryo-gan-ryo inhibit the progression of atherosclerosis in diet-induced hypercholesterolemic rabbits. *Biol. Pharm. Bull.* 28: 294-298, 2005.
- 2) Sekiya N., Hikiami H., Yokoyama K., Kouta K., Sakakibara I., Shimada Y., Terasawa K.: Inhibitory effects of *Stephania tetrandra* S. MOORE on free radical-induced lysis of rat red blood cells. *Biol. Pharm. Bull.* 28: 667-670, 2005.
- 3) Sekiya N., Hikiami H., Nakai Y., Sakakibara I., Nozaki K., Kouta K., Shimada Y., Terasawa K.: Inhibitory effects of Triterpenes isolated from *Chuling* (*Polyporus umbellatus* FRIES) on free radical-induced lysis of red blood cells. *Biol. Pharm. Bull.* 28: 817-821, 2005.
- 4) Kainuma M., Kogure T., Sekiya N., Mitsuma T., Shimada Y., Terasawa K.: Changes of peripheral lymphocyte population in patients with chronic hepatitis C treated with herbal medicine (Maoto) and IFN- . *J. Trad. Med.* 22: 29-33, 2005.
- 5) Itomura M., Hamazaki K., Sawasaki S. Kobayashi M., Terasawa K., Watanabe S., Hamazaki T.: The effect of fish oil on physical aggression in schoolchildren-a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. *J. Nutr. Biochem.*, 16: 163-171, 2005.
- 6) Kogure T., Itoh K., Tatsumi T., Sekiya N., Sakai S., Shimada Y., Tamura J., Terasawa K.: The effect of Juzen-taiho-to/TJ-48 on the expression of killer-cell immunoglobulin-like receptors (CD158a/b) on peripheral lymphocytes in vitro experiment. *Phytomedicine*, 12: 327-332, 2005.
- 7) Takagi S., Goto H., Shimada Y., Nakagomi K., Sadakane Y., Hatanaka Y., Terasawa K.: Vasodilative effect of perillaldehyde on isolated rat aorta. *Phytomedicine*, 12: 333-337, 2005.
- 8) Satoh N., Sakai S., Kogure T., Tahara E., Origasa H., Shimada Y., Kohoda K., Okubo T., Terasawa K.: A randomized double blind placebo-controlled clinical trial of Hochuekkito, a traditional herbal medicine, in the treatment of elderly patients with weakness N of one and responder restricted design. *Phytomedicine*, 12: 549-554, 2005.
- 9) Imanishi N., Andoh T., Sakai S., Sato M., Katada Y., Ueda K., Terasawa K., Ochiai H.: Induction of inducible nitric oxide (NO) synthase mRNA and NO production in macrophages infected with Influenza A/PR/8 virus and stimulated with its ether-split product. *Microbiol. Immunol.*, 49: 41-48, 2005.
- 10) Chino A., Sakurai H., Choo M.K., Koizumi K., Shimada Y., Terasawa K., Saiki I.: Juzantaihoto, a Kampo medicine, enhances IL-12 production by modulating Toll-like receptor 4 signaling pathways in murine peritoneal exudate macrophages. *Int. Immunopharmacol.*, 5: 871-882, 2005.
- 11) Sekiya N., Shimada Y., Shintani T., Tahara E., Kouta K., Shibahara N., Terasawa K.: Reduction of perception of chronic fatigue in an observational study of patients receiving 12 weeks of kampo therapy. *J. Altern. Complement. Med.* 11: 895-901, 2005.

- 12) Hamazaki K., Itomura M., Huan M., Nishizawa H., Sawazaki S. Tanouchi M., Watanabe S. Hamazaki T. Terasawa K., Yazawa K.: Effect of omega-3 fatty acid-containing phospholipids on blood catecholamine concentrations in healthy volunteers: a randomized, placebo-controlled, double-blind trial. *Nutrition.*, 21: 705-710, 2005.
- 13) 伏見裕利, 織田しのぶ, 伊藤 隆, 柴原直利, 喜多敏明, 小松かつ子, 寺澤捷年: 原子吸光度法を用いた漢薬「石膏」の溶出量に関する研究. *J. Trad. Med.*, 22: 24-28, 2005.

症例報告

- 1) Mori A., Tanaka M., Terasawa K., Hayashi S., Shimada Y.: A magnified endoscopic view of esophageal melanocytosis. *Gastrointest. Endosc.*, 61: 479-481, 2005.
- 2) 関矢信康, 引網宏彰, 後藤博三, 柴原直利, 嶋田 豊, 寺澤捷年: 梔子柏皮湯が奏効したパニック障害の4症例. *日本東洋医学雑誌*, 56: 97-101, 2005.
- 3) 引網宏彰, 関矢信康, 古田一史, 嶋田 豊, 寺澤捷年: 強直性脊椎炎に対する烏頭剤の使用経験. *日本東洋医学雑誌*, 56: 281-286, 2005.
- 4) 小尾龍右, 鉄村 進, 平崎能郎, 木村豪雄, 古田一史, 三瀧忠道, 嶋田 豊, 寺澤捷年: 早期胃癌に対する幽門側胃切除後の食欲不振に香蘇散合六君子湯が奏効した一例. *日本東洋医学雑誌*, 56: 557-583, 2005.
- 5) 中田真司, 小林 豊, 貝沼茂三郎, 嶋田 豊, 寺澤捷年: 補中益気湯合桂枝茯苓丸がB型慢性肝炎に有効であった2症例. *日本東洋医学雑誌*, 56: 585-590, 2005.
- 6) 藤永 洋, 高橋宏三, 引網宏彰, 嶋田 豊, 寺澤捷年: インフリキシマブ療法開始後に汎発型帯状疱疹を発症した悪性関節リウマチの一例. *中部リウマチ*, 36: 32-33, 2005.
- 7) 関矢信康, 地野充時, 大野賢二, 寺澤捷年: 臍疝痛を主訴とする起立性調節障害に対する安中散の応用. *漢方の臨床*, 52: 1313-1317, 2005.

総 説

- 1) 寺澤捷年: 随証治療・その将来の展望. *日本東洋医学雑誌*, 56: 879-892, 2005.

学会報告

- 1) 寺澤捷年: 会頭・学術賞受賞講演 随証治療・その将来の展望. 第56回日本東洋医学会学術総会, 2005, 5, 富山.
- 2) 藤永 洋, 高橋宏三, 嶋田 豊, 寺澤捷年: 心筋炎, 肺高血圧を発症したMCTDの一例. 第49回日本リウマチ学会総会・学術集会, 2005, 4, 横浜.
- 3) 高屋 豊, 新谷卓弘, 田原英一, 中尾紀久世, 月岡康行, 森山健三, 久保道徳, 引網宏彰, 古田一史, 嶋田 豊, 後藤博三, 寺澤捷年: 瘀血のパラメータとしてのレムナント様リポ蛋白コレステロール(RLP-C). 第56回日本東洋医学会学術総会, 2005, 5, 富山.
- 4) 伊藤朋之, 小林 豊, 中田真司, 嶋田 豊, 寺澤捷年: 蛋白漏出性胃腸症を呈した好酸球性胃腸炎に対する烏梅圓の使用経験. 第56回日本東洋医学会学術総会, 2005, 5, 富山.
- 5) 野崎和也, 林 克美, 藤本 誠, 南澤 潔, 山本 樹, 嶋田 豊, 寺澤捷年: 難治性の血小板減少に対して漢方治療が有効だった2例. 第56回日本東洋医学会学術総会, 2005, 5, 富山.
- 6) 南澤 潔, 古谷陽一, 野崎和也, 中田真司, 寺澤捷年, 嶋田 豊: 骨髄異形成症候群(MDS)に対する随証治療が奏効した一例. 第56回日本東洋医学会学術総会, 2005, 5, 富山.
- 7) 高橋宏三, 藤永 洋, 引網宏彰, 嶋田 豊, 後藤博三, 寺澤捷年: 瘀血と関節リウマチとの関連性について: 桂枝茯苓丸による治療を介して. 第56回日本東洋医学会学術総会, 2005, 5, 富山.
- 8) 中田真司, 伊藤朋之, 小林 豊, 嶋田 豊, 寺澤捷年: 清熱補血湯が有効であった2症例. 第56回日本東洋医学会学術総会, 2005, 5, 富山.
- 9) 地野充時, 佐竹紳一郎, 藤永 洋, 古田一史, 高橋宏三, 嶋田 豊, 寺澤捷年: 妊娠時の皮膚癢痒症に対する当帰芍薬散による治療経験. 第56回日本東洋医学会学術総会, 2005, 5, 富山.
- 10) 関矢信康, 寺澤捷年: シンポジウム, 桂枝茯苓丸の抗酸化作用. 第22回和漢医薬学会大会, 2005, 8, 東京.
- 11) 矢野耕也, 柴原直利, 榊原 巖, 後藤博三, 酒井伸也, 関矢信康, 寺澤捷年, 矢野 宏, 寺林 進, 竹田秀一: 品質工学のMahalanobisの距離を用いた証の数量化: パターンによる気血水の推定と陰陽/虚实の数量化検討. 第22回和漢医薬学会大会, 2005, 8, 東京.
- 12) 林 克美, 今西信子, 嶋田 豊, 寺澤捷年, 河野 彩, 落合 宏: 桂皮由来 cinnamaldehyde の抗インフルエンザウ

イルス作用について．第 22 回和漢医薬学会大会，2005，8，東京．

- 13) 南澤 潔，後藤博三，嶋田 豊，寺澤捷年，虜 彰，武田龍司：麻黄含有アルカロイド d-pseudoephedrine(PSE)の鎮咳作用とその作用機序についての検討．第 22 回和漢医薬学会大会，2005，8，東京．
- 14) 笠原裕司，関矢信康，寺澤捷年：処方決定に立位診が有用であった 5 例．第 6 2 回日本東洋医学会関東甲信越支部学術総会，2005，10，千葉．
- 15) 喜多敏明，角野めぐみ，関矢信康，地野充時，大野賢二，寺澤捷年：逍遙散加阿膠香附子が有効であった抑うつ状態の一例：自験 8 例の比較検討を加えて - ．第 6 2 回日本東洋医学会関東甲信越支部学術総会，2005，10，千葉．
- 16) 林 克美，今西信子，嶋田 豊，寺澤捷年，河野 彩，落合 宏：桂皮水煎エキスの抗インフルエンザウイルス作用について．第 53 回日本ウイルス学会学術集会・総会，2005，11，横浜．
- 17) 寺澤捷年：高齢者医療と漢方．日本内科学会学術集会 第 33 回内科学の展望「高齢化時代の内科学」，2005，11，島根．

その他

- 1) Sekiya N., Shimada Y., Terasawa K.: Kampo (Japanese Oriental) Medicine and atherosclerosis. Commentary for International Atherosclerosis Society Website, 2005.