

漢方診断学部門

Kampo Diagnostics

客員教授 柴原 直利 Naoto Shiobara

客員准教授 酒井 伸也 Shinya Sakai

寄付研究部門助手 藤本 孝子 Takako Fujimoto

寄付研究部門助手 条 美智子 Michiko Jo

◆著書

- 1) 柴原直利：肝・胆・脾。「第2版EBM漢方」寺澤捷年・喜多敏明・関矢信康編, 87-108, 医歯薬出版, 東京, 2007.
- 2) 柴原直利：血液。「第2版EBM漢方」寺澤捷年・喜多敏明・関矢信康編, 116-127, 医歯薬出版, 東京, 2007.
- 3) 酒井伸也, 引網宏彰：小児科。「第2版EBM漢方」寺澤捷年・喜多敏明・関矢信康編, 425-459, 医歯薬出版, 東京, 2007.
- 4) 酒井伸也, 後藤博三, 二宮裕幸：薬物による副作用。「第2版EBM漢方」寺澤捷年・喜多敏明・関矢信康編, 461-498, 医歯薬出版, 東京, 2007.
- 5) 柴原直利, 嶋田 豊：漢方医学の基礎理論と臨床。「和漢医薬学の基礎知識・第3巻」柴原直利・嶋田 豊原案監修, 株式会社医学映像教育センター, 東京, 2007.
- 6) 柴原直利：漢方医学の基礎 I . 「和漢医薬学入門テキスト」国立大学法人富山大学編, 57-65, ショウワドウ・イープレス, 京都, 2007.
- 7) 柴原直利：漢方問診データのMTA法による定量化の研究。「品質工学便覧」田口玄一監修, 389-393, 日本工業新聞社, 東京, 2007.

◆原著

- 1) Hussein G., Nakagawa T., Goto H., Shimada Y., Matsumoto K., Sankawa U., and Watanabe H.: Astaxanthin ameliorates features of metabolic syndrome in SHR/NDmcr-cp. *Life Sci.*, 80: 522-529, 2007.
- 2) Hamazaki K., Sawazaki S., Itomura M., Huan M., Shibahara N., Kawakita T., Kobayashi S., and Hamazaki T.: No effect of a traditional Chinese medicine, Hochu-ekki-to, on antibody titer after influenza vaccination in man: a randomized, placebo-controlled, double-blind trial. *Phytomedicine*, 14: 11-14, 2007.
- 3) Nakagawa T., Goto H., Hikiami H., Yokozawa T., Shibahara N., and Shimada Y.: Protective effects of keishibukuryogan on the kidney of spontaneously diabetic WBN/Kob rats. *J Ethnopharmacol.*, 110: 311-317, 2007.
- 4) TerashimaY., Hamazaki K., Itomura M., Huan M., Shibahara N., Kobayashi S., and Hamazaki T.: Effect of a traditional Chinese medicine, maobushisaishinto, on the antibody titer after influenza vaccination: A randomized, placebo-controlled, double-blind trial. *J. Trad. Med.*, 24: 59-66, 2007.
- 5) Nozaki K., Goto H., Nakagawa T., Hikiami H., Koizumi K., Shibahara N., and Shimada Y.: Effects of keishibukuryogan on vascular function in adjuvant-induced arthritis rats. *Biol Pharm Bull.*, 30: 1042-1047, 2007.

◆症例報告

- 1) 関矢信康, 林 克美, 地野充時, 笠原裕司, 並木隆雄, 巽 武司, 小暮敏明, 柴原直利, 平崎能郎, 寺澤捷年 : 半夏厚朴湯の使用目標の検討 肩甲間部痛・違和感について. 日本東洋医学雑誌, 58 : 481-485, 2007.
- 2) 引網宏彰, 八木清貴, 中田真司, 岡 洋志, 後藤博三, 柴原直利, 嶋田 豊 : ANCA関連血管炎のneuropathyによるしびれ・疼痛に黄耆桂枝五物湯が奏効した二例. 日本東洋医学雑誌, 58 : 495-501, 2007.
- 3) 井上博喜*, 岡 洋志, 八木清貴, 野上達也, 小尾龍右, 引網宏彰, 後藤博三, 柴原直利, 嶋田 豊 : 難治性の嘔氣に吳茱萸湯が奏効した一例. 日本東洋医学雑誌, 58 : 861-865, 2007.
- 4) 八木清貴, 岡 洋志, 野上達也, 井上博喜, 中田真司, 野崎和也, 引網宏彰, 後藤博三, 柴原直利, 嶋田 豊 : 癒着性イレウスに小承気湯が奏効した一例. 日本東洋医学雑誌, 58 : 1133-1137, 2007.

◆総説

- 1) 柴原直利 : 【貧血-病態の理解と最新の治療】漢方療法 貧血の漢方治療. カレントテラピー, 25 : 219-222, 2007.

◆ 学会報告

- 1) Nozaki K, Hikiami H, Goto H, Nakagawa T, Shibahara N, and Shimada Y; Keishibukuryogan (Gui-Zhi-Fu-Ling-Wan), a Kampo Formula, Decreases Disease Activity and Soluble Vascular Adhesion Molecule-1 in Patients with Rheumatoid Arthritis. Innovative Team Program in Peking University • 21st Century COE Program in University of Toyama Joint Symposium, 2007, 6, 25, Beijing.
- 2) Nozaki K, Goto H, Nakagawa T, Hikiami H, Koizumi K, Shibahara N, and Shimada Y; Effects of Keishibukuryogan on Vascular Function in Adjuvant-Induced Arthritis Rats. Innovative Team Program in Peking University • 21st Century COE Program in University of Toyama Joint Symposium, 2007, 6, 25, Beijing.
- 3) Shibahara N, Goto H, Nakagawa T, Hikiami H, Yanaga A, and Shimada Y; Cinnamaldehyde Induces Endothelium-dependent and -independent Vasorelaxant Action on Isolated Rat Aorta. Innovative Team Program in Peking University • 21st Century COE Program in University of Toyama Joint Symposium, 2007, 6, 25, Beijing.
- 4) Shibahara N., Goto H., Nakagawa T., Hikiami H., Yanaga A., and Shimada Y.; Cinnamaldehyde Induces Endothelium-dependent and -independent Vasorelaxant Action on Isolated Rat Aorta. The 14th International Congress of Oriental Medicine, 2007, 12, 2-4, Taipei, Taiwan.
- 5) Goto H., Shimada Y., Hikiami A., Mitsuma T., Shintani T., Ninomiya H., Niizawa A., Nagasaka K., Shibahara N., and Terasawa K.; Effect of Keishibukuryogan on Silent Brain Infarction over 3 years. The 14th International Congress of Oriental Medicine, 2007, 12, 2-4, Taipei, Taiwan.
- 6) Jo M., Nakamura N., Kakiuchi N., Komatsu K., Qui M.H., Shimotohno K., Shimotohno K., Hattori M., Goto H., Hikiami A., Shimada Y., Nakagawa T., Sakai S., and Shibahara N.; Inhibitory effect of Yunnan traditional medicines on hepatitis C viral polymerase. The 14th International Congress of Oriental Medicine, 2007, 12, 2-4, Taipei, Taiwan.
- 7) Nozai K., Goto H., Nakagawa T., Hikiami H., Koizumi K., Shibahara N., and Shimada Y.; Effects of Keishibukuryogan on vascular function in adjuvant-induced arthritis rats. The 14th International Congress of Oriental Medicine, 2007, 12, 2-4, Taipei, Taiwan.
- 8) 井上博喜*, 引網宏彰, 野崎和也, 小尾龍右, 酒井伸也, 後藤博三, 柴原直利, 嶋田 豊: 和漢診療科受診患者の意識調査 10年前の調査との比較検討. 第58回日本東洋医学会学術総会, 2007, 5, 18-20, 広島.
- 9) 野崎和也, 南澤 潔, 引網弘彰, 後藤博三, 柴原直利, 嶋田 豊: 栄養サポートチーム (NST) における和漢診療科の果たす役割について 重症妊娠悪阻を通じて. 第58回日本東洋医学会学術総会, 2007, 5, 18-20, 広島.
- 10) 岡 洋志*, 南澤 潔, 引網宏彰, 酒井伸也, 後藤博三, 古田一史, 柴原直利, 嶋田 豊: 烏薬順氣散料が奏効した末梢神経障害の一例. 第58回日本東洋医学会学術総会, 2007, 5, 18-20, 広島.
- 11) 柴原直利, 八木清貴, 関矢信康, 古田一史, 酒井伸也, 引網宏彰, 後藤博三, 嶋田 豊: 苓姜朮甘湯が有効であった尿失禁・尿洩れの3症例. 第58回日本東洋医学会学術総会, 2007, 5, 18-20, 広島.
- 12) 中田真司*, 渡辺哲郎, 藤本誠, 引網宏彰, 柴原直利, 嶋田 豊: 多量の喀痰と肺炎を繰り返す患者に葦茎湯が有効であった一例. 第58回日本東洋医学会学術総会, 2007, 5, 18-20, 広島.
- 13) 関矢信康, 桧山幸孝, 並木隆雄, 笠原裕司, 地野充時, 林克美, 小暮敏明, 異武司, 柴原直利, 喜多敏明, 平崎能郎, 寺澤捷年: 防已黃耆湯の使用目標に関する一考察. 第58回日本東洋医学会学術総会, 2007, 5, 18-20, 広島.
- 14) 渡辺哲郎*, 後藤博三, 藤本 誠, 引網宏彰, 酒井伸也, 嶋田 豊: 胸椎ヘルニアと黄色靭帯骨化症に伴う難治性腰背部痛に疎経活血湯が奏効した1例. 第58回日本東洋医学会学術総会, 2007, 5, 18-20, 広島.
- 15) 野上達也*, 岡 洋志, 酒井伸也, 後藤博三, 嶋田 豊: 皮膚乾燥症状に対する炙甘草湯の使用経験. 第58回日本東洋医学会学術総会, 2007, 5, 18-20, 広島.
- 16) 八木清貴, 林克美, 井上博喜, 野上達也, 岡 洋志, 関矢信康, 酒井伸也, 引網宏彰, 後藤博三, 嶋田 豊: 癒着性イレウスに漢方治療が奏効した二例. 第58回日本東洋医学会学術総会, 2007, 5, 18-20, 広島.
- 17) 木村真梨*, 柴原直利, 嶋田 豊: 肉眼的に観察可能な加圧負荷褥瘡モデルラットの体位の検討. 第9回日本褥瘡学会学術集会, 2007, 9, 7-8, 前橋.
- 18) 引網宏彰, 条美智子, 中川孝子, 野崎和也, 古市 恵, 渡辺宏数, 後藤博三, 柴原直利, 清水忠道, 嶋田 豊: アトピー性皮膚炎に用いる漢方方剤の血液流動性に与える効果. 第24回和漢医薬学会大会, 2007, 9, 8-9, 富山.
- 19) 田代いづみ, 中川孝子, 後藤博三, 彌永アヤ乃, 条美智子, 酒井伸也, 引網宏彰, 嶋田 豊, 柴原直利: 5/6腎摘ラットにおける桂枝茯苓丸の腎障害進展抑制作用について. 第24回和漢医薬学会大会, 2007, 9, 8-9, 富山.
- 20) 柴原直利, 酒井伸也, 中川孝子, 条美智子, 後藤博三, 引網宏彰, 櫻井宏明, 済木育夫, 嶋田 豊: 動脈硬化に対

する桂枝茯苓丸の効果について. 第24回和漢医薬学会大会, 2007, 9, 8-9, 富山.

- 21) 岡 洋志*, 中川孝子, 後藤博三, 野崎和也, 引網宏彰, 柴原直利, 嶋田 豊: 自然発症高血圧ラットの早期腎障害に対する桂枝茯苓丸の効果. 第24回和漢医薬学会大会, 2007, 9, 8-9, 富山.
- 22) 条美智子, 中川孝子, 酒井伸也, 引網宏彰, 後藤博三, 嶋田 豊, 柴原直利: 漢方方剤中のアコニチン系アルカロイドの定量. 第24回和漢医薬学会大会, 2007, 9, 8-9, 富山.
- 23) 後藤博三, 佐藤伸彦, 林義則, 引網宏彰, 柴原直利, 嶋田 豊: 高齢者疾患と和漢薬 脳血管障害後遺症患者の機能低下に対する当帰芍薬散の効果. 第24回和漢医薬学会大会, 2007, 9, 8-9, 富山.
- 24) 柴原直利, 伏見裕利, 後藤博三, 嶋田 豊, 小松かつ子: 和漢薬標準化の内と外 和漢薬の臨床効果における生薬の品質の影響について. 第24回和漢医薬学会大会, 2007, 9, 8-9, 富山.
- 25) 原田智子, 井上博喜, 引網宏彰, 海老澤茂, 永田 豊, 村井政史, 野崎和也, 小尾龍右, 酒井伸也, 後藤博三, 柴原直利, 嶋田 豊: 甘草含有方剤と抗菌薬の併用により偽アルドステロン症を呈した一例. 第33回日本東洋医学会北陸支部例会, 2007, 10, 8-9, 富山.
- 26) 永田 豊, 村井政史, 柴原直利, 井上博喜, 野崎和也, 小尾龍右, 引網宏彰, 酒井伸也, 後藤博三, 嶋田 豊: 腸癪湯加芍薬が有効であったリウマチ性多発筋痛症の1症例. 第33回日本東洋医学会北陸支部例会, 2007, 10, 8-9, 富山.
- 27) 海老澤茂, 永田 豊, 原田智子, 井上博喜, 村井政史, 野崎和也, 小尾龍右, 引網宏彰, 酒井伸也, 後藤博三, 柴原直利, 嶋田 豊: 身体表現性障害に漢方治療が有効であった一例. 第33回日本東洋医学会北陸支部例会, 2007, 10, 28, 富山.
- 28) 村井政史, 野崎和也, 海老澤茂, 原田智子, 永田 豊, 井上博喜, 小尾龍右, 引網宏彰, 酒井伸也, 後藤博三, 柴原直利, 嶋田 豊: 漢方治療により健康食品から離脱したアトピー性皮膚炎の一例. 第33回日本東洋医学会北陸支部例会, 2007, 10, 28, 富山.
- 29) 柴原直利, 酒井伸也, 中川孝子, 条美智子, 引網宏彰, 後藤博三, 櫻井宏明, 済木育夫, 嶋田 豊: 生活習慣病に対する漢方薬の効果解析に基づく個の医療の創生—生活習慣病における桂枝茯苓丸の効果ー. 富山大学21世紀COEプログラム「東洋の知に立脚した個の医療の創生」シンポジウム, 2007, 11, 16, 富山.
- 30) 済木育夫, 櫻井宏明, 小泉桂一, 木我千鶴, Pattama Singhirunnuson, 中川孝子, 酒井伸也, 柴原直利, 後藤博三, 引網宏彰, 嶋田 豊, 日高隆雄, 柳樂清文, 斎藤 滋, 渡邊宏数, 清水忠道, 高橋宏三, 藤永 洋, 山本雅浩, 小川和生, 松本千波, 小嶋徹子, 鈴木祥子, 村元 浩, 柴垣ゆかり, 尾山卓也, 亀谷 聰, 寺澤捷年: 漢方医学における「証」の科学的解明を目指した血漿プロテミクス解析. 富山大学21世紀COEプログラム「東洋の知に立脚した個の医療の創生」シンポジウム, 2007, 11, 16, 富山.
- 31) 後藤博三, 木我千鶴, 中川孝子, 小泉桂一, 櫻井宏明, 柴原直利, 済木育夫, 嶋田 豊: 「証」のプロテオミクス解析に関する予備的検討—WBN/Kobラットにおける駆瘀血薬の血管機能とタンパク発現に及ぼす影響ー. 富山大学21世紀COEプログラム「東洋の知に立脚した個の医療の創生」シンポジウム, 2007, 11, 16, 富山.

◆ その他

- 1) 兼高達貳, 柴原直利, 中島尚登, 矢野耕也, 鴨下隆志, 矢野 宏: 医学・薬学関係のMTシステム討論会. 品質工学, 14(5): 25-42, 2007.
- 2) 柴原直利: 症例検討. 第7回富山漢方談話会, 2007, 1, 16, 富山.
- 3) 柴原直利: 補剤による漢方治療. 北大阪臨床漢方セミナー I, 2007, 1, 20, 大阪.
- 4) 柴原直利: 漢方医学概論—陰陽虚実・気血水—, 漢方医学教育の実際と漢方医学のエビデンス, 呼吸器疾患の漢方治療, 漢方診療の実際. 大学勤務医のための漢方医学セミナー, 2007, 1, 27-28, 東京.
- 5) 柴原直利: 様々な疾患における柴胡剤応用のポイント. 北大阪臨床漢方セミナー II, 2007, 2, 10, 大阪.
- 6) 柴原直利: 症例検討を通じた漢方的診断, 治療の解説. 東海地区漢方医学カンファレンス2007, 2007, 2, 24-25, 名古屋.
- 7) 柴原直利: 基調講演「生活習慣病と漢方」. 国際伝統医学センター「公開研究報告会」, 2007, 3, 11, 富山.
- 8) 柴原直利: 症例検討. 第8回富山漢方談話会, 2007, 3, 20, 富山.
- 9) 柴原直利: 抑うつ状態「柴胡加竜骨牡蠣湯」 「氣」を整え前向き思考に. 2007, 5, 18, 富山新聞.
- 10) 柴原直利: 症例検討, 漢方診療における四診の重要性, 夏場に多くなる症状に対する漢方治療. 福井漢方カンファレンス, 2007, 6, 3, 福井.
- 11) 柴原直利: 症例検討. 第9回富山漢方談話会, 2007, 6, 19, 富山.

- 12) 柴原直利：漢方医学概論，漢方診療における四診の重要性，夏場に多くなる症状に対する漢方治療. 臨床勤務医のための漢方医学セミナー, 2007, 7, 1, 金沢.
- 13) 柴原直利：補中益氣湯証について. 第5回OSAKA漢方研究会, 2007, 7, 14, 大阪.
- 14) 柴原直利：症例検討. 第10回富山漢方談話会, 2007, 7, 17, 富山.
- 15) 柴原直利：漢方医学の基礎知識－陰陽虚実・表裏寒熱・五臓・気血水－, 漢方医学の診断学－診療の実際－, 漢方医学の治療学－柴胡剤と驅瘀血剤の使い方－. (中四国) 大学勤務医のための漢方医学セミナー, 2007, 8, 25, 岡山.
- 16) 柴原直利：漢方診療の実際. 富山大学和漢医薬学総合研究所夏期セミナー, 2007, 8, 28-30, 富山.
- 17) 柴原直利, 酒井伸也, 条美智子：気血水診断法. 富山大学和漢医薬学総合研究所夏期セミナー, 2007, 8, 28-30, 富山.
- 18) 柴原直利：漢方医学の基本的考え方－陰陽虚実・表裏寒熱・五臓・気血水－, 漢方診療の実際, 明日から使える漢方処方解説－驅瘀血剤の使い方－. (北陸) 大学勤務医のための漢方医学セミナー, 2007, 9, 16, 金沢.
- 19) 柴原直利：症例検討. 第11回富山漢方談話会, 2007, 9, 18, 富山.
- 20) 柴原直利：漢方医学の基本的考え方－陰陽虚実・表裏寒熱・五臓・気血水－. 高岡市民病院講演会, 2007, 9, 19, 金沢.
- 21) 柴原直利：腸疾患の漢方治療. 第25回湯本求眞学術講演会, 2007, 9, 30, 金沢.
- 22) 柴原直利：最近の漢方処方のあれこれ－柴胡剤と驅瘀血剤の使い方－, 附子剤の使い方, 症例検討. 大阪漢方StepUpセミナー, 2007, 11, 17-18, 大阪.
- 23) 柴原直利：症例検討. 第12回富山漢方談話会, 2006, 11, 20, 富山.