

放射線部

Clinical Radiology

部長	瀬戸 光	Hikaru Seto
副部長	渡邊 直人	Naoto Watanabe
助教	川部 秀人	Hideto Kawabe
診療放射線技師長	利波 修一	Syuichi Tonami
診療放射線副技師長	新谷 光夫	Mitsuo Shintani
診療放射線副技師長	嘉戸 祥介	Syosuke Kato
主任診療放射線技師	安井 正一	Masakazu Yasui
主任診療放射線技師	熊谷 道朝	Michitomo Kumagai
主任診療放射線技師	稲垣 晶一	Syoichi Inagaki
主任診療放射線技師	吉田 寿	Hisashi Yoshita
主任診療放射線技師	伊藤 一	Hajime Ito
診療放射線技師	杉下 浩生	Kouki Sugishita
診療放射線技師	清水 祐子	Yuko Shimizu
診療放射線技師	白崎 展行	Nobuyuki Shirosaki
診療放射線技師	橋本 将彦	Masahiko Hashimoto
診療放射線技師	眞岩 友美	Tomomi Maiwa
診療放射線技師	小林 恵	Megumi Kobayashi
診療放射線技師	河合 敦子	Atsuko Kawai
診療放射線技師	酒井 幹緒	Mikio Sakai
診療放射線技師	高澤 美和	Miwa Takazawa

◆ 原著

- 1) Shojaku H., Seto H., Iwai H., Kitazawa S., Fukushima W., and Saito K. : Detection of incidental breast tumors by noncontrast spiral computed tomography of the chest. *Radiation Medicine*, 26: 362-367, 2008.
- 2) Takahashi T., Suzuki M., Nakamura K., Tanino R., Zhou S.Y., Hagino H., Niu L., Kawasaki Y., Seto H., and Kurachi M. : Association between absence of the adhesio interthalamica and amygdala volume in schizophrenia. *Psychiatry Research*, 162:101-111, 2008.
- 3) Kawasaki Y., Suzuki M., Takahashi T., Nohara S., McGuire P. K., Seto H., and Kurachi M. : Anomalous cerebral asymmetry in patients with schizophrenia demonstrated by voxel-based morphometry. *Biological Psychiatry*, 63: 793-800, 2008.

◆ 症例報告

- 1) Watanabe N., Murakami J., Kameda K., Kato H., Kamisaki Y., Noguchi K., Funada H., and Seto H. : F-18 FDG-PET imaging in adult T-cell leukemia lymphoma. *Clinical Nuclear Medicine*, 33: 423-425, 2008.

◆ 学会報告

- 1) 川部秀人, 野口 京, 神前裕一, 加藤 洋, 瀬戸 光 : 3D-CISS 法を行った脊髄硬膜動静脈瘻の検討. 日本医学放射線学会第 143 回中部地方会, 2008, 2, 23-24, 名古屋.
- 2) 小林 恵, 清水祐子, 稲垣晶一, 安井正一, 杉下浩生, 高澤美和, 利波修一 : 核医学検査における被曝線量レポート作成の試み. 第 11 回富山県放射線技師学術大会, 2008, 5, 24, 富山.
- 3) 小林 恵, 清水祐子, 稲垣晶一, 安井正一, 杉下浩生, 高澤美和, 利波修一 : 核医学検査における被曝線量レポート作成の試みー小児に対する体格補正の導入ー. 日本核医学技術学会第 67 回北陸地方会, 2008, 6, 21, 金沢.
- 4) 小林 恵, 清水祐子, 稲垣晶一, 安井正一, 杉下浩生, 高澤美和, 利波修一 : 核医学検査における被曝線量レポート作成の試みー小児に対する体格補正の導入ー. 第 24 回放射線技師総合学術大会, 2008, 7, 11, 札幌.
- 5) 清水祐子, 眞岩友美, 小林 恵, 河合敦子, 高澤美和, 熊谷道朝, 利波修一 : DIGIMAM フェントムを用いた CR マンモグラフィの画質評価の検討. 第 36 回日本放射線技術学会秋季学術大会, 2008, 10, 25, 軽井沢.

- 6) 橋本将彦, 伊藤 一, 新谷光夫, 熊谷道朝, 河合敦子, 利波修一: coronary CTA における単純撮影画像からの適正線量算出の試み. 第36回日本放射線技術学会秋季学術大会, 2008, 10, 25, 軽井沢.
- 7) 小川心一, 瀬戸 光, 嘉戸祥介, 吉田 寿, 白崎展行, 酒井幹緒: 前立腺癌に対する高線量率組織内照射: 初期経験. 日本放射線腫瘍学会第21回学術大会, 2008, 10, 16-18, 札幌.
- 8) 渡邊直人, 亀田圭介, 瀬戸 光: FDG-PET による皮膚リンパ腫の腫瘍集積性の検討. 第48回日本核医学会学術総会, 2008, 10, 24-26, 千葉.
- 9) 白崎展行, 嘉戸祥介, 吉田 寿, 酒井幹緒, 利波修一: 蛍光ガラス線量計による電子線測定 of 検討. 第1回中部放射線医療技術学術大会, 2008, 11, 24, 福井.

◆ **その他**

- 1) 橋本将彦: 当院における冠動脈 CT 検査. CT 研究会. 2008, 3, 14, 金沢
- 2) 橋本将彦: 当院での CT の役割—循環器領域における MDCT—. クロスモダリティ—カンファレンス. 2008, 5, 31, 金沢, 富山, 福井, 新潟, 長野 (衛星会議システム)
- 3) 瀬戸 光: 放射性薬剤投与患者による院外施設での警報発生. 第15回富山県臨床核医学研究会, 2008, 9, 26, 富山.