

臨床科学研究部門

Clinical Sciences

漢方診断学分野

Kampo Diagnostics

教授	柴原 直利	Naotoshi Shibahara
准教授	小泉 桂一	Keiichi Koizumi
助教	条 美智子	Michiko Jo
特命助教	山邊 典子	Noriko Yamabe

◆ 著 書

- 1) 柴原直利, 条美智子: 漢方医学における五臓の概念からみた認知症. 「日本臨床増刊号 認知症学 (上)」, 380-383, 日本臨床社, 大阪, 2011.

◆ 原 著

- 1) Waiwut P., Shin M.S., Inujima A., Zhou Y., Koizumi K., Saiki I., and Sakurai H. : Gomisin N enhances TNF- α -induced apoptosis via inhibition of the NF- κ B and EGFR survival pathways. *Mol. Cell Biochem.*, 350: 169-175, 2011.
- 2) Oka H., Goto H., Koizumi K., Nakamura S., Tsuneyama K., Zhou Y., Jo M., Fujimoto T., Sakurai H., Shibahara N., Saiki I., and Shimada Y. : Effect of Hachimijiogan against Renal Dysfunction and Involvement of Hypoxia-Inducible Factor-1 α in the Remnant Kidney Model. *Evid Based Complement. Alternat. Med.*, 2011: 348686, 2011.
- 3) Kimura M., Shibahara N., Hikiami H., Yoshida T., Jo M., Kaneko M., Nogami T., Fujimoto M., Goto H., and Shimada Y. : Traditional Japanese formula kigikenchuto accelerates healing of pressure-loading skin ulcer in rats. *Evid Based Complement. Alternat. Med.*, 2011: 592791, 2011.
- 4) Yamada M., Hayashida M., Zhao Q., Shibahara N., Tanaka K., Miyata T., and Matsumoto K. : Ameliorative effects of yokukansan on learning and memory deficits in olfactory bulbectomized mice. *J. Ethnopharmacol.*, 135: 737-746, 2011.
- 5) Refaat A., Zhou Y., Suzuki S., Takasaki I., Koizumi K., Yamaoka S., Tabuchi Y., Saiki I., and Sakurai H. : Distinct roles of transforming growth factor-beta-activated kinase 1 (TAK1)-c-Rel and interferon regulatory factor 4 (IRF4) pathways in human T cell lymphotropic virus 1-transformed T helper 17 cells producing interleukin-9. *J. Biol. Chem.*, 286: 21092-21099, 2011.
- 6) Prangsaengtong O., Koizumi K., Senda K., Sakurai H., and Saiki I. : eNOS and Hsp90 interaction directly correlates with cord formation in human lymphatic endothelial cells. *Lymphat. Res. Biol.*, 9: 53-59, 2011.
- 7) Park C.H., Noh J.S., Kim J.H., Tanaka T., Zhao Q., Matsumoto K., Shibahara N., and Yokozawa T. : Evaluation of Morroniside, Iridoid Glycoside from Corni Fructus, on Diabetes-Induced Alterations such as Oxidative Stress, Inflammation, and Apoptosis in the Liver of Type 2 Diabetic db/db Mice. *Biol. Pharm. Bull.*, 34: 1559-1565, 2011.
- 8) Arita M., Yoshimoto M., Suwa K., Hirai A., Kanaya S., Shibahara N., and Tanaka K. : Database for Crude Drugs and Kampo Medicine. *Genome Informatics*, 25: 1-11, 2011.
- 9) Park C.H., Tanaka T., Kim J.H., Cho E.J., Park J.C., Shibahara N., and Yokozawa T. : Hepato-protective effects of loganin, iridoid glycoside from Corni Fructus, against hyperglycemia-activated signaling pathway in liver of type 2 diabetic db/b mice. *Toxicology*, 290: 14-21, 2011.
- 10) Zhao Q., Yokozawa T., Tsuneyama K., Tanaka K., Miyata T., Shibahara N., and Matsumoto K. : Chotosan(Diaoteng San)-induced improvement of cognitive deficits in senescence-accelerated mouse (SAMP8) involves the amelioration of angiogenic/neurotrophic factors and neuroplasticity systems in the brain. *Chin. Med.*, 6: 33, 2011.
- 11) Park C.H., Yamabe N., Okamoto T., Toriizuka K., and Yokozawa T. : Chinese prescription kangen-karyu ameliorates the development of diabetic hepatic damages via regulating oxidative stress and inflammation in the liver of db/db mice. *Biol. Pharm. Bull.*, 34: 383-388, 2011.
- 12) Noh J.S., Park C.H., Kim H.Y., Zhao Q., Yamabe N., Matsumoto K., and Yokozawa T. : Chinese prescription Kangen-karyu prevents dyslipidaemia and oxidative stress in mouse model of type 2 diabetes. *J. Pharm. Pharmacol.*, 63: 111-119, 2011.
- 13) Oka H., Goto H., Koizumi K., Nogami T., Watari H., Nakamura S., Zhou Y., Sakurai H., Shibahara N., Saiki I., and Shimada

Y. : Cinnamaldehyde and paeonol increase HIF-1 α activity in proximal tubular epithelial cells under hypoxia. J. Trad. Med., 28: 149-157, 2011.

◆ 症例報告

- 1) 野上達也, 岡 洋志, 藤本 誠, 引網宏彰, 後藤博三, 柴原直利, 嶋田 豊 : 烏頭剤の中止により再発した帯状疱疹後神経痛の2例. 日東医誌, 62 : 369-373, 2011.
- 2) 山本佳乃子, 荒井紗由梨, 渡り英俊, 山田正明, 永田 豊, 野上達也, 藤本 誠, 引網宏彰, 後藤博三, 柴原直利, 嶋田 豊 : 流産歴のある妊婦に対する六君子湯の使用経験. 漢方の臨床, 58 : 917-922, 2011.
- 3) 引網宏彰, 山本佳乃子, 中田真司, 野上達也, 藤本 誠, 後藤博三, 柴原直利, 嶋田 豊 : 純粋型自律神経不全症の下痢, 腹痛, 尿閉, 起立性低血圧に桂枝加芍薬湯が奏効した一例. 日東医誌, 62 : 736-743, 2011.

◆ 総 説

- 1) Yamabe N., Kang K.S., Park C.H., Zhao Q., Matsumoto K., Shibahara N., and Yokozawa T. : Therapeutic evidence for Kangen-karyu from pre-clinical animal experiments. J. Trad. Med., 28: 1-9, 2011.
- 2) Yokozawa T., Lee Y.A., Cho E.J., Matsumoto K., Park C.H., and Shibahara N. : Anti-aging effects of oligomeric proanthocyanidins isolated from persimmon fruits. Drug Discov. Ther., 5: 109-118, 2011.
- 3) 柴原直利, 高橋京子 : 【漢方薬理学 : 臨床医学的エビデンスから薬理学的エビデンス】漢方薬の臨床効果は構成生薬の品質を反映する. 日薬理誌, 137 : 8-12, 2011.
- 4) 柴原直利 : 【薬学と漢方】漢方医学における基本用語. ファルマシア, 47 : 408-412, 2011.
- 5) 柴原直利 : 【不妊診療のすべて】不妊と漢方. 産婦人科治療, 102 : 775-780, 2011.
- 6) 柴原直利 : 【高齢者医療における漢方・代替医療の役割】Seminar 抗加齢医学における漢方医学の役割. Geriat. Med., 49 : 631-634, 2011.
- 7) 柴原直利 : 【いまからでも遅くない漢方製剤入門】覚えておきたい漢方特有の考え方. 調剤と情報, 17 : 1727-1730, 2011.

◆ 学会報告

- 1) Yamada M., Hayashida M., Zhao Q., Shibahara N., Miyata T., and Matsumoto K. : Ameliorative effects of Yokukansan on learning and memory deficits in olfactory bulbectomized mice used as an Alzheimer disease model. 第 84 回日本薬理学会年会, 2011, 3, 22-24, 横浜.
- 2) 朴 鑽欽, Kim JH., 山邊典子, 田中 隆, 柴原直利, 横澤隆子 : 山茱萸由来成分 loganin の 2 型糖尿病モデルにおける作用. 日本薬学会第 131 年会, 2011, 3, 28-31, 静岡.
- 3) 朴 鑽欽, 盧 貞淑, 山邊典子, 岡本拓也, 趙 琦, 松本欣三, 柴原直利 : 2 型糖尿病腎における冠元顆粒の役割. 日本薬学会第 131 年会, 2011, 3, 28-31, 静岡.
- 4) 山邊典子, 朴 鑽欽, 大和田滋, 岡本拓也, 松本欣三, 柴原直利, 横澤隆子 : 慢性腎臓病に対する漢方方剤の有効性. 日本薬学会第 131 年会, 2011, 3, 28-31, 静岡.
- 5) 北村 亮, 安東嗣修, 伏見裕利, 小松かつ子, 柴原直利, 倉石 泰 : マウスにおける抗癌薬誘発疼痛に対する牛車腎気丸と関連方剤の抑制効果. 日本薬学会第 131 年会, 2011, 3, 28-31, 静岡.
- 6) 野上達也, 山本佳乃子, 山田正明, 渡り英俊, 荒井紗由梨, 藤本誠, 引網宏彰, 後藤博三, 柴原直利, 嶋田 豊 : 富山大学附属病院和漢診療科における「烏頭」使用状況の検討. 第 61 回日本東洋医学会学術総会, 2011, 6, 10-12, 札幌.
- 7) 引網宏彰, 永田 豊, 野上達也, 岡 洋志, 井上博喜, 織田 聡, 藤本 誠, 後藤博三, 柴原直利, 嶋田 豊 : 漢方治療により寛解した関節リウマチ 8 症例の検討. 第 61 回日本東洋医学会学術総会, 2011, 6, 10-12, 札幌.
- 8) 渡り英俊, 山田正明, 山本佳乃子, 岡 洋志, 野上達也, 藤本 誠, 引網宏彰, 後藤博三, 柴原直利, 嶋田 豊 : 漢方治療を行った摂食障害の 3 例. 第 61 回日本東洋医学会学術総会, 2011, 6, 10-12, 札幌.
- 9) 山本佳乃子, 後藤博三, 引網宏彰, 井上博喜, 野上達也, 荒井紗由梨, 渡り英俊, 山田正明, 藤本 誠, 柴原直利, 嶋田 豊 : 当院における烏頭湯の有効症例の検討. 第 61 回日本東洋医学会学術総会, 2011, 6, 10-12, 札幌.
- 10) 柴原直利, 藤本 誠, 永田 豊, 野上達也, 引網宏彰, 後藤博三, 嶋田 豊 : アトピー性皮膚炎における加味逍遙散の適応病態に関する検討. 第 61 回日本東洋医学会学術総会, 2011, 6, 10-12, 札幌.
- 11) 河西美保, 小泉桂一, 済木育夫, 櫻井宏明 : 活性変異型 EGFR を発現するヒト非小細胞肺癌細胞における EGFR セ

リン・スレオニン残基のリン酸化機構. 第 15 回日本がん分子標的治療学会学術集会, 2011, 6, 22-24, 東京.

- 12) 奇 知芸, 櫻井宏明, 入村達郎, 小泉桂一, 済木育夫: ケモカイン CXCL16 による大腸がんの肝臓および肺への相反する制御. 第 15 回日本がん分子標的治療学会学術集会, 2011, 6, 22-24, 東京.
- 13) 伊東 彩*, 櫻井宏明, 入村達郎, 済木育夫, 小泉桂一: 大腸がん細胞に発現するケモカイン CXCL16 は臓器特異的な免疫系を介して肝および肺への転移挙動を相反させる. 第 20 回日本がん転移学会学術集会・総会, 2011, 7, 1, 浜松.
- 14) 小泉桂一: ケモカインとがん転移—そのメカニズムと治療への応用に向けて—. 第 29 回日本ヒト細胞学会学術集会, 2011, 8, 20-21, 富山.
- 15) 柴原直利, 東田千尋, 朱 姝, 櫻井宏明, 数馬恒平, 山本 武, 小泉桂一, 紺野勝弘, 門脇 真, 小松かつ子, 文部科学省地域イノベーション戦略支援プログラムほくりく健康創造クラスター: 「伝統医薬データベース」の構築. 第 28 回和漢医薬学会大会, 2011, 8, 27-28, 富山.
- 16) 永田 豊, 後藤博三, 井上博喜, 野上達也, 藤本 誠, 引網宏彰, 柴原直利, 嶋田 豊: 関節リウマチ患者の疾患活動性と血管内皮機能との関連ならび桂枝茯苓丸の及ぼす影響. 第 28 回和漢医薬学会大会, 2011, 8, 27-28, 富山.
- 17) 後藤博三, 小泉桂一, 酒井伸也, 井上博喜, 山本 樹, 藤本 誠, 引網宏彰, 柴原直利, 済木育夫, 嶋田 豊: 十全大補湯・補中益気湯の自然免疫に及ぼす影響に関する予備的検討. 第 28 回和漢医薬学会大会, 2011, 8, 27-28, 富山.
- 18) 木村真梨, 条美智子, 野上達也, 藤本 誠, 引網宏彰, 後藤博三, 柴原直利, 嶋田 豊: 加圧負荷褥瘡モデルラットにおける帰着建中湯の効果 (第 4 報). 第 28 回和漢医薬学会大会, 2011, 8, 27-28, 富山.
- 19) 小泉桂一, 國澤 純, 犬嶋明子, 大江未来広, 保科瑛子, 条美智子, 櫻井宏明, 柴原直利, 清野 宏, 済木育夫: 漢方アジュバントプロジェクト 漢方薬の経口ワクチンに対するアジュバントとしての有用性. 第 28 回和漢医薬学会大会, 2011, 8, 27-28, 富山.
- 20) Waiwut P., Shin M.S., Inujima A., Koizumi K., Saiki I., and Sakurai H. : Gomisin N enhances TNF- α -induced apoptosis via inhibition of NF- κ B and EGFR survival pathways. 第 28 回和漢医薬学会大会, 2011, 8, 27-28, 富山.
- 21) 保科瑛子, 犬嶋明子, 大江未来広, 山田美幸, 竹野伸洋, 条美智子, 櫻井宏明, 柴原直利, 済木育夫, 小泉桂一: 漢方アジュバントプロジェクト 抗原提示試験による経口ワクチンアジュバント候補の探索と機序解明. 第 28 回和漢医薬学会大会, 2011, 8, 27-28, 富山.
- 22) 趙 琦, 横澤隆子, 柴原直利, 常山幸一, 宮田 健, 松本欣三: 2 型糖尿病モデルマウスの中枢コリン神経系障害に対する冠元顆粒の改善効果. 第 28 回和漢医薬学会大会, 2011, 8, 27-28, 富山.
- 23) 条美智子, 亀井貴志, 木村真梨, 藤本孝子, 小泉桂一, 引網宏彰, 後藤博三, 嶋田 豊, 柴原直利: ピオグリタゾン誘発末梢性浮腫に対する五苓散の効果に関する基礎的検討. 第 28 回和漢医薬学会大会, 2011, 8, 27-28, 富山.
- 24) 岡本拓也, 朴 鑽欽, 山辺典子, 瀬井康雄, 柴原直利, 横澤隆子: 新たな国民病, 慢性腎臓病 (CKD) への予防対策としての漢方製剤. 第 28 回和漢医薬学会大会, 2011, 8, 27-28, 富山.
- 25) 藤本孝子, 亀井貴志, 条美智子, 後藤博三, 嶋田 豊, 柴原直利: 高脂肪食負荷ラットに対する和漢薬の効果についての検討. 第 28 回和漢医薬学会大会, 2011, 8, 27-28, 富山.
- 26) 保科瑛子, 犬嶋明子, 大江未来広, 山田美幸, 竹野伸洋, 条美智子, 櫻井宏明, 柴原直利, 済木育夫, 小泉桂一: 漢方アジュバントプロジェクト 抗原提示試験による経口ワクチンアジュバント候補の探索と機序解明. 第 28 回和漢医薬学会大会, 2011, 8, 27-28, 富山.
- 27) 山田美幸, 犬嶋明子, 竹野伸洋, 篠原看奈, 櫻井宏明, 済木育夫, 小泉桂一: 漢方アジュバントプロジェクト Penta-galloyl-glucose の樹状細胞の抗原提示に与える影響. 第 28 回和漢医薬学会大会, 2011, 8, 27-28, 富山.
- 28) 鄭 美和, 柴原直利, 花輪壽彦, 中田敬吾, 雨谷 栄, 糸数七重, 伏見 環, 袴塚高志, 合田幸広: 一般用漢方製剤「防風通聖散」の使用実態調査 漢方処方 of 安全性と有効性に関する研究 (1). 第 28 回和漢医薬学会大会, 2011, 8, 27-28, 富山.
- 29) 朴 鑽欽, 高橋二郎, 上馬場和夫, 許 鳳浩, 白田慎吾, 伊奈隆年, 大野正廣, 柴原直利, 横澤隆子: 終末糖化産物から見た機能性素材の開発. 第 28 回和漢医薬学会大会, 2011, 8, 27-28, 富山.
- 30) 北村 亮, 安東嗣修, 伏見裕利, 小松かつ子, 柴原直利: マウスにおける抗癌薬誘発疼痛に対する 5 種類の漢方方剤の薬効評価. 第 28 回和漢医薬学会大会, 2011, 8, 27-28, 富山.
- 31) 奇 知芸, 伊東 彩, 櫻井宏明, 入村達郎, 済木育夫, 小泉桂一: Chemokine CXCL16 oppositely modulates liver and lung metastasis of colon cancer cells. 第 70 回日本癌学会学術総会, 2011, 10, 3-5, 名古屋.
- 32) 木村真梨, 津田昌樹, 柴原直利, 永田 豊, 藤本 誠, 引網宏彰, 後藤博三, 嶋田 豊: 子宮頸がん術後のリンパ

浮腫に対して漢方と鍼灸治療の併用療法が奏効した 1 症例. 第 37 回日本東洋医学会北陸支部例会, 2011, 10, 23, 金沢.

- 33) 渡り英俊, 野上達也, 海老澤茂, 山田正明, 山本佳乃子, 井上博喜, 藤本 誠, 引網宏彰, 後藤博三, 柴原直利, 嶋田 豊: CRPS の一例. 第 37 回日本東洋医学会北陸支部例会, 2011, 10, 23, 金沢.
- 34) 荒井紗由梨, 山田正明, 山本佳乃子, 野上達也, 藤本 誠, 引網宏彰, 後藤博三, 柴原直利, 嶋田 豊: 黄耆桂枝五物湯の方意の解釈を通じて弁証治療の意義を再認識させられた難治性末梢神経障害の一例. 第 37 回日本東洋医学会北陸支部例会, 2011, 10, 23, 金沢.
- 35) 山田正明, 織田 聡, 野上達也, 引網宏彰, 後藤博三, 柴原直利, 嶋田 豊: 二度の産後うつ病に対し漢方薬が有効であった 1 例. 第 37 回日本東洋医学会北陸支部例会, 2011, 10, 23, 金沢.
- 36) 海老澤茂, 引網宏彰, 永田 豊, 野上達也, 藤本 誠, 後藤博三, 柴原直利, 嶋田豊: 黄耆桂枝五物湯の方意の解釈を通じて弁証治療の意義を再認識させられた難治性末梢神経障害の一例. 第 37 回日本東洋医学会北陸支部例会, 2011, 10, 23, 金沢.
- 37) 島田佳代子, 中村勇斗, 川瀬雅也, 柴原直利, 小松かつ子, 高橋京子: 当帰芍薬散: 伝統的剤形の有用性と原料生薬の品質. 平成 23 年度日本東洋医学会関西支部例会, 2011, 10, 30, 大阪.
- 38) 小泉桂一: 漢方アジュバントプロジェクト—経ロラクチンアジュバントへの応用を目指して—. 第 32 回富山大学和漢医薬学総合研究所特別セミナー, 2011, 12, 9-10, 富山.

◆ その他

- 1) 小松かつ子, 田中 謙, 渡辺志朗, 柴原直利, 東田千尋: 「中高年者疾患に有効な富山県ブランド生薬及び和漢薬方剤の開発研究」—まとめ—. 平成 22 年度受託研究 和漢薬・バイオテクノロジー研究 研究成果報告書, 15-16, 2011.
- 2) 柴原直利: 「中高年者疾患に有効な富山県ブランド生薬及び和漢薬方剤の開発研究」—動脈硬化改善作用を指標とした生薬または方剤の解析—. 平成 22 年度受託研究 和漢薬・バイオテクノロジー研究 研究成果報告書, 30-42, 2011.
- 3) 柴原直利: 論文感想/質工学の超音波ドプラ製品開発への応用 (第 3 報). 品質工学, 19: 108-109, 2011.
- 4) 柴原直利: 論文感想/小動物の運動能力の評価. 品質工学, 19: 109-110, 2011.
- 5) 柴原直利: シリーズ 人 —私からひとこと—. 漢方研究, 275: 214, 2011.
- 6) 北村 聖, 柴原直利: 卒前教育から初期・後期臨床研修へ, 漢方医学教育を 2 段階方式で考える—常に治療選択肢の 1 つであるために—. 漢方医学, 35: 310-321, 2011.
- 7) Jo M.: Influence on Small Intestinal Transit Rate of Rats and Contents of Main Ingredients by Increase and Decrease of Amounts of Paeoniae Radix in Keishito. The 13th International Symposium on Traditional Medicine in Toyama, 2011, 10, 13-14, Toyama.
- 8) Shibahara N.: Analysis of clinical conditions of kamishoyosan on Atopic Dermatitis. 4th International Symposium on Scientific Research of Traditional Medicine - Basic and Clinical research on Traditional Medicine -, 2011, 11, 26, 富山.
- 9) 柴原直利: 症例検討. 第 31 回富山漢方談話会, 2011, 1, 18, 富山.
- 10) 柴原直利: 漢方医学の基本概念と服用時の注意点. 長野県薬剤師会平成 22 年度第 10 回生涯教育講座, 2011, 1, 20, 長野.
- 11) 柴原直利: 漢方の有効活用術 アレルギー疾患の漢方治療. 第 162 回石川漢方談話会, 2011, 2, 18, 金沢.
- 12) 柴原直利: 和漢薬の臨床効果に及ぼす構成生薬の品質の影響. 富山大学和漢医薬学総合研究所・長崎大学熱帯医学科研究所 交流セミナー, 2011, 2, 25, 長崎.
- 13) 柴原直利: 症例検討. 第 32 回富山漢方談話会, 2011, 3, 15, 富山.
- 14) 下川 功, 柴原直利: アンチエイジング漢方薬, 生薬の探索とその成分の解析. 和漢医薬学総合研究所平成 22 年度共同研究報告セミナー, 2011, 3, 17, 富山.
- 15) 柴原直利: 漢方医学の概念 1: 陰陽虚実. 富山のくすし 第 1 回漢方医学と生薬講座, 2011, 4, 23, 富山.
- 16) 柴原直利: 症例検討. 第 33 回富山漢方談話会, 2011, 5, 17, 富山.
- 17) 小泉桂一: 漢方研究と免疫研究の新たな融合, 応用を目指して. 配置販売に従事する富山県薬業配置部会連合会の新潟県部会・岐阜県部会・愛知県部会員の研修会, 2011, 5, 18, 富山.
- 18) 柴原直利: 漢方医学の概念 2: 六病位. 富山のくすし 第 2 回漢方医学と生薬講座, 2011, 5, 28, 富山.
- 19) 柴原直利: 漢方医学の概念 3: 気血水. 富山のくすし 第 3 回漢方医学と生薬講座, 2011, 6, 18, 富山.
- 20) 柴原直利: 漢方医学の概念 4: 五臓論. 富山のくすし 第 4 回漢方医学と生薬講座, 2011, 7, 9, 富山.
- 21) 柴原直利: 漢方の有効活用術 癌治療における漢方の役割. 第 164 回石川漢方談話会, 2011, 7, 15, 金沢.

- 22) 柴原直利：症例検討．第 34 回富山漢方談話会，2011，7，19，富山．
- 23) 柴原直利，条美智子：症例検討．第 1 回漢方診断研究会，2011，8，18，富山．
- 24) 柴原直利：漢方診断のポイント．第 16 回富山大学和漢医薬学総合研究所夏期セミナー，2011，8，22-24，富山．
- 25) 柴原直利，条美智子，小泉桂一：気血水診断法．第 16 回富山大学和漢医薬学総合研究所夏期セミナー，2011，8，22-24，富山．
- 26) 柴原直利：生活医学を学ぶ 生活習慣病と漢方 動脈硬化と漢方医学的な病態との関わりとその薬方．平成 23 年度富山市民大学，2011，9，2，富山．
- 27) 柴原直利：気血水を中心に漢方概論解説，効果がなかった場合の次の一手．遠州漢方ブラッシュアップセミナー，2011，9，10，浜松．
- 28) 柴原直利：漢方医学の診察方法．富山のくすし 第 5 回漢方医学と生薬講座，2011，9，17，富山．
- 29) 柴原直利：症例検討．第 35 回富山漢方談話会，2011，9，22，富山．
- 30) 柴原直利：現代医療における漢方治療の役割．第 29 回杏林東洋医学研究会，2011，9，22，東京．
- 31) 柴原直利：生活習慣病と漢方薬．富山のくすし 第 6 回漢方医学と生薬講座，2011，10，8，富山．
- 32) 柴原直利：耳鼻咽喉科領域の漢方治療—不定愁訴を中心に—．第 22 回北陸耳鼻咽喉科漢方研究会，2011，10，20，金沢．
- 33) 嶋田 豊，柴原直利，元雄良治，小林裕美，小暮敏明，藤本 誠，後山尚久，中田理恵，東田千尋，岩崎克典：第 28 回和漢医薬学会取材記事 和漢薬の科学的検証 ささまざまな疾患で新たな研究成果．Medical Tribune，44：28-29，2011，10，27．
- 34) 柴原直利，条美智子：症例検討．第 2 回漢方診断研究会，2011，10，27，富山．
- 35) 柴原直利：未病と東洋医学．中国四国連合清心会大会，2011，10，30，熊本．
- 36) 柴原直利：漢方の基礎知識①—おさえておきたい漢方概論—，漢方の基礎知識②—漢方医学的診断から処方選択へ—，知っておきたい漢方処方—明日から役立つ漢方薬—，日常よく診る疾患・症状に対する漢方治療—女性・高齢者を中心に—．漢方入門セミナー—OSAKA，2011，11，6，大阪．
- 37) 柴原直利：ヨミドクター，ドクター柴原の漢方塾，「体がだるい」という症状 (1) 倦怠感と気虚．YOMIURI ON LINE，2011，11，11．
- 38) 柴原直利：漢方概論，呼吸器疾患の漢方治療，診断の実技（腹診・脈診・舌診），症例検討．平安京漢方ステップアップセミナー，2011，11，13，京都．
- 39) 柴原直利：症例検討．第 36 回富山漢方談話会，2011，11，15，富山．
- 40) 柴原直利：まず使ってみたい 10 処方．敦賀市医師会学術講演会，2011，11，16，敦賀．
- 41) 柴原直利：ヨミドクター，ドクター柴原の漢方塾，「体がだるい」という症状 (2) 気虚を改善する方法とは…．YOMIURI ON LINE，2011，11，18．
- 42) 柴原直利：更年期障害と漢方薬．富山のくすし 第 7 回漢方医学と生薬講座，2011，11，19，富山．
- 43) 柴原直利：ヨミドクター，ドクター柴原の漢方塾，「のどがイガイガする」という症状を改善するには…．YOMIURI ON LINE，2011，11，25．
- 44) 柴原直利：ヨミドクター，ドクター柴原の漢方塾，皮膚の乾燥は体質？YOMIURI ON LINE，2011，12，2．
- 45) 海老澤茂，引網宏彰，永田 豊，野上達也，藤本 誠，後藤博三，柴原直利，嶋田 豊：発作時に心電図変化を伴わない動悸に対し半夏厚朴湯が奏効した一例．第 15 回和漢診療学シンポジウム，2011，12，3，富山．
- 46) 渡り英俊，野上達也，海老澤茂，山田正明，山本佳乃子，井上博喜，藤本誠，引網宏彰，後藤博三，柴原直利，嶋田豊：CRPS に漢方治療を行った一例．第 15 回和漢診療学シンポジウム，2011，12，3，富山．
- 47) 柴原直利：ヨミドクター，ドクター柴原の漢方塾，肩こりは漢方薬で．YOMIURI ON LINE，2011，12，9．
- 48) 柴原直利：漢方の基礎知識①—おさえておきたい漢方概論—，漢方の基礎知識②—漢方医学的診断から処方選択へ—，知っておきたい漢方処方—明日から役立つ漢方薬—，日常よく診る疾患・症状に対する漢方治療—女性・高齢者を中心に—．漢方入門セミナー—OSAKA，2011，12，11，大阪．
- 49) 柴原直利，条美智子：症例検討．第 3 回漢方診断研究会，2011，12，15，富山．
- 50) 柴原直利：ヨミドクター，ドクター柴原の漢方塾，肩こりは漢方薬で．YOMIURI ON LINE，2011，12，16．
- 51) 柴原直利：消化器疾患と漢方薬．富山のくすし 第 8 回漢方医学と生薬講座，2011，12，17，富山．