

## 貸出機器について

総合情報基盤センター 技術補佐員 宮川 憲太

### 1. はじめに

総合情報基盤センターでは、教育・研究目的での利用のために機器貸出しサービスを行っています。

機器貸出しサービスについての詳細は、総合情報基盤センターのウェブページ「機器貸出しサービス (<http://www.itc.u-toyama.ac.jp/service/hardwares.html>)」(図1)に掲載していますのでご確認ください。

### 2. 貸出機器について

機器貸出しサービスは、基本的に教職員を対象としています。授業、講習会等での学内利用に限り機器の貸出しを行っています。

以下に、貸出機器一覧(表1)と教職員向け貸出機器の仕様抜粋を掲載します。各機器についてのその他詳細は、メーカーのウェブサイトなどをご参照ください。

表1 貸出機器一覧

#### 教職員向け

物品名	台数
ノートパソコン Lenovo X201s	10
ノートパソコン Lenovo T410	10
プロジェクター EPSON EB-1770W	2
プロジェクター TAXAN KG-PH1002WX	2
ポータブルスキャナ Canon CanoScan LiDE 210	3
デジタル HD ビデオカメラレコーダ SONY HDR-CX520V	2
デジタルカメラ Panasonic DMC-FX66	3
DVDライター SONY VRD-MC5	1
外付けブルーレイディスクドライブ I-O DATA BRP-US6	1
外付け DVD ドライブ BUFFALO DVSM-P58U2	1
フロッピーディスクドライブ IBM USB FD Drive	4
ヘッドセット・マイク ELECOM HS-HP07BK	12
レーザーポインター KOKUYO サシ-41	4

#### 教職員・学生向け

物品名	台数
USB 充電対応 AC アダプター BUFFALO KOKUYO SUPPLY BSTA22AU	5
メモリーカードリーダー BUFFALO KOKUYO SUPPLY BSCRA47U2	10





図1 機器貸出サービスのウェブページ

2-1. 教職員向け貸出機器の仕様抜粋

ノートパソコン 10台	
メーカー, 型番	Lenovo, X201s
OS	Windows 7 Enterprise (32bit)
CPU	Intel® Core™i7
メモリ	4GB
ディスプレイ	12.1型 WXGA+(1440×900ドット)
HDD	HITACHI 製 150GB
ソフトウェア	Microsoft Office Professional 2010
その他	CD/DVDドライブは搭載されていません。
	


ノートパソコン 10台	
メーカー, 型番	Lenovo, T410
OS	Windows 7 Enterprise (32bit)
CPU	Intel® Core™i7
GPU	NVIDIA 3100M optium
メモリ	4GB
ディスプレイ	14.1型 WXGA+(1440×900ドット)
HDD	HITACHI 製 150GB
ソフトウェア	Microsoft Office Professional 2010 Adobe CS5 Master Collection
	

プロジェクター 2台	
メーカー, 型番	EPSON, EB-1770W
寸法 (WDH)	292×210×44 mm
重量	約 1.7 kg
解像度	WXGA (1280×800ドット)
その他	A4サイズ・薄型
	

プロジェクター 2台	
メーカー, 型番	TAXAN, KG-PH1002WX
寸法 (WDH)	312×250×100 mm
重量	約 3.6 kg
解像度	WXGA (1280×800ドット)
その他	豊富な入出力端子
	

ポータブルスキャナ 3台	
メーカー, 型番	Canon, CanoScan LiDE 210
寸法 (WDH)	250 × 365 × 39 mm
重量	約 1.6 kg
光学解像度	4800 × 4800 dpi
最大原稿サイズ	A4/レター (216 × 297 mm)
その他	USB バスパワー対応 4800dpi CIS による高精細スキャン
	

DVDライター 1台	
メーカー, 型番	SONY, VRD-MC5
入力端子	USB 端子/DV 入力端子/S 映像入力端子/映像入力端子/音声入力端子 × 各 1
寸法 (WDH)	約 193 × 222.5 × 66 mm
重量	約 1,500 g
その他	アナログ入力端子も装備。HDD、8cmDVD、8ミリビデオカメラやDVテープのスタンダード画質の映像も12cmDVDにダビング可能。
	

デジタル HD ビデオカメラレコーダ 2台	
メーカー, 型番	SONY, HDR-CX520V
内蔵メモリ	64GB
寸法 (WDH)	62 × 125 × 65 mm
重量	約 370 g
動画有効画素数	415 万画素 (16:9) 311 万画素 (4:3)
記録メディア	内蔵メモリー/“メモリースティック PRO デュオ”/“メモリースティック PRO-HG デュオ”(1GB 以上推奨)
映像記録	HD 画質: MPEG-4 AVC/H.264 SD 画質: MPEG-2
その他	高画質 1920 × 1080 ハイビジョン 内蔵 64GB メモリーに、最長約 26 時間(※)のハイビジョン撮影が可能 (※ HD 画質記録 LP モード音声 2ch 撮影時)
	

デジタルカメラ 3台	
メーカー, 型番	Panasonic, DMC-FX66
有効画素数	1,410 万画素
記録メディア	内蔵メモリー(約 40MB)/SDXC メモリーカード/SDHC メモリーカード/SD メモリーカード
寸法 (WDH)	約 97 × 21.8 × 54.1 mm
重量	約 145 g (バッテリーなど含む)
その他	16GB のメモリーカードも貸し出します。

外付けブルーレイディスクドライブ 1台	
メーカー, 型番	I-O DATA, BRP-US6
寸法(WDH)	137 × 154 × 20 mm
重量	約 330g (本体)
適合フォーマット	BD-ROM/ DVD-ROM/DVD-Video/ CD-ROM (mode1mode2)/ CD-ROM XA/CD-I/ CD-DA (Audio CD)/ CD Extra/CD-TEXT/PhotoCD/ Video CD
対応 OS	Windows 7 (32bit/64bit)/ Windows Vista (32bit)/ Windows XP SP2 以降
その他	ブルーレイディスクの読み込み/書き込みに対応したドライブです
	

外付けフロッピーディスクドライブ 4台	
メーカー, 型番	IBM, FRU P/N 05K9283
USB 転送速度	最高速度モード (12M bit/sec)

ヘッドセット・マイク 12セット	
メーカー, 型番	ELECOM, HS-HP07BK
ケーブル長	1.8 m
重量	124 g
対応機種	3.5φステレオミニジャックのマイク入力端子およびヘッドホン出力端子を持つ PC/AT 互換機(DOS/V 機) ※Macintosh には対応しません。

外付け DVD ドライブ 1台	
メーカー, 型番	BUFFALO, DVSM-P58U2
寸法(WDH)	141 × 155 × 23 mm
重量	360 g (本体)
対応 OS	Windows 7 (32bit/64bit)/ Windows Vista (32bit/64bit)/ Windows XP / 2000 (SP4 以降)、 Windows XP MCE2005/2004
その他	DVD±R(1層及び2層)や DVD-RAM も書込めるポータブル DVD ドライブ
	

レーザーポインター 4台	
メーカー, 型番	KOKUYO, サシ-41
ビーム到達距離	約 50 m (夜間使用時)
寸法(WDH)	103 × 38 × 17 mm
重量	約 48 g (電池含む)
受信可能距離	半径約 10 m
対応パワーポイント	Windows 用: 2000 / 2002 / 2003 / 2007 / 2010 Mac 用: 98 / 2001 / X / 2004 / 2008
その他	ドライバのインストール不要
	