

- 16) 鍛冶利幸, 土山香代子, Nsimba Miezi, 小熊豊, 櫻川信男: 培養血管内皮細胞に対する亜鉛および銅の作用. 第11回日本血栓止血学会, 1988, 12, 東京.
- 17) 鍛冶利幸, 高田昌和, 宮原龍郎, 狐塚寛, 小泉富美朝: 培養鶏胚骨の骨形成に対するカドミウム (Cd), 銅 (Cu) および亜鉛 (Zn) の作用. 第20回日本結合組織学会, 1988, 6, 福島.
- 18) 鍛冶利幸, 高田昌和, 河合理重, 星野卓己, 森正明, 宮原龍郎, 狐塚寛, 小泉富美朝, 倉茂洋一: 培養鶏胚骨の骨化に対するカドミウム, 銅および亜鉛の相互作用. 日本薬学会第108年会, 1988, 4, 広島.

- 7) 成瀬隆倫, 渋谷伸子, 釈永清志, 窪秀之, 岩城久美, 森本勝, 林睦子, 増田明, 伊藤祐輔: 麻酔前投薬としてのファモチジンの効果. 月刊臨床と研究 65: 263-265, 1988.

◆ 症例報告

- 1) 増田明, 桐山昌子, 山崎光章, 伊藤祐輔: ドキサプラムが誘因と思われる冠動脈スパズムの一症例. 臨床麻酔 12: 111-112, 1988.
- 2) 山崎光章, 窪秀之, 渋谷伸子, 伊藤祐輔, 中西拓郎: 脾臓出血が原因であった術中ショックの一症例. 臨床麻酔 12, 249-250, 1988.

◆ 学会報告

- 1) 増田明, 桐山昌子, 渋谷伸子, 山本昌子, 伊藤祐輔: 画像解析によるラット大脳皮室神経細胞核の変形度の研究. 第35回日本麻酔学会総会, 1988, 6, 金沢.
- 2) 堀真澄, 増田明, 伊藤祐輔, 中丸勝人: 全自動pH/血液ガス電解質分析器 (CORNING288) の使用経験. 第42回北陸医学会総会, 1988, 9, 福井.
- 3) 森川茂, 渋谷伸子, 山崎光章, 久世照五, 伊藤祐輔, 高道昭一: 各種回路におけるバック内圧の検討. 第42回北陸医学会総会, 1988, 9, 福井.
- 4) 窪秀之, 樋口昭子, 北川和久, 加納美樹子, 竹下元: 体液管理に難渋した重症呼吸不全の一例. 第42回北陸医学会総会, 1988, 9, 福井.
- 5) 中丸勝人, 佐藤根敏彦: 富山医科薬科大学手術部検査室の紹介. 第27回中部臨床衛生検査学会, 1988, 10, 合歓の里.
- 6) 高道昭一, 佐藤根敏彦, 伊藤祐輔: 医用コンセント使用頻度からみた安全管理. 第10回日本手術部医学会総会, 1988, 10, 東京.
- 7) 佐藤根敏彦, 辻口喜代隆, 松田公夫, 伊藤祐輔: 手術部勤務ナースのカロリー消費量と疲労度について. 第10回日本手術部医学会総会, 1988, 10, 東京.
- 8) 久世照五, 成瀬隆倫, 釈永清志, 伊藤祐輔, 中丸勝人, 小泉保: 術中輸液の検討(5): DL-乳酸・Na負荷によるD-乳酸の薬物動態学的解析. 第8回日本臨床麻酔学会総会, 1988, 11, 宮崎.
- 9) 窪秀之, 佐藤根敏彦, 久世照五, 北川正信: 挿管困難を契機に発見された骨形成性気管. 気管支症の一例. 第8回日本臨床麻酔学会総会, 1988, 11, 宮崎.
- 10) 桐山昌子, 久世照五, 高道昭一, 佐藤根敏彦: 先天性表皮水疱症の麻酔経験-モニター類の工夫-. 日本麻酔学会北陸地方会総会, 1988, 12, 福井.

手 術 部

部長(併任)	伊藤祐輔	輔
助教授	佐藤根敏彦	彦
助手	杉森隆子	隆
助手	桐山昌子	子
助手	窪秀之	之
臨床検査技師	中丸勝人	人
臨床工学技士	高道昭一	一
放射線技師	奥野政一	一

◆ 原 書

- 1) 奥野政一, 佐藤根敏彦, 伊藤祐輔: 移動型X線撮影装置での腰椎側面画像の撮影条件の検討. 日本手術部医学会誌 9: 91-93, 1988.
- 2) 中丸勝人, 窪秀之, 高道昭一, 佐藤根敏彦, 伊藤祐輔, 田辺隆一, 久世照五: 動脈ラインからの採血時における死腔量の検討. 日本手術部医学会誌. 9: 155-158, 1988.
- 3) 高道昭一, 奥野政一, 佐藤根敏彦, 伊藤祐輔: 臨床用ポリグラフシステムの開発-第3報データ処理システムの有用性. 日本手術部医学会誌 9: 259-261, 1988.
- 4) 岩城久美, 成瀬隆倫, 森本勝, 窪秀之, 久世照五, 釈永清志, 佐藤根敏彦, 下顎骨後退術の麻酔管理. 北陸麻酔学雑誌 21: 33-36, 1988.
- 5) 山崎光章, 桐山昌子, 渋谷伸子, 中西拓郎, 村栄正輝, 伊藤祐輔: 気道内加温による術中体温低下の防止. 北陸麻酔学雑誌 22: 15-18, 1988.
- 6) 森本勝, 桐山昌子, 久世照五, 伊藤祐輔: 硬膜外麻酔に伴う shivering 発生の検討-前投薬ハイドロキシジンの影響. 日本臨床麻酔学会誌 8: 83-87, 1988.

◆ その他

- 1) 山崎光章, 窪 秀之, 渋谷伸子, 中西拓郎, 増田 明, 伊藤祐輔: ソル・メドロールが有用であったオキシ塩化燐中毒の一例. SCOPE 27: 12-13, 1988.
- 2) 中丸勝人, 佐藤根敏彦: 富山医科薬科大学手術部検査室の紹介. 富山県臨床衛生検査技師会誌 13(2): 43-4, 1988.
- 3) 中丸勝人, 佐藤根敏彦: 緊急手術に伴う感染症検査(HB_s, W_a)の対応と実態. 富山県臨床衛生検査技師会研究会, 1988, 4, 富山.
- 4) 樋口昭子, 中丸勝人, 窪 秀之: 尿中 NAG 排泄量からみた麻酔及び手術の腎尿細管機能に及ぼす影響 第28回新潟麻酔懇話会, 1988, 6, 長岡.
- 5) 久世照五, 成瀬隆倫, 釈永清志, 伊藤祐輔, 中丸勝人, 小泉 保: 乳酸リンゲル液中の D-乳酸代謝の検討. 第4回輸液・微量栄養素研究会, 1988, 7, 大阪.
- 6) 佐藤根敏彦, 伊藤祐輔: 腎移植に対する手術部の対応. 第22回富山医科薬科大学医学会学術集会シンポジウム「富山医科薬科大学における臓器移植の現況と将来展望」, 1988, 12, 富山.

放 射 線 部

部長(併任)	柿 下 正 雄	羽 田 陸 朗	萬 葉 泰 久	倉 西 誠 衛	中 村 修 一	利 波 光 夫	新 谷 裕 司	池 田 祥 介	嘉 戸 正 朝	安 井 道 一	熊 谷 道 晶	稲 垣 一 一	伊 藤 一 寿	吉 田 敏 雄	水 木 敏 光	森 光 一	小 西 稔 生	杉 下 浩 生
助 教 授	助 手	技 師 長	副 技 師 長	主 任 技 師	主 任 技 師	主 任 技 師	主 任 技 師	主 任 技 師	技 師	技 師	技 師	技 師	技 師	技 師	技 師	技 師	技 師	技 師

◆ 原 書

- 1) 倉西 誠: PACS 実用化への総合的課題“運用面での問題”. INNERVISION 臨時増刊号: 117-118, 1988.
- 2) 倉西 誠: X線フィルムと PACS, 運用. 日本放射線技術学会雑誌 Vol. 4 No. 7: 777-779, 1988.

◆ 学会報告

- 1) 南部一郎, 瀬戸 光, 亀井哲也, 古本尚文, 瀧邦康, 征矢敏雄, 中嶋愛子, 萬葉康久, 二谷立介, 柿下正雄: デュアルエネルギー光子吸収法による骨塩量の測定-臨時的検討(第1報)-日本核医学会第19回中部地方会, 1988, 2, 名古屋.
- 2) 羽田陸朗, 柿下正雄, 倉西 誠: レポートシステムにおけるひょうな表示の一方法, 第47回日本医学放射線学会総会. 1988, 3, 東京.
- 3) 倉西 誠, 伊藤 一, 羽田陸朗, 柿下正雄, 二谷立介: PACS における X線写真データ・ベースの階層構造設計・第47回日本医学放射線学会総会, 1988, 4, 東京.
- 4) 古本尚文, 亀井哲也, 中嶋愛子, 征矢敏雄, 瀧邦康, 南部一郎, 二谷立介, 瀬戸 光, 柿下正雄, 羽田陸朗, 石崎良夫: 膝CT診断における希釈造影剤経口投与の有用性について. 第47回日本医学放射線学会総会, 1988, 4, 東京.