

# 手 術 部

部長(併仁)	伊 藤 祐 輔
助 教 授	佐藤根 敏 彦
助 手	杉 森 隆 子
助 手	桐 山 昌 之
助 手	窪 秀 隆 倫
助 手	成 瀬 勝 人
臨床検査技師	中 丸 勝 一
臨床工学技士	高 道 昭 一
放射線技師	奥 野 政 一

## ◆ 原 著

- 1) 中丸勝人, 窪 秀之, 佐藤根敏彦, 堀 真澄, 増田 明, 渋谷伸子, 伊藤祐輔: 全自動 pH/血液ガス電解質分析装置 (チバ・コーニング288) の評価. ICU と CCU 13: 641-645, 1989.
- 2) 久世照五, 成瀬隆倫, 釈永清志, 伊藤祐輔, 中丸勝人, 小泉 保: 乳酸リングル液中の D-乳酸代謝の検討. JJPEN 11: 473-477, 1989.
- 3) 神谷和男, 成瀬隆倫, 釈永清志, 林 睦子, 久世照五, 伊藤祐輔: 術前評価としてのリスクファクター項目の検討. 北陸麻酔学雑誌 23: 35-39, 1989.
- 4) 森川 茂, 渋谷伸子, 山崎光章, 久世照五, 伊藤祐輔, 高道昭一: 各種回路におけるバック内圧の検討. 北陸麻酔学雑誌 23: 27-29, 1989.
- 5) 高道昭一, 佐藤根敏彦, 伊藤祐輔: 医用コンセンの使用頻度からみた安全管理. 日本手術部医学会誌 10: 155-157, 1989.
- 6) 佐藤根敏彦, 辻口喜代隆, 松田公夫, 浜野保子, 伊藤祐輔: 手術部勤務ナースのカロリー消費量と疲労度について. 日本手術部医学会誌 10: 470-473, 1989.
- 7) 窪 秀之, 樋口昭子, 北川和文, 加納美樹子, 竹下 元: 体液管理に難渋した重症呼吸不全の一例. 北陸麻酔学雑誌 23: 71-74, 1989.

## ◆ 総 説

- 1) 佐藤根敏彦, 伊藤祐輔: 腎移植に対する手術部の対応. 富山医科薬科大学医学会誌 2: 19-20, 1989.

## ◆ 学会報告

- 1) 成瀬隆倫, 岩城久美, 樋口昭子: 家族性両側性褐色細胞腫の麻酔経験. 第45回日本麻酔学会北陸地方会, 1989, 8, 金沢.
- 2) 岩城久美, 成瀬隆倫, 樋口昭子: 10年の経過を

もつインスリノーマの麻酔経験. 第45回日本麻酔学会北陸地方会, 1989, 8, 金沢.

- 3) 幸高真佐理, 山崎光章, 岩城久美, 増田 明, 佐藤根敏彦, 伊藤祐輔: 転落外傷により多発脳神経障害を生じた一例. 第46回日本麻酔学会北陸地方会, 1989, 12, 金沢.
- 4) 畠山 登, 山崎光章, 成瀬隆倫, 広田弘毅, 久世照五, 伊藤祐輔, 龍村俊樹: 自殺企図により発生した偶発性低体温症の蘇生例. 第46回日本麻酔学会北陸地方会, 1989, 1, 金沢.
- 5) 山村茂樹, 神谷和男, 林 睦子: ペースメーカー装着者の麻酔管理—電気メスの使用について. 第46回日本麻酔学会北陸地方会, 1989, 12, 金沢.
- 6) 久世照五, 成瀬隆倫, 久原英範, 伊藤祐輔, 中丸勝人, 小泉 保: 術中輸液の検討(6): L-乳酸・Na と DL-(ラセミ体) 乳酸・Na のアルカリ化能の比較検討. 第9回日本麻酔学会総会, 1989, 11, 東京.
- 7) 中丸勝人, 奥野政一, 高道昭一, 窪 秀之, 佐藤根敏彦, 伊藤祐輔: 手術部検査室の紹介と活動状況について. 第11回日本手術部医学会総会, 1989, 10, 山形.
- 8) 中丸勝人, 窪 秀之, 浜野保子, 佐藤根敏彦, 伊藤祐輔: 10年間の手術部内浮遊細菌の動向と清潔環境維持について. 第11回日本手術部医学会総会, 1989, 10, 山形.
- 9) 高道昭一, 佐藤根敏彦, 伊藤祐輔: 一地方大学病院手術部における臨床工学技士の業務の分析. 第11回日本手術部医学会総会, 1989, 10, 山形.

## ◆ そ の 他

- 1) 中丸勝人, 佐藤根敏彦, 堀 真澄, 増田 明: 多項目自動血球計数装置 K-1000 の基礎的検討. Sysmex Journal 12(1): 56-60, 1989.
- 2) 中丸勝人, 佐藤根敏彦, 堀 真澄: ヘパリン化血液を対象とする電解室装置 NOVA-1, 2, 5 およびチバ・コーニング288の使用上の留意点. 昭和63年度富山県臨床衛生検査技師会研究発表会, 1989, 4, 富山.
- 3) 成瀬隆倫, 岩城久美, 樋口昭子: 癌末期疼痛患者に対するプロマゼパム坐薬の応用. 平成元年度富山県麻酔科医会研究会, 1989, 6, 富山.
- 4) 樋口昭子, 成瀬隆倫, 岩城久美: 悪性高熱症の一例. 平成元年度富山県麻酔科医会研究会, 1989, 6, 富山.
- 5) 佐藤祐次, 釈永清志, 桐山昌子, 成瀬隆倫: 人工弁不全に対する緊急弁置換術の麻酔経験. 第30回新潟麻酔懇話会, 1989, 6, 新潟.

- 6) 樋口昭子, 成瀬隆倫, 岩城久美: 著しい高炭酸ガス血症を呈した悪性熱症の一例. 第30回新潟麻酔懇話会, 1989, 6, 新潟.
- 7) 久世照五, 成瀬隆倫, 久原英範, 伊藤祐輔, 中丸勝人, 小泉 保: L-乳酸・Na と DL-(ラセミ体) 乳酸・Na のアルカリ化能の比較検討. 第5回輸液・微量栄養素研究会, 1989, 7, 東京.
- 8) 高道昭一, 奥野政一, 佐藤根敏彦, 伊藤祐輔: 臨床用ポリグラフシステムの開発—第4報 MS-DOS 上で動作するデータ処理システムの問題点—. 第7回麻酔・集中治療コンピュータ研究会, 1989, 11, 富山.

## 放 射 線 部

部長(兼任)	柿 下 正 雄
副 部 長	羽 田 陸 朗
助 手	萬 羽 泰 久
技 師 長	倉 西 誠 衛
副技師長	中 村 修 一
技 師	利 波 光 夫
技 師	新 谷 祐 司
技 師	池 田 祥 介
技 師	嘉 井 正 一
技 師	熊 谷 道 朝
技 師	稲 垣 晶 一
技 師	伊 藤 一 寿
技 師	吉 田 敏 雄
技 師	水 木 光 一
技 師	森 西 稔 生
技 師	小 杉 下 浩

### ◆ 原 著

- 1) 羽田陸朗: CT・総合画像診断から PACS へ. 新医療 10: 91, 1989.
  - 2) 小柴隆蔵, 東 隆正, 倉西 誠, 金子昌生: 自治体病院における PACS の導入と経済性について. 全国自治体病院協議会雑誌 5: 6, 1989.
  - 3) 安井正一, 利波修一, 稲垣晶一, 瀬戸 光, 渡辺直人: 核医学画像アーチファクトークリスタル〜光電子増倍管系の XY 軸回転ズレによる SPECT 画像の劣化—. 核医学画像診断 4: 34-37, 1989.
  - 4) 稲垣晶一, 瀬戸 光, 渡辺直人, 利波修一, 安井正一:  $^{99m}\text{Tc}$ -RBC サブトラクションシンチグラフィによる消化管出血の検出. 核医学画像診断 4: 68-70, 1989.
  - 5) 稲垣晶一, 市川三千男, 倉西 誠, 中村 衛, 吉田 寿, 伊藤 一, 池田祐司, 新谷光夫, 嘉戸祥介: 自動現像機の部位別補充方式. 日放技学誌 45: 9-15, 1989.
- ### ◆ 学会報告
- 1) 羽田陸朗, 柿下正雄, 倉西 誠: 放射線診療情報システム. 昭和63年度国立大学附属病院医療情報シンポジウム, 1989, 1, 大阪
  - 2) 倉西 誠: PACS の将来展望「データベースに関する一提案」. 第48回日本医学放射線学会総会, 第45回日本放射線技術学会総会, 1989, 4, 神戸
  - 3) 嘉戸祥介, 伊藤 一, 吉田 寿, 熊谷道朝, 倉西 誠: 放射線治療データベースの一元化とオンラインシステム. 第45回日本放射線技術学会総会, 1989, 4, 神戸
  - 4) 安井正一, 利波修一, 稲垣晶一: アンダーシュートアーチファクトの影響と対策. 第45回日本放射線技術学会総会, 1989, 4, 神戸
  - 5) 稲垣晶一, 利波修一, 安井正一, 倉西 誠: サブトラクション消化管出血シンチグラフィの定量評価—早期出血巣の検出と出血速度の算出—. 第45回日本放射線技術学会総会, 1989, 4, 神戸
  - 6) 森 光一, 新谷光夫, 池田祐司, 中村 衛, 倉西 誠: X線シネ画像の立体視におよぼす視覚心理の影響について. 第45回日本放射線技術学会総会, 1989, 4, 神戸
  - 7) 羽田陸朗, 柿下正雄: CRT 画像の教育への応用. 文部省科研 A (入江班) [医用画像管理システムの総合的研究] 第4部門研究会, 1989, 7, 京都
  - 8) 萬羽泰久, 中嶋憲修, 中嶋愛子, 征矢敏雄, 渡辺直人, 古本尚文, 亀井哲也, 二谷立介, 羽田陸朗, 瀬戸 光, 柿下正雄: 興味ある経過を呈したバレット食道潰瘍の一例—X線検査と内視鏡検査の比較—. 日本医学放射線学会第101回中部地方会, 1989, 10, 岐阜
  - 9) 伊藤 一, 倉西 誠: 放射線管理における市販ソフトの利用. 第24回日本放射線技術学会中部部会, 1989, 10, 高岡
  - 10) 小西 稔, 新谷光夫, 中村 衛, 熊谷道朝, 吉田 寿, 倉西 誠: X線発生装置からのデータ出力の ON-LINE 収集について. 第24回日本放射線技術学会中部部会, 1989, 10, 高岡