

和 漢 診 療 学

教 授	寺 澤 捷 年
助 教 授	伊 藤 隆 己
助 教 授(前)	松 田 治 隆
講 師	林 田 一 豊
助 手	嶋 田 卓 弘
助 手	新 谷 卓 宏
助 手	高 橋 宏 三
助 手(前)	古 田 一 史
文部技官(前)	明 智 洋 子

◆ 著 書

- 1) 寺澤捷年：漢方薬。「治療薬マニュアル1995」菊池方利，北原光夫，関 顕，松枝 啓編，1005-1040，医学書院，東京，1995.
- 2) 寺澤捷年：こんなときには漢方を。「とよま保存版医療ガイド」232-233，北日本新聞社，富山，1995.
- 3) 寺澤捷年：21世紀の医療思想と東洋医学の役割。「21世紀の医学・医療」284-287，日経BP社，東京，1995.
- 4) 寺澤捷年：頭痛。「最前線の漢方」阿部勝利，福田佳弘編，32-54，ワン・ライン，1995.

◆ 原 著

- 1) Shimoda F., Kawaguchi M., Koizumi F., and Terasawa K.: Immunohistological distribution of lysozyme and L1 in mononuclear phagocytes of rheumatoid nodules. *Jpn. J. Rheumatol.* 5: 1-10. 1994 (前回未掲載).
- 2) Fuse S., Shiotani Y., Shimada T., Terasawa K., and Sagara K.: Studies on the anti-inflammatory effects of the medicinal plant 'Saiko' (*Bupleurum falcatum* L.). *J. Trad. Med.* 11: 206-213, 1994 (前回未掲載).
- 3) Shimada Y., Terasawa K., Yamamoto T., Maruyama I., Saitoh Y., Kanaki E., and Takaori S.: A well-controlled study of Choto-san and placebo in the treatment of vascular dementia. *J. Trad. Med.* 11: 246-255, 1994 (前回未掲載).
- 4) Shimada T., Matsumoto K., Osanai M., Matsuda H., Terasawa K. and Watanabe H.: The modified light/dark transition test in mice: Evaluation of classic and putative anxiolytic and anxiogenic drugs. *Gen. Pharmac.* 26: 205-210, 1995.

- 5) Kita T., Nishijo H., Eifuku S., Terasawa K., and Ono T.: Place and contingency differential responses of monkey septal neurons during conditional placeobject discrimination. *J. Neurosci.* 15:1683-1703, 1995.
- 6) Matsuda H., Akechi Y., Shimada Y., Terasawa K., and Watanbe H.: Relationship of the ipsilateral rotation in night period and striatal dopamine content reduction in unilateral nigrostriatal 6-OHDA lesioned rats. *Brain Res.* 686: 111-114, 1995.
- 7) Hirabayashi T., Ochiai H., Sakai S., Nakajima K., and Terasawa K.: Inhibitory effect of ferulic acid and isoferulic acid on murine interleukin-8 production in response to influenza virus infections *in vitro* and *in vivo*. *Planta Med.* 61: 221-226, 1995.
- 8) Ochiai H., Sakai S., Hirabayashi T., Shimizu Y., and Terasawa K.: Inhibitory effect of bafilomycin A1, a specific inhibitor of vacuolar-type proton pump, on the growth of influenza A and B viruses in MDCK cells. *Antiviral Res.* 27: 425-430, 1995.
- 9) Nagasaka K., Kurokawa M., Imakita M., Terasawa K., and Shiraki K.: Efficacy of Kakkon-to, a traditional herb medicine, in herpes simplex virus type 1 infection in mice. *J. Med. Virol.* 46: 28-34, 1995.
- 10) 塩谷雄二，嶋田 豊，松田治己，高橋宏三，寺澤捷年：サフランの薬理学的作用の研究 - 性周期に伴うプロスタグランジン，血小板凝集能，血液粘度，血液生化学の変化を指標として - . *日本東洋医学雑誌* 45: 823-831, 1995.
- 11) 嶋田 豊，古田一史，柴原直利，高橋宏三，寺澤捷年：舌苔と気血水及び脾胃の失調病態との関連性について。 *日本東洋医学雑誌* 45: 841-847, 1995.
- 12) 引網宏彰，古田一史，嶋田 豊，松田治己，寺澤捷年：多発性脳梗塞患者における瘀血病態の血液レオロジー。 *和漢医薬学雑誌* 11: 288-289, 1994. (前回未掲載).
- 13) 嶋田 豊，寺澤捷年，山本孝之，丸山征郎，斎藤芳雄，金木英輔：脳血管性痴呆に対する釣藤散の臨床効果 - プラセボを対照とした封筒法による比較試験 - . *和漢医薬学雑誌* 11: 370-371, 1994. (前回未掲載).
- 14) 長坂和彦，黒川昌彦，白木公康，寺澤捷年：

和漢薬方剤「葛根湯」の抗ウイルス効果に関する研究. 和漢医薬学雑誌11: 392-393, 1994. (前回未掲載).

- 15) 喜多敏明, 伊藤 隆, 今田屋章: seropositive RAに対する桂枝加苓朮附湯, 桂枝二越婢一湯, 桂枝芍薬知母湯の効果. 和漢医薬学雑誌 11: 394-395, 1994. (前回未掲載).
- 16) 梅野克身, 酒井重数, 奥田忠行, 山地啓司, 柴原直利, 宮城匡子, 石瀬久也, 麻野井英次, 川崎 匡: スポーツ, 特に陸上長距離ランナーに対する安静時自律神経活動の評価. 循環器情報処理 10: 53-62, 1995.

◆ 症例報告

- 1) 寺澤捷年, 喜多敏明, 嶋田 豊, 柴原直利, 伊藤 隆: 桃核承気湯加味方が奏効したアトピー性皮膚炎の4症例. 日本東洋医学雑誌 46: 45-54, 1995.
- 2) 長坂和彦, 柴原直利, 松田治己, 嶋田 豊, 寺澤捷年: 柴胡疎肝湯治療. 日本東洋医学雑誌 46: 77-81, 1995.
- 3) 伊藤 隆, 喜多敏明: 慢性呼吸器疾患に対する茯苓杏仁甘草湯の効果 - 4症例の報告 -. 日本東洋医学雑誌 46: 91-99, 1995.
- 4) 後藤博三, 嶋田 豊, 柴原直利, 津田昌樹, 寺澤捷年: 桂枝麻黄各半湯が奏効した慢性化膿性骨髄炎の一例. 日本東洋医学雑誌 46: 279-283, 1995.
- 5) 喜多敏明, 伊藤 隆, 今田屋章, 高橋宏三, 寺澤捷年: 慢性関節リウマチに対する治打撲一方兼用の効果. 日本東洋医学雑誌 46: 447-451, 1995.
- 6) 後藤博三, 新谷卓弘, 三瀧忠道, 寺澤捷年: 大防風湯が奏効した全身性アミロイドーシスを伴った慢性関節リウマチの1例. 日本東洋医学雑誌 46: 459-465, 1995.
- 7) 萬谷直樹, 土佐寛順, 田中伸明, 楊 孝康, 寺澤捷年: 原発性胆汁性肝硬変に対して漢方治療を試みた1例. 日本東洋医学雑誌 45: 905-910, 1995.
- 8) 後藤博三, 新谷卓弘, 三瀧忠道, 寺澤捷年: 紫円の使用経験. 日本東洋医学雑誌 45: 927-934, 1995.
- 9) 小暮敏明, 嶋田 豊, 松田治己, 新谷卓弘, 寺澤捷年: 右胸鎖関節に限局する非化膿性関節炎を認めた原発性シェーグレン症候群の一例. 臨床リウマチ 7: 51-57, 1995.
- 10) 新谷卓弘, 三瀧忠道, 田原英一, 阿部宗顕, 内田正弘: 皮膚硬化に対し漢方薬 (桂枝茯苓丸)

が有効であった全身性エリテマトーデスを合併した強皮症の一例. 九州リウマチ14: 208-212, 1995.

- 11) 小暮敏明, 高橋宏三, 嶋田 豊, 松田治己, 寺澤捷年: 和漢薬治療でコントロールした肺結核症を合併した慢性関節リウマチの一例. 中部リウマチ26: 42-43, 1995.
- 12) 高橋宏三, 小暮敏明, 嶋田 豊, 松田治己, 寺澤捷年: 慢性関節リウマチにおけるセフェランチンの使用経験. 中部リウマチ 26: 46-47, 1995.

◆ 総 説

- 1) 寺澤捷年, 小暮敏明: 慢性関節リウマチの和漢薬治療. 中部リウマチ 26: 100-103, 1995.
- 2) 寺澤捷年: 漢方療法の基礎知識と漢方薬の選び方. 産婦人科治療 71: 609-616, 1995.
- 3) 寺澤捷年: 血液循環と漢方医学瘀血症候群をめぐって. からだの科学 [増刊]: 40-45, 1995.

◆ 学会報告

- 1) Terasawa K.: Patho-physiological analysis of Oketsu (blood stagnant) syndrome. The 8th Int'l Congress of Oriental Medicine, 1995, 11, Seoul, Korea (Special Lecture).
- 2) Shimada Y., and Terasawa K.: A well-controlled study of Choto-san (Daio-Teng-San) and placebo in the treatment of vascular dementia. The 8th Int'l Congress of Oriental Medicine, 1995, 11, Seoul, Korea.
- 3) Kogure T., Takahashi K., Shimada Y., and Terasawa K.: The influence of Kampo medication on the disease activity in patients with rheumatoid arthritis. The 8th Int'l Congress of Oriental Medicine, 1995, 11, Seoul, Korea.
- 4) Sakai S., Ochiai H., and Terasawa K.: Inhibitory effect of ferulic acid and isoferulic acid on murine interleukin-8 production in response to respiratory syncytial virus in vitro. The 8th Int'l Congress of Oriental Medicine, 1995, 11, Seoul, Korea.
- 5) Itoh T., Kita T., Shimada Y., Shibahara N., and Terasawa K.: The effect of Hachimijio-gan (八味地黄丸) on chronic bronchial asthma. The 8th Int'l Congress of Oriental Medicine, 1995, 11, Seoul, Korea.
- 6) Shintani T., Mitsuma T., and Terasawa K.: A case of psoriasis pustulosa well con-

- trolled by Keima-kaku-han-to-ka-sekko (Gui ma-ge-ban-tang-jia-shi-gao). The 8th Int'l Congress of Oriental Medicine, 1995, 11, Seoul, Korea.
- 7) Kohta K., Hikiami H., Mitsuma T., Itoh T., and Terasawa K.: Effect of Keishibukuryo-gan on adhesion of leukocytes to endothelium induced by hyperlipidemia. The 8th Int'l Congress of Oriental Medicine, 1995, 11, Seoul, Korea.
 - 8) Hiyama Y., Shimada Y., Matsuda H., and Terasawa K.: A proposal for the treatment of Parkinsonian patients with Japanese oriental medicine and L-DOPA/carbidopa—Second report; about a peculiar type. The 8th Int'l Congress of Oriental Medicine, 1995, 11, Seoul, Korea.
 - 9) Mitsuma T., Kohta K., Tahara E., Matsuo N., Goto H., and Shintani T.: The effects of Bu-zhong-yi-qi-tang (補中益気湯) on aged patients with chronic renal failure. The 8th Int'l Congress of Oriental Medicine, 1995, 11, Seoul, Korea.
 - 10) Terasawa K.: General remarks. Medical approach for aged patient by traditional Japanese medicine. '95 Nagoya International Symposium on Aging and Health, 1995, 11, Nagoya.
 - 11) Shimada Y.: The aged and blood stasis. Medical approach for aged patient by traditional Japanese medicine. '95 Nagoya International Symposium on Aging and Health, 1995, 11, Nagoya.
 - 12) Itoh T.: Kampo therapeutics on bronchial asthma. The 5th Japan China Symposium on Medical and Pharmaceutical Research of Sino-Japanese Traditional Medicines, The 4th International Symposium on Traditional Medicine in Toyama, 1995, 10, Toyama.
 - 13) Terasawa K.: The characteristics of the microcirculation of bulbar conjunctiva in "Oketsu" syndrome. 第一回東洋醫學國際 Symposium, 1995, 10, Korea.
 - 14) 嶋田 豊: 老人医療と漢方. 第46回日本東洋医学会学術総会, シンポジウム, 1995, 6, 金沢.
 - 15) 田原英一, 三瀧忠道, 新谷卓弘: 麻黄連翹赤小豆湯の処方例の検討. 第46回日本東洋医学会学術総会, 1995, 6, 金沢.
 - 16) 後藤博三, 三瀧忠道, 新谷卓弘, 嶋田 豊, 寺澤捷年: 梔子剤の使用経験. 第46回日本東洋医学会学術総会, 1995, 6, 金沢.
 - 17) 霜田ふゆみ, 高野 隆, 寺澤捷年: 七成湯の使用経験. 第46回日本東洋医学会学術総会, 1995, 6, 金沢.
 - 18) 喜多敏明, 伊藤 隆: 加味逍遙散有効例の心理的側面に関する検討. 第46回日本東洋医学会学術総会, 1995, 6, 金沢.
 - 19) 小暮敏明, 嶋田 豊, 松田治己, 高橋宏三, 寺澤捷年: 芍帰膠艾湯が奏効した特発性血小板減少性紫斑病の一例. 第46回日本東洋医学会学術総会, 1995, 6, 金沢.
 - 20) 関矢信康, 嶋田 豊, 古田一史, 柴原直利, 小暮敏明, 後藤博三, 高橋宏三, 松田治己, 寺澤捷年: 舌苔と腹候との関連性について. 第46回日本東洋医学会学術総会, 1995, 6, 金沢.
 - 21) 引網宏彰, 古田一史, 嶋田 豊, 寺澤捷年: 多発性脳梗塞患者の愁訴に対する桃核承気湯の効果—血液レオロジーからみた治療効果の検討—. 第46回日本東洋医学会学術総会, 1995, 6, 金沢.
 - 22) 柴原直利, 松田治己, 梅野克身, 嶋田 豊, 寺澤捷年: 瘀血病態と自律神経機能との関連について. 第46回日本東洋医学会学術総会, 1995, 6, 金沢.
 - 23) 新谷卓弘, 三瀧忠道, 田原英一: 漢方治療が奏効した重症乾癬の二例. 第46回日本東洋医学会学術総会, 1995, 6, 金沢.
 - 24) 伊藤 隆, 喜多敏明: 慢性喘息に対する自家製八味地黄丸の効果. 第46回日本東洋医学会学術総会, 1995, 6, 金沢.
 - 25) 後藤博三, 嶋田 豊, 古田一史, 伊藤 隆, 寺澤捷年: 芍薬の内皮依存性血管弛緩作用. 第12回和漢医薬学会大会, 1995, 8, 東京.
 - 26) 古田一史, 引網宏彰, 関矢信康, 松田治己, 伊藤 隆, 寺澤捷年: Rabbit Ear Chamber モデルを用いた高脂血状態における微小循環系に対する桂枝茯苓丸の影響. 第12回和漢医薬学会大会, 1995, 8, 東京.
 - 27) 引網宏彰, 古田一史, 嶋田 豊, 松田治己, 寺澤捷年: 瘀血病態における赤血球膜粘弾性の検討. 第12回和漢医薬学会大会, 1995, 8, 東京.
 - 28) 酒井伸也, 落合 宏, 平林多津司, 寺澤捷年: 升麻成分フェルラ酸及びイソフェルラ酸の in vitro におけるマウス IL-8 産生に及ぼす影響

- について. 第12回和漢医薬学会大会, 1995, 8, 東京.
- 29) 伊藤 隆: 慢性呼吸器疾患の漢方治療. 日本東洋医学会中四国支部鳥取県部会, 教育講演, 1995, 7, 鳥取.
- 30) 寺澤捷年: 駆瘀血剤の臨床的意義. 第75回北海道医学大会東洋医学分科会(特別講演), 1995, 10, 函館.
- 31) 嶋田豊, 寺澤捷年: 脳血管性痴呆に対する釣藤散の効果. 第13回日本神経治療学会総会, 1995, 6, 宇都宮.
- 32) 酒井伸也, 小暮敏明, 寺澤捷年, 中島捷久, 落合 宏: インフルエンザウィルスのIL-8産生促進について. 第6回日本生体防御学会学術集会, 1995, 7, 新潟.
- 33) 酒井伸也, 寺澤捷年, 中島捷久, 落合 宏: Respiratory syncytial virus (RSV) のマウスIL-8産生誘発について. 第43回日本ウィルス学会総会, 1995, 10, 岡山.
- 34) 小暮敏明, 藤永 洋, 高橋宏三, 新谷卓弘, 嶋田 豊, 寺澤捷年: 肺結核症を併発した慢性関節リウマチ患者の検討. 第7回中部リウマチ学会総会, 1995, 9, 名古屋.
- 35) 伊藤 隆: 鼻炎の漢方治療における「裏」の重要性について. 第11回日本耳鼻咽喉科漢方研究会, シンポジウム, 1995, 10, 東京.
- 36) 寺澤捷年: 駆瘀血剤の臨床. 第11回日本耳鼻咽喉科漢方研究会, 教育講演, 1995, 10, 東京.
- 37) 寺澤捷年: 下腹部不定愁訴と漢方. 第22回千葉東洋医学シンポジウム, 特別講演, 1995, 11, 千葉.
- ◆ その他
- 1) 寺澤捷年: 老人医療における漢方薬の役割について. 厚生省厚生科学研究費補助金長寿科学総合研究平成6年度研究報告, 7: 433-435, 1995.
- 2) 寺澤捷年: 脳血管性痴呆に対する釣藤散の臨床効果—プラセボを対照とした封筒法による比較試験—. 厚生省厚生科学研究費補助金長寿科学総合研究平成6年度研究報告, 7: 436-442, 1995.
- 3) 伊藤 隆: 慢性呼吸器疾患に対する和漢薬治療の検討. 厚生省厚生科学研究費補助金長寿科学総合研究平成6年度研究報告, 7: 513-518, 1995.
- 4) 嶋田 豊: 高齢者の消化器系疾患における東西医学の融和についての研究—舌苔と消化器症状及び気血水の失調状態との関連性—. 厚生省厚生科学研究費補助金長寿科学総合研究平成6年度研究報告, 7: 527-531, 1995.
- 5) 松田治己: 微小循環に対する漢方方剤ならびに各種生薬の効果とその作用機序の解明. 厚生省厚生科学研究費補助金長寿科学総合研究平成6年度研究報告, 7: 557-563, 1995.
- 6) 八瀬善郎, 丹沢章八, 藤岡晨宏, 寺澤捷年, 田代邦雄, 丸山征郎, 阿部博子, 山岡傳一郎: スモン患者の漢方治療—最近の投与傾向—. 厚生省特定疾患スモン調査研究班平成6年度研究報告書: 208-212, 1995.
- 7) 八瀬善郎, 丹沢章八, 荻原幸夫, 藤岡晨宏, 寺澤捷年, 田代邦雄, 丸山征郎, 阿部博子, 山岡傳一郎: 黄耆桂枝五物湯加紅参の基礎的臨床的研究—高脂血症ラットへの長期投与の影響—. 厚生省特定疾患スモン調査研究班平成6年度研究報告書: 213-216, 1995.
- 8) 寺澤捷年, 古田一史, 嶋田 豊, 引網宏彰: 桂枝茯苓丸と人参湯が有効であったスモンの一例. 厚生省特定疾患スモン調査研究班平成6年度研究報告書: 227-229, 1995.
- 9) 橋本博史, 竹内 健, 小暮敏明, 山中健次郎, 安藤聡一郎, 矢野哲郎, 高橋俊光, 金田和彦, 高崎芳成: PCNAに結合する58kD蛋白とその自己抗体. 厚生省特定疾患自己免疫疾患調査研究班平成6年度研究報告書: 39-41, 1995.
- 10) 喜多敏明, 寺澤捷年: 疎経活血湯が奏効した慢性多関節炎の2例. カレントセラピー 13: 169-171, 1995.
- 11) 小林 豊, 寺澤捷年: 釣藤散が奏効した慢性頭痛の一例. カレントセラピー 13: 333-335, 1995.
- 12) 塩谷雄二, 寺澤捷年: 半夏厚朴湯が奏効した神経症の一例. カレントセラピー 13: 501-503, 1995.
- 13) 南澤 潔, 寺澤捷年: 麻黄附子細辛湯が奏効した「風邪」の2例. カレントセラピー 13: 685-687, 1995.
- 14) 小暮敏明, 寺澤捷年: 炙甘草湯が奏効した慢性肺気腫症の一例. カレントセラピー 13: 881-883, 1995.
- 15) 柴原直利, 寺澤捷年: 茯苓四逆湯が奏効した難治性下痢症の一例. カレントセラピー 13: 1085-1089, 1995.
- 16) 引網宏彰, 寺澤捷年: いわゆるNon-ulcer Dyspepsiaに平胃散が有効であった一例. カレントセラピー 13: 1283-1285, 1995.
- 17) 平林多津司, 寺澤捷年: 黄連阿膠湯が奏効し

- た舌痛症の一例. カレントセラピー 13:1483-1485, 1995.
- 18) 新谷卓弘, 寺澤捷年: 枇糠疹を合併した原発性胆汁性肝硬変に温清飲が奏効した一例. カレントセラピー 13:1655-1658, 1995.
- 19) 長坂和彦, 寺澤捷年: 六君子湯が奏効した non-ulcer dyspepsia の一例. カレントセラピー 13:1851-1852, 1995.
- 20) 松田治己, 寺澤捷年: アトピー性皮膚炎に対する温経湯加減の使用経験. カレントセラピー 13:2041-2044, 1995.
- 21) 古田一史, 寺澤捷年: 四逆散が奏効したコリン性じんま疹の一例. カレントセラピー 13:2227-2229, 1995.
- 22) 土佐寛順, 田中伸明, 安藤親男, 川俣博嗣, 後藤 敏, 寺澤捷年: 和漢診療ケース・スタディ 下痢, 腹痛. JIM 5:71-74, 1995.
- 23) 安藤親男, 後藤 敏, 土佐寛順, 田中伸明, 川俣博嗣, 寺澤捷年: 和漢診療ケース・スタディ アトピー性皮膚炎. JIM 5:167-170, 1995.
- 24) 安藤親男, 土佐寛順, 田中伸明, 川俣博嗣, 後藤 敏, 寺澤捷年: 和漢診療ケース・スタディ 歩行時の下肢のしびれ. JIM 5:259-262, 1995.
- 25) 安藤親男, 田中伸明, 滝沢明則, 土佐寛順, 川俣博嗣, 寺澤捷年: 和漢診療ケース・スタディ 前胸部痛・咽頭部のつまる感じ. JIM 5:351-355, 1995.
- 26) 土佐寛順, 川俣博嗣, 田中伸明, 滝沢明則, 安藤親男, 寺澤捷年: 和漢診療ケース・スタディ 不眠・不安感. JIM 5:459-461, 1995.
- 27) 安藤親男, 田中伸明, 滝沢明則, 土佐寛順, 川俣博嗣, 寺澤捷年: 和漢診療ケース・スタディ 慢性に鼻がつまっている. JIM 5:542-545, 1995.
- 28) 伊藤 隆, 津田昌樹, 高橋宏三, 小暮敏明, 島田多佳志, 橋本英樹, 竹谷徳雄, 桧山幸孝, 吉村 信, 竹内桂一, 渡辺実千雄, 前山文子, 喜多敏明, 中神和清: 学会記東洋医学会. 日本医事新報 No.3723:54-57, 1995.
- 29) 寺澤捷年: 富山通信(第1回)右下腹部痛腰痛 背部痛に柴胡桂枝乾姜湯加呉茱萸生姜. 藤門医林 No.8:8-9 1995.
- 30) 丁 宗鐵, 阿部博子, 平井愛山, 寺澤捷年: 漢方医学の現状と将来像. Vita 12:3-11, 1995.
- 31) 寺澤捷年: リウマチ性疾患と漢方. 日本リウマチ財団新潟地区リウマチ教育研修会(教育講演), 1995, 7, 新潟.
- 32) 寺澤捷年: 漢方に「不定愁訴」はない. 第二回東洋医学シンポジウム, 1995, 6, 金沢.
- 33) 寺澤捷年: 健康と漢方について. 伝統医学セミナー, 1995, 2, 富山.
- 34) 新谷卓弘: 東洋医学とアレルギー. 第2回食と健康教室, 講演, 1995, 10, 八尾.
- 35) 柴原直利: 食養生について. 村上町内健康デー講演, 1995, 11, 氷見.
- 36) 新谷卓弘: 東洋医学からみたりウマチとの上手なつきあい方について. 院内患者教育講演, 1995, 6, 富山.
- 37) 寺澤捷年: 平成漢方界の旗手. 月刊自然薬健康法11月号:84-85, 1995.
- 38) 寺澤捷年: 将来を担う新医学の構築. 月刊自然薬健康法 12月号:76-77, 1995.
- 39) 寺澤捷年: 今, なぜ漢方か! 家庭薬新聞 No.2196:18-19, 1995.
- 40) 寺澤捷年: 薬のアラカルト 漢方薬 組み合わせの妙で作用発揮. 夕刊読売新聞, 1995, 10, 30.
- 41) 寺澤捷年: 薬のアラカルト 漢方薬 病状と体質を合わせた薬選び. 夕刊読売新聞, 1995, 11, 6.
- 42) 寺澤捷年: 薬のアラカルト 漢方薬 病後の体力回復にも効果. 夕刊読売新聞, 1995, 11, 13.
- 43) 寺澤捷年: 薬のアラカルト 漢方薬 食物の薬効も活用する. 夕刊読売新聞, 1995, 11, 20.
- 44) 寺澤捷年: 薬のアラカルト 漢方薬 お年寄りに「元気の出る」処方. 夕刊読売新聞, 1995, 11, 27.
- 45) 寺澤捷年: 薬のアラカルト 漢方薬 免疫系の不調を正常化. 夕刊読売新聞, 1995, 12, 4.
- 46) 寺澤捷年: 薬のアラカルト 漢方薬 「気」「血」の改善でリウマチ回復も. 夕刊読売新聞, 1995, 12, 11.
- 47) 寺澤捷年: 薬のアラカルト 漢方薬 目や口の乾きは気, 血, 水の衰え. 夕刊読売新聞, 1995, 12, 18.
- 48) 寺澤捷年: 漢方製剤の基礎知識 一 駆瘀血剤の臨床一. テレビ東京「話題の医学」, 1995, 1, 8.
- 49) 寺澤捷年: 心と体を漢方で治す. NHK教育テレビ「土曜フォーラム」, 1995, 2, 25.
- 50) 寺澤捷年: 漢方との上手な付き合い方. 富山テレビ「県民カレッジいきいき長寿大学テレビ放送講座健康生活学Ⅵ」, 1995, 11, 25.
- 51) 高橋宏三: 慢性関節リウマチの和漢薬治療.

新潟県医師会生涯教育講座, 1995, 4, 上越.

52) 嶋田 豊: 消化器系疾患と和漢薬. 平成7年度富山県リカレント教育学習コース, 1995, 11, 富山.

53) 松田治己: 自律神経失調症. 平成7年度富山県リカレント教育学習コース, 1995, 12, 富山.

人間科学・基礎看護学

教 授	高 間 静 子
教 授	落 合 宏
教 授	篠 原 治 道
助 教 授	濱 畑 章 子
助 手	上 野 栄 一
助 手	福 村 幸 代

◆ 著 書

- 1) 落合 宏: ウイルス感染症の診断. 「微生物学免疫学」緒方幸雄他編, 198-203, 医学教育出版社, 東京, 1995.
- 2) 落合 宏: 遅発性ウイルス感染症. 「微生物学免疫学」緒方幸雄他編, 265-268, 医学教育出版社, 東京, 1995.
- 3) 濱畑章子訳: 第2部ケアリングの理論. 「ケアリングの理論と実践」Montgomery C. L. 著 (神郡 博, 濱畑章子訳), 44-114, 医学書院, 東京, 1995.

◆ 原 著

- 1) 高間静子, 塚原節子, 福田正治, 湯川倫代: 看護婦の自己実現傾向・達成動機・独自性欲求等の職務満足度への影響. 富山医科薬科大学看護学科紀要 2: 31-38, 1995.
- 2) 高間静子, 田中いずみ, 川西千恵美, 上野栄一, 塚原節子: 看護婦の就労姿勢の職務満足度への影響. 富山医科薬科大学看護学科紀要 2: 15-22, 1995.
- 3) Ochiai H., Sakai S., Hirabayashi T., Shimizu Y., and Terasawa K.: Inhibitory effect of bafilomycin A1, a specific inhibitor of vacuolar-type proton pump, on the growth of influenza A and B viruses. Antiviral Res., 27: 425-430, 1995.
- 4) Shinohara H.: Gemelli and obturator internus muscles: Different heads of one muscle? Anat. Rec., 243: 145-150, 1995.
- 5) Homma M., Koizumi F., Wakaki K., and Ochiai H.: Co-expression of fibroblastic and smooth muscle cell phenotypes on cultured adherent cells derived from palatine tonsils: a morphological and immunocytochemical study. Pathology Int., 45: 903-913, 1995.
- 6) Hirabayashi T., Ochiai H., Sakai S., Nakajima K., and Terasawa K.: Inhibitory